



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Documento de Oficialização de Demanda - DOD

1. IDENTIFICACAO DA ÁREA REQUISITANTE DA SOLUÇÃO		
Campus:	Vilhena	Data: 27/07/2016
Direção/Coordenação:	Coordenação de Gestão de TI	
Integrante Requirante:	André Becker	
Contatos do Requirante:	(69) 2101-0709; andre.becker@ifro.edu.br	

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO	
Nome do Projeto:	Aquisição de material de consumo de TI para manutenção e reparação de equipamentos.
Motivação/Justificativa:	Os itens são necessários para efetuar a manutenção/reparação de equipamentos de TI que estão parados. Outros itens são necessários para o funcionamento do setor CGTI e laboratórios de informática.
Benefícios:	Recuperação de equipamentos que estão parados. Atividades serem executadas com melhor qualidade.
Objetivo(s) Estratégico(s), Necessidades elencadas no Plano Estratégico de TI:	• Promover infraestrutura e serviços de TIC alinhados aos requisitos institucionais. ○ Aprimorar o desempenho e a disponibilidade das soluções de TI existentes.
Atore(s) envolvido(s):	CGTI, LABS

3. NECESSIDADES DE TI		
ID	Descrição da Necessidade	Quant.
01	ADAPTADOR DE REDE SEM FIO	06
02	ADAPTADOR USB – IDE/SATA COM FONTE E CABOS	03
03	BASE PARA MOUSE ÓPTICO	70
04	BATERIA CR2032 (BIOS)	50
05	CABO DE FORÇA PLUG FEMEA IEC C13 E MACHO ABNT 14136. 03 METROS	30
06	CAIXA DE CABO DE REDE CAT 5E 305M	10
07	CAIXA DE CABO DE REDE CAT 6 305M	10
08	CABO EXTENSOR USB 3.0 5M	06

Adm. 6.12m



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

09	CAIXA 4X2 SOBREPOR C/ PARAFUSOS E ESPELHO C/ DUAS FURAÇÕES (RJ-45)	30
10	CONETOR RJ-11 6P4C MACHO	65
11	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR (DELL OPTIPLEX 780)	04
12	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	10
13	HD INTERN SATA III 6GB/S 500GB 2.5"	05
14	HD INTERNO SATA III 6GB/S 1TB 3.5"	20
15	MEMÓRIA RAM 2GB DDR3 1066GHZ (DELL OPTIPLEX 780)	50
16	MOUSE ÓPTICO USB PRETO COM SCROLL 03 BOTÕES	25
17	PASTA TÉRMICA EM BISNARA 5G	06
18	PATCH CORD RJ-11 02 PARES TAMANHO: 2M	40
19	PATCH CORD CAT 6 TAMANHO: 1,5M	125
20	PATCH CORD CAT 6 TAMANHO: 2,5M	125
21	PATCH CORD CAT 6 TAMANHO: 5M	125
22	PEN DRIVE USB 3.0 CAPACIDADE 16GB	40
23	PEN DRIVE USB 3.0 CAPACIDADE 32GB	40
24	ROTULADOR ELETRÔNICO DE MÃO (BROTHER PT-80)	01
25	TECLADO USB ABNT2 PARA COMPUTADOR	25
26	TELEFONE. APARELHO TELEFÔNICO COM FIO COMPATÍVEL COM PABX	50

4. Resultados a Serem Alcançadas com a contratação

ID	Descrição da Necessidade
01	Atividades executadas com melhor qualidade
02	Possibilidade de reparação de equipamentos que estão parados
03	Periféricos para expandir as funcionalidades dos equipamentos

ENCAMINHAMENTO

Em conformidade com o art. 9º, § 2º da Instrução Normativa nº 4 de 12 de novembro de 2010, emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminha-se à Direção Geral para:

I - decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;

II - indicar o Integrante Administrativo para composição da Equipe de Planejamento da Contratação, quando da continuidade da contratação; e

III - instituir a Equipe de Planejamento da Contratação conforme exposto no art. 2º, inciso III da IN 04/2010.

Adriane G. B.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ÁREA REQUISITANTE DA SOLUÇÃO	ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
<u>Coordenador de TI</u>	<u>Coordenador de TI</u> Coordenação de Gestão da Tecnologia da Informação IFRO – Campus Vilhena
MATRICULA: 1814058	1814058

Vilhena, 27 de Julho de 20 16

Aprovação

Aprovo o prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante.

AUTORIDADE COMPETENTE DA ÁREA ADMINISTRATIVA
Aremilson Elias de Oliveira Diretor-Geral/Campus Vilhena Portaria nº 070 de 22/01/2016 <u>1692618</u> MATRICULA:

Vilhena/RO, 27 de Julho de 20 16