

Pregão Eletrônico

158148.32016.51584.4912.134055477.69



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2016 (SRP)

Às 11:05 horas do dia 17 de março de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 775 de 25/05/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23243004874201573, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Permanentes de TI - (Computadores e Outros).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** COMPUTADOR**Descrição Complementar:** Computador desktop all in one tipo 1**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Sim - **Percentual:** 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)**Quantidade:** 285**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 3.198,7700**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 2****Descrição:** COMPUTADOR**Descrição Complementar:** Computador desktop all in one tipo 2**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Sim - **Percentual:** 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)**Quantidade:** 81**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 3.979,0300**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.979,0300 e a quantidade de 81 Unidade .**

Item: 3**Descrição:** COMPUTADOR**Descrição Complementar:** Computador desktop all in one tipo 3**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Sim - **Percentual:** 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)**Quantidade:** 9**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 13.134,2800**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 13.134,4300 e com valor negociado a R\$ 13.100,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 4**Descrição:** MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK**Descrição Complementar:** Notebook tipo 1 (13´)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Sim - **Percentual:** 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)**Quantidade:** 18**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 3.185,6700**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.185,6700 e a quantidade de 18 Unidade .**

Item: 5**Descrição:** MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK**Descrição Complementar:** Notebook tipo 2 (13´)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Sim - **Percentual:** 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)**Quantidade:** 11**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 6.289,9000**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 6.479,9900 e com valor negociado a R\$ 6.289,9000 e a quantidade de 11 Unidade .**

Item: 6**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** Monitor de 22 polegadas**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Sim - **Percentual:** 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor estimado: R\$ 676,4800**Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e com valor negociado a R\$ 676,4800 e a quantidade de 6 Unidade .****Item: 7****Descrição: MONITOR VÍDEO****Descrição Complementar: Monitor de 27 polegadas****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)****Quantidade: 6****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 2.000,4200****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.720,0000 e a quantidade de 6 Unidade .****Item: 8****Descrição: SUPORTE / NOBREAK****Descrição Complementar: Nobreak para computadores desktop****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 456****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 451,2500****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 427,2500 e a quantidade de 456 Unidade .****Item: 9****Descrição: PROJETO MULTIMÍDIA****Descrição Complementar: Projetor multimedia****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)****Quantidade: 81****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 3.397,9200****Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso****Aceito para: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 3.195,2500 e a quantidade de 81 Unidade .****Item: 10****Descrição: COMPUTADOR****Descrição Complementar: Computador desktop all in one tipo 1****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 25****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 3.198,7700****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 e com valor negociado a R\$ 3.198,7700 e a quantidade de 25 Unidade .****Item: 11****Descrição: COMPUTADOR****Descrição Complementar: Computador desktop all in one tipo 2****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)****Quantidade: 10****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 3.979,0300****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.979,0300 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 12****Descrição: COMPUTADOR****Descrição Complementar: Computador desktop all in one tipo 3****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)****Quantidade: 2****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 13.134,2800****Situação: Cancelado na aceitação****Item: 13****Descrição: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK****Descrição Complementar: Notebook tipo 1 (13´)****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)****Quantidade: 2****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 3.185,6700****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.185,6700 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 14****Descrição: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK****Descrição Complementar: Notebook tipo 2 (13´)****Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)****Quantidade: 2****Unidade de fornecimento: Unidade****Valor estimado: R\$ 6.289,9000****Situação: Aceito e Habilitado**

Aceito para: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 6.150,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 15**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** Monitor de 22 polegadas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Sim - **Percentual:** 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 676,4800**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e com valor negociado a R\$ 676,4800 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 16**Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** Monitor de 27 polegadas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Sim - **Percentual:** 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 2.000,4200**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.778,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 17**Descrição:** SUPORTE / NOBREAK**Descrição Complementar:** Nobreak para computadores desktop**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 51**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 451,2500**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 577,5500 e com valor negociado a R\$ 451,2500 e a quantidade de 51 Unidade .**

Item: 18**Descrição:** PROJETO MULTIMÍDIA**Descrição Complementar:** Projetor multimedia**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Sim - **Percentual:** 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)**Quantidade:** 9**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 3.397,9200**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.180,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

Histórico**Item: 1 - COMPUTADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.488.946/0001-98	LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Marca: marca Fabricante: fabrica Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one Declaração de Origem do Produto: Nacional	Sim	Sim	PPB	285	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.425.000,0000	17/03/2016 09:29:04
00.006.879/0001-89	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: EDGE 73Z Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Lenovo Edge 73z com: Processador Intel Core i5 4460s, 4GB Memória DDR3 1600 Mhz expansível a 16GB; 02 portas USB 3.0 laterais e 04 USB 2.0 traseiras; controladora serial ATA-600 para gerenciamento do disco rígido; controladora Serial ATA para gerenciar a unidade leitora de mídia óptica ; Hard Drive 500GB SATA 3.5 7.200RPM 6 GB/s; DVDRW; Adaptador de rede integrado 10/100/1000; Wireless b/g/n; placa de vídeo de até 1,7GB de memória on board Intel HD Graphics 4600; Monitor integrado widescreen resolução 1600x900; Teclado USB; Mouse USB; Gabinete All in One; fonte de alimentação 150W bivolt automático, com tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo, padrão 80plus com eficiência de 85%; Windows 8.1 Pro com as devidas licenças de uso; Office 2016 Home and Business; Garantia de 03 (três) anos on-site. Serão entregues todos os opcionais e certificados solicitados. Catálogo: http://www.partnerinfo.lenovo.com/partners/in/products/downloads/thinkcentre-aio/E73z_DS_ANZ_5Nov2013.pdf Marca/Modelo: Lenovo - E73Z Fabricante: Lenovo Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de sua apresentação. Declaramos, para devidos fins, que nos preços propostos estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, e outros relacionados com o fornecimento do objeto. Declaração de Origem do Produto: Nacional	Não	Não	PPB	285	R\$ 5.785,0000	R\$ 1.648.725,0000	15/03/2016 16:05:25
18.387.904/0001-87	COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO	Sim	Sim	PPB	285	R\$ 5.860,9000	R\$ 1.670.356,5000	17/03/2016 09:24:07

Modelo / Versão: 10BD00SJBP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características Especificações Gabinete All-in-One Processador Core i3-4160 Clock Máx. 3.6 GHz Cache 3 MB Chipset Intel H81 Memória 4GB (1x4GB) Tipo PC3-12800 1600MHz DDR3 SODIMM Disco Rígido 500GB SATA 7200rpm Drive ótico DVD-RW Video Intel HD Graphics (VGA-out) Audio Integrado High Definition(HD) Audio Rede Gigabit Ethernet Porta(s) USB 2 x 3.0 // 4 x 2.0 Porta Serial Sim - 1 Interfaces SATA 2x SATA 3.0Gb/s Sistema Operacional Windows 8.1 Pro 64 bits com Downgrade Win 7 Pro 64 bits (Imagem Win 7 instalada) Midia Recovery Win8.1 Pro RM Cupon WW PesoBruto 6.8 Kg Dimensões (L x P x A) 94.7 mm x 271.5 mm x 506 mm Características Adicionais Tela HD LED 20, Suporte Frame, Wi-Fi, Camera, Mouse USB e Teclado USB**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	285	R\$ 7.000,0000	R\$ 1.995.000,0000	08/03/2016 10:42:45
--------------------	--	-----	-----	---------	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** LENOVO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Computador desktop all in one tipo 1**Declaração de Origem do Produto:** Importado - ESTADOS UNIDOS

22.777.689/0001-06	ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	285	R\$ 7.000,0000	R\$ 1.995.000,0000	16/03/2016 14:43:26
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Dell**Fabricante:** Dell Computadores**Modelo / Versão:** OptiPlex 3030 AIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Computador desktop all in one tipo 1 (básico/administrativo) , Sysmark 1200 pontos, Placa mãe dell systemboard, processador intel i5-4590S, controladora de vídeo integrada, rede 10/100/1000, controladora de som integrada, 4 GB de memória ram, HD 250 GB, DVD±RW SuperMulti, áudio integrado, monitor dell 19", teclado e mouse dell, gabinete aio, fonte pfc ativo, Microsoft Windows 8.1 pro, office 2013 office home business port., garantia de 3 anos on-site, certificações, declarações, compatibilidade, garantia, entrega, validade da proposta, especificações conforme edital seus anexos e erratas.**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	285	R\$ 7.500,0000	R\$ 2.137.500,0000	15/03/2016 20:16:27
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Lenovo**Fabricante:** Lenovo**Modelo / Versão:** all in one**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Computador desktop all in one tipo 1 (básico/administrativo) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1200 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1200; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 02 (dois) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Interfaces 1 Controladora gráfica mínima com 256MB de memória, com resolução 1600x900 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 1333MHZ; 2 04 GB de memória RAM instalada; 3 Deverá ser expansível a no mínimo 8GB; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 250GB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Audio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de no mínimo 19" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 1600 x 900 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse óptico USB com fio; 2 Mouse do mesmo fabricante co**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

04.429.572/0001-41	MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	285	R\$ 7.757,1000	R\$ 2.210.773,5000	16/03/2016 18:04:44
--------------------	---	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: Lenovo**Fabricante:** Lenovo**Modelo / Versão:** E73Z**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Computador desktop all in one tipo 1 (básico/administrativo) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1200 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1200; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 02 (dois) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Interfaces 1 Controladora gráfica mínima com 256MB de memória, com resolução 1600x900 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 1333MHZ; 2 04 GB de memória RAM instalada; 3 Deverá ser expansível a no mínimo 8GB; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 250GB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Audio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de no mínimo 19" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 1600 x 900 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse óptico USB com fio; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo USB com fio; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2 Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos drivers de dispositivo e manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema,

além da etiqueta fixada no gabinete, indicando software original instalado. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas 4 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o Microsoft Office 2013 Office Home & Business em Português do Brasil. 14 Certificações e declarações 1 Deverá ser apresentado o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado. 2 Apresentar o catálogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 3 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link <http://www.epeat.net>; 4 Certificação ENERGY STAR®; 5 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. Lenovo E73Z

Declaração de Origem do Produto: Nacional

89.237.911/0001-40	GLOBAL	Não	Não	PPB	285	R\$ 7.880,6300	R\$ 2.245.979,5500	16/03/2016
--------------------	--------	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------

DISTRIBUICAO
DE BENS DE
CONSUMO LTDA.

Marcas: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: 400 G1 AIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 1 (básico/administrativo) HP 400 G1 AIO - 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1200 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1200; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 02 (dois) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Interfaces 1 Controladora gráfica mínima com 256MB de memória, com resolução 1600x900 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 1333MHZ; 2 04 GB de memória RAM instalada; 3 Deverá ser expansível a no mínimo 8GB; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 250GB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Audio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de no mínimo 19" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 1600 x 900 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse óptico USB com fio; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo USB com fio; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2 Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos drivers de dispositivo e manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, além da etiqueta fixada no gabinete, indicando software original instalado. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas 4 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o Microsoft Office 2013 Office Home & Business em Português do Brasil. 14 Certificações e declarações 1 Deverá ser apresentado o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado. 2 Apresentar o catálogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 3 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link <http://www.epeat.net>; 4 Certificação ENERGY STAR®; 5 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português - para o horário comercial - horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. 16 Compatibilidade 1 O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	285	R\$ 10.000,0000	R\$ 2.850.000,0000	14/03/2016
--------------------	---	-----	-----	---------	-----	-----------------	--------------------	------------

Marcas: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: All in One 23-R101BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Principais Características - Processador: Intel® Core™ i5-4460T Quad Core 1.9 GHz com Turbo Max até 2.7 GHz - Sistema operacional: Windows 10 Home - Memória RAM: 6 GB DDR3L SDRAM - Expansão da memória até: 16 GB - Disco rígido (HD): 1 TB Serial ATA 7200 RPM - Cache: 6 MB - Unidade óptica: Gravador de DVD/CD - Tamanho do monitor: 23 polegadas - Tela Widescreen Full HD, com iluminação auxiliar por LED e resolução de 1920 x 1080 - Placa de vídeo: Integrada, com tecnologia Intel® HD Graphics 4600 - Placa de som: Integrada, com DTS Studio Sound™ - Conector conjunto para fone de ouvido / microfone - Teclado: HP sem fio, com controle de volume - Mouse: HP sem fio - Webcam com microfone integrado - Alto-falantes integrados - Rede: 10/100/1000 - Bluetooth 4.0 - Tensão/Voltagem: Bivolt Portas USB - Lateral: 2 (3.0) - Traseira: 3 (2.0) Inclinação / Design da base - Ângulo de inclinação: 10 a 25 - Tipo da base: Cavalette (braço dobrável) Unidade multimídia - Gravador de DVD Ultra Slim SuperMulti, com carregamento por bandeja - Gravação: 8x max DVD±R SL, 6x max DVD±R DL, 8x max DVD+RW, 6x max DVD-RW, 5x max DVD-RAM, 24x max CD-R, 10x max CD-RW - Leitura: 8x máx DVD-ROM/±R (SL/DL), 8x máx DVD±RW, 5x máx DVD-RAM, 24x máx CD-ROM/R/RW - Taxas de transferência de dados de até 3.600 KB/s (leitura/gravação de CD) e 10.800 KB/s (leitura/gravação de DVD) Softwares inclusos Jogos - Jogos Wild Tangent para HP pré-instalados. Seu computador HP vem com dez sessões gratuitas do Delicious Emily's Wonder Wedding Premium Edition e dez sessões gratuitas do Runefall. Ajuda e suporte HP - HP Support Assistant: desfrute de suporte de autoajuda imediato e sempre ativo, integrado a seu PC, por toda a vida útil de seu PC, absolutamente grátis. Compras e serviços - TripAdvisor: Encontre facilmente as passagens aéreas mais baratas, os melhores hotéis, excelentes restaurantes e diversão em todos os lugares que visitar. Livros, músicas, fotos e vídeos - CyberLink PhotoDirector: Facilita a criação de fotos espetaculares. A partir do momento em que suas imagens são importadas, o software lhe oferece as ferramentas de que você precisa para criar imagens atraentes, incluindo recursos de gerenciamento, ajuste e edição avançada de fotos. - CyberLink Power Media Player: atualize sua experiência de assistir a vídeos com a tecnologia CyberLink TrueTheater, incluindo recursos aprimorados de iluminação e melhor qualidade de áudio. - CyberLink PowerDirector: Rápido, rico em recursos e fácil de usar, o poderoso conjunto de ferramentas integradas permite que você crie vídeos brilhantes. Seja você um novato ou quase um especialista. Cheio de recursos intuitivos e interessantes, e projetado para a criação de vídeos brilhantes em alta definição que irão surpreender seus amigos e familiares. - CyberLink YouCam: tire fotos, faça vídeos e seja criativo com edição de fotos e efeitos de vídeo especiais. - DTS Studio Sound™: desfrute de nuances de áudio dinâmicas e sons de qualidade com o DTS Studio Sound. - Netflix: Assista a filmes e TV on-line ou via DVD com assinatura. Produtividade e ferramentas - Dropbox: armazene e sincronize seu conteúdo on-line com o Dropbox. Obtenha 25 GB de armazenamento para acessar, gerenciar e compartilhar suas fotos, músicas e arquivos de qualquer lugar com acesso à Internet. - Três meses Evernote Premium incluídos: mantenha sua vida sob controle e configure lembretes com o Evernote. - HP Recovery Manager: Recupere, restaure e crie mídia de recuperação para seu PC. - Magic Desktop: Mantenha seus filhos e seu PC em segurança. - Conheça o novo Office: O mais poderoso Office até agora. Seu conteúdo quando e onde você precisar dele. Segurança e Manutenção - McAfee: proteja seu PC das perigosas ameaças on-line com uma versão de teste do McAfee LiveSafe gratuita por 30 dias. Conteúdo da embalagem - Computador - Teclado - Mouse Garantia 1 ano

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

12.431.149/0001-04	CLICK DATA	Não	Não	PPB	285	R\$ 10.000,0000	R\$ 2.850.000,0000	17/03/2016
--------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	------------

SOLUCOES
INFORMATICA
EIRELI

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO E73Z

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 1

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.477.490/0001-09 LIDER Sim Sim PPB 285 R\$ 15.000,0000 R\$ 4.275.000,0000 07/03/2016 18:18:50

NOTEBOOKS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA
- EPP

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Modelo / Versão: Inspiron 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 285 (Duzentos oitenta cinco) Computador All in One. Marca: Dell. Modelo: Inspiron 3000. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 10.000,0000	11.345.206/0001-70	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 10.000,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.880,6300	89.237.911/0001-40	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.757,1000	04.429.572/0001-41	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.860,9000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.785,0000	00.006.879/0001-89	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.000,0000	07.488.946/0001-98	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 6.950,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:13:44:930
R\$ 5.780,0000	00.006.879/0001-89	17/03/2016 11:26:07:280
R\$ 5.740,0000	04.429.572/0001-41	17/03/2016 11:27:07:407
R\$ 5.350,0000	89.237.911/0001-40	17/03/2016 11:27:49:670
R\$ 5.778,0000	00.006.879/0001-89	17/03/2016 11:27:57:767
R\$ 5.400,3300	04.429.572/0001-41	17/03/2016 11:28:21:810
R\$ 5.770,0000	00.006.879/0001-89	17/03/2016 11:28:35:910
R\$ 4.999,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:28:41:440
R\$ 5.400,0000	04.429.572/0001-41	17/03/2016 11:30:53:423
R\$ 5.390,0000	04.429.572/0001-41	17/03/2016 11:31:37:357
R\$ 5.590,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:34:48:617
R\$ 5.100,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:35:34:533
R\$ 5.490,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:37:43:157
R\$ 4.998,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:39:49:873
R\$ 4.997,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:40:02:840
R\$ 5.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:42:41:520
R\$ 4.990,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:43:02:430
R\$ 4.989,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:43:11:757
R\$ 4.985,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:43:40:363
R\$ 4.984,9900	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:43:55:207
R\$ 4.980,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:44:07:663
R\$ 4.979,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:44:17:627
R\$ 4.975,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:44:29:973
R\$ 4.974,9900	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:44:40:783
R\$ 4.970,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:44:57:967
R\$ 4.969,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:45:08:813
R\$ 4.965,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:45:19:083
R\$ 4.964,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:45:30:317
R\$ 4.960,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:45:47:877
R\$ 4.959,9900	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:45:56:087
R\$ 4.955,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:46:13:830
R\$ 4.954,9900	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:46:23:167
R\$ 4.940,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:46:37:523
R\$ 4.939,9900	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:46:46:723
R\$ 4.930,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:47:03:410
R\$ 4.929,9900	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:47:38:967
R\$ 4.920,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:48:31:433

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
----------	-----------------------------	---------------------------	-------------------	----------------

18.387.904/0001-87 17/03/2016 17:40:04:273 17/03/2016 17:40:55:090 Fornecedor enviou lance R\$ 4.919,9000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:12:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 11:22:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 11:27:20.
Aguardando Convocação ME/EPP	17/03/2016 11:48:38	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	17/03/2016 17:40:04	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	17/03/2016 17:40:55	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 18387904000187 enviou um lance no valor de 4.919,9000
Encerrado	17/03/2016 17:40:55	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/05/2016 11:00:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 18.387.904/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/05/2016 13:18:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 18.387.904/0001-87.
Recusa	16/05/2016 10:41:22	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 18.387.904/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 4.919,9000. Motivo: Por não atender segundo o setor técnico o requisitado em edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 10:44:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.431.149/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 10:52:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.431.149/0001-04.
Recusa	16/05/2016 16:06:55	Recusa da proposta. Fornecedor: CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.431.149/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.920,0000. Motivo: Por não ter enviado a proposta dentro do prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 16:06:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.431.149/0001-04.
Recusa	16/05/2016 16:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.488.946/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Por não ter realizado a descrição detalhada do objeto conforme as previstas no edital e anexos.
Recusa	16/05/2016 16:17:21	Recusa da proposta. Fornecedor: PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Por não ter realizado a descrição detalhada do objeto conforme as previstas no edital e anexos.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/05/2016 16:18:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Recusa	17/05/2016 10:15:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 5.100,0000. Motivo: Por não ter enviado a proposta dentro do prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/05/2016 10:15:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/05/2016 10:16:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40.
Recusa	17/05/2016 10:22:06	Recusa da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 5.100,0000. Motivo: Por não ter enviado a proposta dentro do prazo estipulado via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/05/2016 10:22:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/05/2016 11:48:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40.
Recusa	18/05/2016 10:37:23	Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 5.350,0000. Motivo: Em virtude do que dispõe o item 8.2 do edital que veda a aceitação de qualquer valor acima do estimado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 10:39:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.429.572/0001-41.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 10:46:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.429.572/0001-41.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 11:53:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.429.572/0001-41.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 10:03:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.429.572/0001-41.

Recusa	19/05/2016 10:04:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.429.572/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 5.390,0000. Motivo: Em virtude do que dispõe o item 8.2 do edital que veda a aceitação de qualquer valor acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 10:04:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.429.572/0001-41.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 10:04:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.006.879/0001-89.
Recusa	19/05/2016 15:27:51	Recusa da proposta. Fornecedor: COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.006.879/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 5.770,0000. Motivo: Por não ter enviado a proposta dentro do prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 15:27:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.006.879/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 15:28:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.777.689/0001-06.
Recusa	20/05/2016 09:54:21	Recusa da proposta. Fornecedor: ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.777.689/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: Por não ter enviado a proposta dentro do prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 09:54:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.777.689/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 09:54:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Recusa	20/05/2016 16:00:39	Recusa da proposta. Fornecedor: TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Por não ter enviado a proposta dentro do prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 16:00:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2016 16:01:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2016 12:16:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09.
Recusa	23/05/2016 16:46:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Em virtude do que dispõe o item 8.2 do edital que veda a aceitação de qualquer valor acima do estimado.
Cancelado na aceitação	22/06/2016 17:48:31	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por não ter tido nenhum licitante classificado, ou seja, item restou fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	81	R\$ 4.300,0000	R\$ 348.300,0000	16/03/2016 16:55:46
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: DDR3 4GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 1 (básico/administrativo) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1200 no índice Sysmark 2014 Preview Rating proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1200; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 02 (dois) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Interfaces 1 Controladora gráfica mínima com 256MB de memória, com resolução 1600x900 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 1333MHZ; 2 04 GB de memória RAM instalada; 3 Deverá ser expansível a no mínimo 8GB; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 250GB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Audio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de no mínimo 19" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 1600 x 900 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse óptico USB com fio; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo USB com fio; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2								

Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos drivers de dispositivo e manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, além da etiqueta fixada no gabinete, indicando software original instalado. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas 4 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o Microsoft Office 2013 Office Home & Business em Português do Brasil. 14 Certificações e declarações 1 Deverá ser apresentado o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado. 2 Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 3 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link <http://www.epeat.net>; 4 Certificação ENERGY STAR®; 5 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. 16 Compatibilidade 1 O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

07.488.946/0001-98	LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	81	R\$ 5.000,0000	R\$ 405.000,0000	17/03/2016 09:29:04
--------------------	---	-----	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: marca

Fabricante: fabrica

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one

Declaração de Origem do Produto: Nacional

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	81	R\$ 6.000,0000	R\$ 486.000,0000	08/03/2016 10:42:45
--------------------	--	-----	-----	---------	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 2

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	81	R\$ 9.500,0000	R\$ 769.500,0000	15/03/2016 20:16:27
--------------------	---	-----	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: all in one

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 2 (avançado/administrativo/laboratório) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1700 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1700; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Possui tecnologia para operar virtualmente com 08 (oito) núcleos; 4 Interfaces 1 Controladora gráfica dedicada com no mínimo 1GB de memória dedicada (não compartilhada com memória RAM), com resolução 1600x900 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 1333MHZ; 2 08 GB de memória RAM instalada; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 250GB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Áudio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de no mínimo 19" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 1600 x 900 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse óptico USB com fio; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo USB com fio; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2 Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos drivers de dispositivo e manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, além da etiqueta fixada no gabinete, indicando software original instalado. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas 4 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o Microsoft Office 2013 Home & Business em Português do Brasil. 14 Certificações e declarações 1 Deverá ser apresentado o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado. 2 Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 3 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link <http://www.epeat.net>; 4 Certificação ENERGY STAR®; 5 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	81	R\$ 10.000,0000	R\$ 810.000,0000	16/03/2016 11:19:57
--------------------	---	-----	-----	---------	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: ThinkCentre M83

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES THINKCENTRE M83 Processador 4ª geração Intel® Core™ i3, i5 e i7 Sistema Operacional Windows 8 Pro Windows 8.1 Pro com downgrade Win 7 Pro (Windows 7 Pro instalado) Gráficos Intel® HD Graphics Integrada Memória Até 32GB de expansão máxima de memória (4 slots 240 pinos) / Padrão PC3-12800 UDIMM 1600MHz DDR3 Tela Monitor não incluso Armazenamento Disco Rígido (HD) 500GB 7200rpm SATA, 3.5" Disco Rígido (HD) 1TB 7200rpm SATA, 3.5" Suporta 2º HD Unidade Ótica Gravador e leitor de CD e DVD (1) Áudio Integrado High Definition(HD) Gabinete

Small Form Factor (SFF) Sensor de intrusão no chassis (1) Teclado/Mouse Teclado USB (com fio) Mouse ótico USB (com fio) Comunicação Ethernet Gigabit Portas Frontal: 2x USB 3.0, 1x microfone (estéreo, 3.5mm), fone de ouvido (estéreo, 3.5mm) Traseira: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x VGA, 2x DisplayPort, 1x serial 9 pinos Interfaces SATA 3x SATA 6.0Gb/s Fonte 240 watts, automática

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

22.777.689/0001-06	ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	81	R\$ 10.000,0000	R\$ 810.000,0000	16/03/2016 14:43:26
--------------------	--	-----	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell Computadores

Modelo / Versão: OptiPlex 9030 AIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 2 (avançado/administrativo/laboratório), Sysmark 1700 pontos, Placa mãe dell systemboard, processador intel i7-4790S, controladora de vídeo dedicada de 1 gb, rede 10/100/1000, controladora de som integrada, 8 GB de memória ram, HD 250 GB, DVD±RW SuperMulti, áudio integrado, monitor dell 19", teclado e mouse dell, gabinete aio, fonte pfc ativo, Microsoft Windows 8.1 pro, office 2013 office home business port., garantia de 3 anos on-site, certificações, declarações, compatibilidade, garantia, entrega, validade da proposta, especificações conforme edital seus anexos e erratas

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.431.149/0001-04	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI	Não	Não	PPB	81	R\$ 10.000,0000	R\$ 810.000,0000	17/03/2016 09:30:19
--------------------	---	-----	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO E73Z

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 2

Declaração de Origem do Produto: Nacional

89.237.911/0001-40	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	Não	Não	PPB	81	R\$ 11.655,0000	R\$ 944.055,0000	16/03/2016 20:18:57
--------------------	---	-----	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: 800 G1 AIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 2 (avançado/administrativo/laboratório) 1 HP 800 G1 AIO Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1700 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1700; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Possua tecnologia para operar virtualmente com 08 (oito) núcleos; 4 Interfaces 1 Controladora gráfica dedicada com no mínimo 1GB de memória dedicada (não compartilhada com memória RAM), com resolução 1600x900 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 1333MHZ; 2 08 GB de memória RAM instalada; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 250GB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Áudio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de no mínimo 19" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 1600 x 900 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse óptico USB com fio; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo USB com fio; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2 Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos drivers de dispositivo e manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, além da etiqueta fixada no gabinete, indicando software original instalado. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas 4 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o Microsoft Office 2013 Home & Business em Português do Brasil. 14 Certificações e declarações 1 Deverá ser apresentado o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado. 2 Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 3 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link <http://www.epeat.net>; 4 Certificação ENERGY STAR®; 5 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português - para o horário comercial - horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. 16 Compatibilidade 1 O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	81	R\$ 18.000,0000	R\$ 1.458.000,0000	07/03/2016 18:18:50
--------------------	--	-----	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: lenovo B550

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 81 (Oitenta e um) Computadores All in One. Marca: Lenovo. Modelo: B550. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 11.655,0000	89.237.911/0001-40	17/03/2016 11:05:49:840

R\$ 10.000,0000	11.345.206/0001-70	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 10.000,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 10.000,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 9.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 6.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.000,0000	07.488.946/0001-98	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 4.300,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 8.990,0000	89.237.911/0001-40	17/03/2016 11:29:53:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:14:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 11:23:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 11:28:50.
Encerrado	17/03/2016 11:33:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/05/2016 16:07:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/05/2016 16:13:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/05/2016 18:11:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08.
Aceite	22/06/2016 16:38:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.979,0300. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08
Registro Intenção de Recurso	22/06/2016 18:26:15	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. CNPJ/CPF: 89237911000140. Motivo: Em conformidade com o Art. 4º do Decreto nº 10520/2002 e nos termos do Acórdão nº 2564/2009 e nº 339/2010 do TCU, manifestamos INTENÇÃO DE RECURSO contra aceite da proposta arr
Intenção de Recurso Aceita	23/06/2016 09:51:56	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89237911000140. Motivo: Intenção de Recurso aceita conforme legislação vigente.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
89.237.911/0001-40	22/06/2016 18:26	23/06/2016 09:51	Aceito
Motivo Intenção: Em conformidade com o Art. 4º do Decreto nº 10520/2002 e nos termos do Acórdão nº 2564/2009 e nº 339/2010 do TCU, manifestamos INTENÇÃO DE RECURSO contra aceite da proposta arrematante, visto que o produto ofertado não atende o Edital, especificamente: produto ofertado não possui garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site, produto ofertado não possui IEC 60950, IEC 61000 , Certificação EPEAT, conforme demonstraremos em peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Recurso aceita conforme legislação vigente.			

Item: 3 - COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R\$ 5.000,0000	R\$ 45.000,0000	08/03/2016 10:48:34
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 3 Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
09.642.251/0001-44	J L INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R\$ 13.134,4800	R\$ 118.210,3200	08/03/2016 08:12:23
Marca: Apple Fabricante: Apple Modelo / Versão: All In One Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador 3,2GHz Processador Intel Core i5 quad core de 3,2GHz (Turbo Boost de até 3,6GHz) Memória 8GB de memória DDR3 (duas de 4GB) 1867MHz; quatro slots SO-DIMM que podem ser acessados pelo usuário Possibilidade de configuração para 16GB ou 32GB de memória mazenamento1 1TB Disco rígido de 1TB (7200 rpm) Possibilidade de configuração para Fusion Drive de 3TB ou armazenamento flash de 256GB ou 512GB (SSD) Chips gráficos Processador gráfico AMD Radeon R9 M380 com 2GB de memória GDDR5 Compatibilidade de vídeo e câmera Câmera FaceTime HD Suporte simultâneo à resolução nativa total no monitor integrado e até 4096 x 2160 pixels em até duas telas externas ou uma tela de 5120 x 2880 com dois cabos Suporte a monitor externo e espelhamento de vídeo Áudio Alto-falantes estéreo Dois microfones Conector de fone de ouvido de 3,5 mm Saída de áudio digital óptica e de fone de ouvido (mini-jack) Compatível com fone de ouvido com microfone Apple para iPhone Conector de fone de ouvido de 3,5 mm Slot para cartão SDXC Quatro portas USB 3 (compatíveis com USB 2) Duas portas Thunderbolt 2 Saída Mini DisplayPort Compatível com HDMI, DVI, VGA e DVI dual link (adaptadores vendidos separadamente) Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45) Slot para cabo de segurança Kensington Entrada Magic Keyboard Seu iMac vem com o Magic Keyboard redesenhado. Sem fio e recarregável, para que você não precise mais trocar pilhas, é ultracompacto com um design que não								

desperdiça espaço. Ele tem um mecanismo scissor switch aprimorado que melhora o pressionamento das teclas, um design mais baixo para mais controle e praticidade e é perfeito para o seu iMac. Magic Mouse 2 O novo design do Magic Mouse 2 permite que ele deslize com mais facilidade pela mesa. Como é compatível com Multi-Touch, você também pode fazer movimentos simples na superfície dele para deslizar pelas páginas da web e percorrer documentos. Se você prefere um mouse sem fio, mas quer as vantagens do Multi-Touch, o Magic Mouse 2 é a escolha perfeita. Magic Trackpad 2 Mas se você prefere um trackpad, o Magic Trackpad 2 permite que você use todos os movimentos Multi-Touch e ainda traz o Force Touch para o desktop. Sensores abaixo da superfície do trackpad detectam pequenas diferenças na pressão aplicada, assim você fica mais conectado ao conteúdo e tem mais funcionalidades na ponta dos seus dedos. Com novo design e estrutura mais baixa ele está ainda mais confortável de usar. Wireless Wi-Fi Rede wireless Wi-Fi 802.11ac, compatível com IEEE 802.11a/c/g/n Bluetooth Tecnologia Bluetooth 4.0 Tamanho e peso 65 cm (25,6 polegadas) 51,6 cm (20,3 polegadas) Altura: 51,6 cm (20,3 polegadas) Largura: 65 cm (25,6 polegadas) Largura da base: 20,3 cm (8 polegadas) Peso: 9,54 kg (21 libras)2 Requisitos elétricos e operacionais Voltagem: de 100 a 240V AC Frequência: 50Hz a 60Hz, monofase Temperatura operacional: 10 a 35 °C (50 a 95 °F) Umidade relativa: 5% a 95%, sem condensação Altitude operacional: testado até 3.000 m (10.000 pés) Garantia e serviço limitados Seu iMac vem com 90 dias de suporte telefônico gratuito e garantia limitada de um ano. Adquirir o AppleCare Protection Plan para ampliar o suporte e atendimento para três anos a partir da data de compra do computador. Só com o AppleCare Protection Plan você conta com suporte telefônico de especialistas Apple e a garantia de que os consertos serão feitos por técnicos autorizados Apple, com peças originais. Para obter mais informações, acesse o suporte da Apple ou ligue para 0800-761-0867. Conteúdo da caixa iMac com tela Retina 5K Magic Keyboard Magic Mouse 2 Cabo de alimentação Cabo de Lightning para USB Sistema operacional OS X El Capitan Criado para aproveitar ao máximo o hardware do seu Mac, o OS X El Capitan é fácil de usar, bonito de ver e ainda vem com uma coleção de apps incríveis para você usar todos os dias. Com o OS X, seu Mac e dispositivos com iOS funcionam muito bem juntos. Saiba mais

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	9	R\$ 19.500,0000	R\$ 175.500,0000	15/03/2016 20:42:45
--------------------	---	-----	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: all in one

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 3 (avançado/específico) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1500 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1500; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 4 Interfaces 1 Controladora gráfica dedicada mínima com 1 GB de memória, com resolução 1920x1200 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 4 (quatro) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 6 Saída mini displayport compatível com DVI, VGA e HDMI (com adaptadores para VGA e HDMI); 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 16000 MHZ; 2 08 GB de memória RAM instalada, expansível até 16 GB; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 1TB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Áudio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de 27" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 2560 x 1440 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse com superfície multitouch lisa sem fio bluetooth; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo sem fio bluetooth; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2 Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional OSX Yosemite e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas; 14 Certificações e declarações 1 Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 2 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link <http://www.epeat.net>; 3 Certificação ENERGY STAR®; 4 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

18.568.554/0001-55	EXCLUSIVENET E LOCAÇÃO LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R\$ 20.000,0000	R\$ 180.000,0000	17/03/2016 09:32:16
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---------	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Apple

Fabricante: Apple

Modelo / Versão: Apple IMAC MK462 I5-3.2/8GB/1TB/27"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apple IMAC MK462 I5-3.2/8GB/1TB/27" + Apple Care garantia 03 anos. Computador desktop all in one tipo 3 (avançado/específico) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1500 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1500; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Interfaces 1 Controladora gráfica dedicada mínima com 1 GB de memória, com resolução 1920x1200 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 4 (quatro) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 6 Saída mini displayport compatível com DVI, VGA e HDMI (com adaptadores para VGA e HDMI); 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 16000 MHZ; 2 08 GB de memória RAM instalada, expansível até 16 GB; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 1TB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Áudio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de 27" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 2560 x 1440 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse com superfície multitouch lisa sem fio bluetooth; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo sem fio bluetooth; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2 Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional OSX Yosemite e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas; 14 Certificações e declarações 1 Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 2 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link <http://www.epeat.net>; 3 Certificação ENERGY STAR®; 4 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia do

Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. 16 Compatibilidade 1 O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO; O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

12.431.149/0001-04	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI	Não	Não	Nenhuma	9	R\$ 25.000,0000	R\$ 225.000,0000	17/03/2016 09:30:19
--------------------	---	-----	-----	---------	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: APPLE

Fabricante: APPLE

Modelo / Versão: IMAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 3

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	9	R\$ 30.000,0000	R\$ 270.000,0000	07/03/2016 18:18:50
--------------------	---	-----	-----	---------	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Apple

Fabricante: Apple

Modelo / Versão: Apple Imac 27''

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 09 (Nove) Computador All in One. Marca: Apple. Modelo: Imac 27''. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital.

Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 25.000,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 20.000,0000	18.568.554/0001-55	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 19.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 13.134,4800	09.642.251/0001-44	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 19.499,9500	18.568.554/0001-55	17/03/2016 11:32:57:870
R\$ 18.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:33:27:403
R\$ 18.499,9500	18.568.554/0001-55	17/03/2016 11:33:27:587
R\$ 13.134,4300	18.568.554/0001-55	17/03/2016 11:36:20:070
R\$ 17.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:37:34:540
R\$ 14.500,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:38:24:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:24:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 11:30:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 11:35:48.
Encerrado	17/03/2016 11:51:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/05/2016 16:40:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 15:19:10	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84.
Recusa	12/05/2016 15:19:33	Recusa da proposta. Fornecedor: PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Por não ter enviado a proposta dentro do prazo estipulado via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 15:19:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.568.554/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 15:56:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.568.554/0001-55.
Aceite	22/06/2016 17:29:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.568.554/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 13.134,4300 e com valor negociado a R\$ 13.100,0000. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 18.568.554/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	18	R\$ 3.300,0000	R\$ 59.400,0000	16/03/2016 17:33:28
Marca: lenovo Fabricante: lenovo Modelo / Versão: DDR3 8GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook tipo 1 (básico/comum) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1500. 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice medido pelo software BAPCO: Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1500; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 PLACA PRINCIPAL 1 2 (dois) slots de RAM, permitindo a instalação de 8 (oito) Gigabytes, do tipo DDR3; 2 Mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão ACPI versão 3.0 e controle automático de temperatura; 3 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 4 Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados; 5 Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11b/g/n, integrada internamente ao equipamento; 6 S à " h w y" (g da tela após um período de) " h w k" (g íg ó período de inatividade); 7 Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. 3 BIOS 1 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000; 3 Lançada ou atualizada em 2014; 4 Controle de acesso e de alterações através de senhas. 4 PROCESSADOR 1 Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops; 2 Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia; 3 O processador deve possuir pelo menos 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 4 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3; 5 Controladora de memória embutida; 6 Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard). 5 INTERFACES 1 Controladora gráfica integrada à placa principal, com 256 Megabytes de memória dedicada, podendo ser compartilhada com a do sistema operacional, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX-10.1 e OpenGL e certificação EPA Energy Star 5.0, com 1 (uma) porta VGA externa com acionamento via teclado; 2 Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45; 3 Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria; 4 D " h " g g b , b rolagem (função scroll); 5 Controladora de som com alto-falantes estéreo com potência mínima de 1 Watt, entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados; 6 Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 1,3 Megapixels ou superior; 7 Mínimo de 2 (duas) interfaces livres padrão USB 2.0 ou superior. Se o modelo do equipamento ofertado não tiver leitora de Smartcard integrada no chassi, deverá ser fornecida no mínimo 4 (quatro) interfaces, considerando a entrega da leitora externa via USB. 8 Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); 9 Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa; 10 Possuir uma interface Bluetooth 2.1 ou superior integrada; 11 Possuir 1 (uma) porta externa HDMI ou Displayport (para o caso de somente porta Displayport, fornecer o adaptador para HDMI); 6 MEMÓRIA RAM 1 Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos, operando em Dual Channel a 1066 MHz ou superior. 7 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 1 Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 320 (trezentos e vinte) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 Gb/s, cache de 8MB e velocidade de rotação de 5.400 rpm ou configuração superior; 2 Suporte as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 8 UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 1 Unidade de DVD±RW dual-layer interna, compatível Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	18	R\$ 7.000,0000	R\$ 126.000,0000	08/03/2016 10:48:34
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook tipo 1 (13´) Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
07.488.946/0001-98	LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	18	R\$ 7.000,0000	R\$ 126.000,0000	17/03/2016 09:29:04
Marca: marca Fabricante: fabrica Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook tipo 1 Declaração de Origem do Produto: Nacional								
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	18	R\$ 7.500,0000	R\$ 135.000,0000	15/03/2016 20:47:34
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: notebook Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook tipo 1 (básico/comum) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1500. 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice medido pelo software BAPCO: Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1500; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 PLACA PRINCIPAL 1 2 (dois) slots de RAM, permitindo a instalação de 8 (oito) Gigabytes, do tipo DDR3; 2 Mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão ACPI versão 3.0 e controle automático de temperatura; 3 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 4 Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados; 5 Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11b/g/n, integrada internamente ao equipamento; 6 S à " h w y" (g ó í) " h w k" (g íg ó período de inatividade); 7 Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. 3 BIOS 1 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000; 3 Lançada ou atualizada em 2014; 4 Controle de acesso e de alterações através de senhas. 4 PROCESSADOR 1 Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops; 2 Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia; 3 O processador deve possuir pelo menos 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 4 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3; 5 Controladora de memória embutida; 6 Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard). 5 INTERFACES 1 Controladora gráfica integrada à placa principal, com 256								

Megabytes de memória dedicada, podendo ser compartilhada com a do sistema operacional, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX-10.1 e OpenGL e certificação EPA Energy Star 5.0, com 1 (uma) porta VGA externa com acionamento via teclado; 2 Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45; 3 Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria; 4 D " h " g g b , b rolagem (função scroll); 5 Controladora de som com alto-falantes stereos com potência mínima de 1 Watt, entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados; 6 Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 1,3 Megapixels ou superior; 7 Mínimo de 2 (duas) interfaces livres padrão USB 2.0 ou superior. Se o modelo do equipamento ofertado não tiver leitora de Smartcard integrada no chassi, deverá ser fornecida no mínimo 4 (quatro) interfaces, considerando a entrega da leitora externa via USB. 8 Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); 9 Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa; 10 Possuir uma interface Bluetooth 2.1 ou superior integrada; 11 Possuir 1 (uma) porta externa HDMI ou Displayport (para o caso de somente porta Displayport, fornecer o adaptador para HDMI); 6 MEMÓRIA RAM 1 Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gig

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.431.149/0001-04	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI	Não	Não	PPB	18	R\$ 10.000,0000	R\$ 180.000,0000	17/03/2016 09:49:41
--------------------	---	-----	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook tipo 1 (13´)

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	18	R\$ 15.000,0000	R\$ 270.000,0000	07/03/2016 18:20:54
--------------------	---	-----	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Modelo / Versão: Inspiron 700 2 em 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 18 (Dezoito) Notebooks. Marca: Dell. Modelo: Inspiron 7000 2 em 1.

Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital.

Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 10.000,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	07.488.946/0001-98	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 3.300,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 6.950,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:33:04:170
R\$ 3.950,0000	12.431.149/0001-04	17/03/2016 11:38:52:907
R\$ 3.465,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:43:08:063
R\$ 3.750,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:48:17:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 11:24:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 11:32:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 11:37:22.
Encerrado	17/03/2016 11:49:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 15:47:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 17:53:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08.
Aceite	22/06/2016 16:44:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.185,6700. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	11	R\$ 6.500,0000	R\$ 71.500,0000	16/03/2016 17:31:03

Marca: lenovo**Fabricante:** lenovo**Modelo / Versão:** DDR3 16GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook tipo 2 (avançado/alto desempenho) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1500. 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice medido pelo software BAPCO: Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1500; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 PLACA PRINCIPAL 1 2 (dois) a 4 (quatro) slots de RAM, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes, do tipo DDR3; 7 Mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão ACPI versão 3.0 e controle automático de temperatura; 8 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 9 Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados; 10 Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11b/g/n, integrada internamente ao equipamento; 11 Suporte à " h w y" (g ó í) " h w k" (g í ó período de inatividade); 12 Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. 3 BIOS 1 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000; 3 Lançada ou atualizada em 2014; 4 Controle de acesso e de alterações através de senhas. 4 PROCESSADOR 1 Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops; 2 Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia; 3 O processador deve possuir pelo menos 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 4 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3; 5 Controladora de memória embutida; 6 Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard). 5 INTERFACES 1 Controladora gráfica integrada ou não à placa principal, com 1 GB de memória dedicada, podendo ser compartilhada com a do sistema operacional, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX-10.1 e OpenGL e certificação EPA Energy Star 5.0, com 1 (uma) porta VGA externa com acionamento via teclado; 2 Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45; 3 Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria; 4 D " h " g g b , b ra rolagem (função scroll); 5 Controladora de som com alto-falantes estéreos com potência mínima de 1 Watt, entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados; 6 Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 1,3 Megapixels ou superior; 7 Mínimo de 2 (duas) interfaces livres padrão USB 2.0 ou superior. Se o modelo do equipamento ofertado não tiver leitora de Smartcard integrada no chassi, deverá ser fornecida no mínimo 4 (quatro) interfaces, considerando a entrega da leitora externa via USB. 8 Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); 9 Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa; 10 Possuir uma interface Bluetooth 2.1 ou superior integrada; 11 Possuir 1 (uma) porta externa HDMI ou Displayport (para o caso de somente porta Displayport, fornecer o adaptador para HDMI); 6 MEMÓRIA RAM 1 Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos, operando em Dual Channel a 1066 MHz ou superior. 7 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 1 Unidade de armazenamento SSD interna de capacidade de 256 (duzentos e cinquenta e seis) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 Gb/s, cache de 8MB ou configuração superior; 8 UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 1 Não deve possuir. 9 VÍDEO 1 Tela Plana com tamanho de 13 polegadas, em TFT colorido (matriz ativa) ou LED, de formato 16:9 (widescreen); 2 Mínimo 32 bits por dot pich; 3 Resolução mínima de

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	11	R\$ 7.000,0000	R\$ 77.000,0000	08/03/2016 10:48:34
--------------------	--	-----	-----	---------	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO**Modelo / Versão:** LENOVO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook tipo 2 (13´)**Declaração de Origem do Produto:** Importado - ESTADOS UNIDOS

07.488.946/0001-98	LINK-SYSTEM E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	PPB	11	R\$ 7.000,0000	R\$ 77.000,0000	17/03/2016 09:29:04
--------------------	---	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: marca**Fabricante:** fabrica**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook tipo**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	11	R\$ 7.500,0000	R\$ 82.500,0000	15/03/2016 20:47:34
--------------------	---	-----	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Lenovo**Fabricante:** Lenovo**Modelo / Versão:** notebook

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook tipo 2 (avançado/alto desempenho) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1500. 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice medido pelo software BAPCO: Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1500; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 2 PLACA PRINCIPAL 1 2 (dois) a 4 (quatro) slots de RAM, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes, do tipo DDR3; 7 Mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão ACPI versão 3.0 e controle automático de temperatura; 8 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 9 Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados; 10 Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11b/g/n, integrada internamente ao equipamento; 11 Suporte à " h w y" (g ó í) " h w k" (g í ó período de inatividade); 12 Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. 3 BIOS 1 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000; 3 Lançada ou atualizada em 2014; 4 Controle de acesso e de alterações através de senhas. 4 PROCESSADOR 1 Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops; 2 Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia; 3 O processador deve possuir pelo menos 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 4 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3; 5 Controladora de memória embutida; 6 Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard). 5 INTERFACES 1 Controladora gráfica integrada ou não à placa principal, com 1 GB de memória dedicada, podendo ser compartilhada com a do sistema operacional, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX-10.1 e OpenGL e certificação EPA Energy Star 5.0, com 1 (uma) porta VGA externa com acionamento via teclado; 2 Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45; 3 Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria; 4 D " h " g g

b , b ra rolagem (função scroll); 5 Controladora de som com alto-falantes stereos com potência mínima de 1 Watt, entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados; 6 Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 1,3 Megapixels ou superior; 7 Mínimo de 2 (duas) interfaces livres padrão USB 2.0 ou superior. Se o modelo do equipamento ofertado não tiver leitora de Smartcard integrada no chassi, deverá ser fornecida no mínimo 4 (quatro) interfaces, considerando a entrega da leitora externa via USB. 8 Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); 9 Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 10 Possuir uma interface Bluetooth 2.1 ou superior integrada; 11 Possuir 1 (uma) porta externa HDMI ou Displayport (para o caso de somente porta Displayport, fornecer o adaptador para HDMI); 6 MEMÓRIA RAM 1 Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos, operando em Dual Channel a 1066 MHz ou superior. 7 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 1 Unidade de armazenamento SSD interna de capacidade de 256 (duzentos e cinquenta e seis) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 Gb/s, cache de 8MB ou configuração superior; 8 UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 1 Não deve possuir. 9 VÍDEO 1 Tela Plana com t

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	11	R\$ 15.000,0000	R\$ 165.000,0000	07/03/2016 18:20:54
--------------------	---	-----	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Modelo / Versão: Inspiron 7000 2 em 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 11 (Onze) Notebooks. Marca: Dell. Modelo: Inspiron 7000 2 em 1. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	07.488.946/0001-98	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 6.500,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 6.499,9900	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:40:39:233
R\$ 6.499,9800	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:42:08:530
R\$ 6.498,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:43:34:373
R\$ 6.498,9800	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:45:28:130
R\$ 6.498,9800	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:46:52:317
R\$ 6.498,9700	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:46:58:493
R\$ 6.490,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:47:17:337
R\$ 6.489,9900	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:48:20:820
R\$ 6.489,9800	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:48:41:680
R\$ 6.489,9700	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:50:12:347
R\$ 6.489,9600	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:50:23:360
R\$ 6.489,9500	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:51:21:367
R\$ 6.489,9400	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:51:28:350
R\$ 6.489,9300	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:52:03:323
R\$ 6.489,9200	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:52:15:713
R\$ 6.489,9100	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:52:27:183
R\$ 6.489,9000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:52:59:650
R\$ 6.489,8500	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:53:23:077
R\$ 6.489,8300	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:53:59:787
R\$ 6.489,7500	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:54:03:350
R\$ 6.489,7400	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:54:21:297
R\$ 6.489,7000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:55:15:003
R\$ 6.480,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:55:37:740
R\$ 6.479,9900	12.477.490/0001-09	17/03/2016 15:56:33:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:31:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:39:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:45:35.
Encerrado	17/03/2016 15:56:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 15:31:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 16:22:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09.
Aceite	22/06/2016 17:35:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 6.479,9900 e com valor negociado a R\$ 6.289,9000. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	6	R\$ 800,0000	R\$ 4.800,0000	16/03/2016 17:35:40
Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: 22" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 22 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 22", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Filtro anti-reflexivo e base giratória com regulagem de altura e pivotamento em 90º sem adaptações externas; 9 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 10 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante." Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	08/03/2016 10:48:34
Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: AOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 22 polegadas Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
22.777.689/0001-06	ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	6	R\$ 1.500,0000	R\$ 9.000,0000	16/03/2016 14:43:26
Marca: Dell Fabricante: Dell Computadores Modelo / Versão: P2314H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 22 polegadas, Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 22", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Filtro anti-reflexivo e base giratória com regulagem de altura e pivotamento em 90º sem adaptações externas; 9 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 10 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante." Declaração de Origem do Produto: Nacional								
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	6	R\$ 1.950,0000	R\$ 11.700,0000	15/03/2016 20:52:15
Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo / Versão: monitor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 22 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 22", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Filtro anti-reflexivo e base giratória com regulagem de altura e pivotamento em 90º sem adaptações externas; 9 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 10 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante." Declaração de Origem do Produto: Nacional								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.950,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.500,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 800,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.400,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 15:33:28:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	17/03/2016 15:32:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:41:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:46:30.
Encerrado	17/03/2016 15:46:55	Item encerrado
Aceite	22/06/2016 16:46:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e com valor negociado a R\$ 676,4800. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.128.710/0001-88	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo / Versão: 27 pol. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 27 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 27", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante." Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS	Sim	Sim	Nenhuma	6	R\$ 1.999,0000	R\$ 11.994,0000	17/03/2016 08:23:37
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo / Versão: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 27 polegadas Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS	Sim	Sim	Nenhuma	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	08/03/2016 10:51:37
22.833.891/0001-08	J J DA SILVA & CIA LTDA - ME Marca: samsung Fabricante: samsung Modelo / Versão: Sams/s27e510c Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 27 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 27", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 9 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante." Declaração de Origem do Produto: Nacional	Sim	Sim	PPB	6	R\$ 2.000,4200	R\$ 12.002,5200	16/03/2016 17:51:35
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: aoc Fabricante: aoc Modelo / Versão: 27" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 27 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 27", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 9 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante." Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS	Sim	Sim	Nenhuma	6	R\$ 2.300,0000	R\$ 13.800,0000	17/03/2016 09:33:08
22.777.689/0001-06	ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP Marca: Dell Fabricante: Dell Computadores Modelo / Versão: P2714H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 27 polegadas, 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 27",	Sim	Sim	PPB	6	R\$ 2.500,0000	R\$ 15.000,0000	16/03/2016 14:43:27

proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 9 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante."

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	6	R\$ 3.950,0000 R\$ 23.700,0000	15/03/2016 20:52:15
--------------------	--	-----	-----	-----	---	--------------------------------	------------------------

Marca: Philips

Fabricante: Philips

Modelo / Versão: monitor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 27 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 27", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 9 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante."

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.950,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.500,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.300,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.000,4200	22.833.891/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.999,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.998,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 15:33:39:970
R\$ 1.997,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:37:21:143
R\$ 1.996,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:39:46:497
R\$ 1.995,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:42:45:357
R\$ 1.994,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:44:02:343
R\$ 1.994,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:45:10:357
R\$ 1.990,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 15:46:16:760
R\$ 1.993,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:46:48:490
R\$ 1.988,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:47:09:633
R\$ 1.989,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:47:10:613
R\$ 1.987,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:47:27:320
R\$ 1.980,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:47:31:450
R\$ 1.985,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:48:07:887
R\$ 1.980,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 15:48:11:180
R\$ 1.975,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:48:33:627
R\$ 1.978,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:48:36:940
R\$ 1.970,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 15:48:39:803
R\$ 1.969,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:48:58:720
R\$ 1.900,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:49:08:333
R\$ 1.960,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 15:49:10:510
R\$ 1.979,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:49:13:380
R\$ 1.880,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 15:49:39:090
R\$ 1.890,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:49:48:937
R\$ 1.898,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:49:58:373
R\$ 1.879,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:50:14:977
R\$ 1.890,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:50:23:410
R\$ 1.877,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:50:25:860
R\$ 1.876,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:50:36:663
R\$ 1.870,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:50:54:360
R\$ 1.865,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 15:51:19:693
R\$ 1.861,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:51:28:280
R\$ 1.860,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:51:34:030
R\$ 1.862,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:51:38:623
R\$ 1.849,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:51:52:740
R\$ 1.857,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:52:05:773
R\$ 1.848,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:52:07:357
R\$ 1.844,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:52:14:190

R\$ 1.843,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 15:52:29:140
R\$ 1.839,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:52:37:657
R\$ 1.840,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:52:37:727
R\$ 1.843,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:52:38:540
R\$ 1.820,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:53:02:023
R\$ 1.835,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:53:02:177
R\$ 1.838,9500	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:53:08:360
R\$ 1.815,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:53:26:113
R\$ 1.819,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:53:28:570
R\$ 1.805,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:53:36:890
R\$ 1.804,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:53:50:283
R\$ 1.801,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:53:58:703
R\$ 1.800,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:54:16:117
R\$ 1.797,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:54:22:907
R\$ 1.796,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:54:37:800
R\$ 1.783,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:54:50:490
R\$ 1.790,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:54:51:540
R\$ 1.780,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:55:06:623
R\$ 1.780,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:55:11:583
R\$ 1.777,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:55:25:257
R\$ 1.760,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:55:31:910
R\$ 1.750,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:55:48:363
R\$ 1.740,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:55:54:633
R\$ 1.779,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:56:04:193
R\$ 1.744,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:56:11:477
R\$ 1.738,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:56:35:397
R\$ 1.739,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:56:37:437
R\$ 1.735,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:57:02:140
R\$ 1.735,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:57:02:890
R\$ 1.730,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 15:57:24:080
R\$ 1.736,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:57:29:583
R\$ 1.720,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 15:57:55:153
R\$ 1.725,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 15:58:13:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 15:32:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 15:43:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 15:48:49.
Encerrado	17/03/2016 15:58:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 15:34:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.128.710/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 16:57:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.128.710/0001-88.
Recusa	22/06/2016 17:38:02	Recusa da proposta. Fornecedor: J J DA SILVA & CIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 22.833.891/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.725,0000. Motivo: Por não ter enviado a comprovação de PPB no prazo estipulado.
Recusa	22/06/2016 17:41:57	Recusa da proposta. Fornecedor: ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.777.689/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.843,0000. Motivo: Por não ter enviado a comprovação de PPB no prazo estipulado.
Aceite	22/06/2016 17:42:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.128.710/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 1.720,0000. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.128.710/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - SUPORTE / NOBREAK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.022.996/0001-50	CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	456	R\$ 451,0000	R\$ 205.656,0000	08/03/2016 10:25:02
Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo / Versão: EASY WAY, NEW 1200 STD-TI BLACK - cód. 4137 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação							

padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. u. Energia de surto 276J 4 Garantia e suporte a. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. Ragtech – EASY WAY, NEW 1200 STD-TI BLACK - cód. 4137

17.635.662/0001-30	KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS - EPP	Sim	Sim	456	R\$ 451,0000	R\$ 205.656,0000	15/03/2016 09:51:04
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Modelo / Versão: 4027 COMPACT PRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. u. Energia de surto 276J 4 Garantia e suporte a. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. b. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica; c. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante

02.596.872/0001-90	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	456	R\$ 460,0000	R\$ 209.760,0000	09/03/2016 17:24:10
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: ragtech

Fabricante: RGT ELETRÔNICA LTDA

Modelo / Versão: SAVE 1200VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. u. Energia de surto 276J 4 Garantia e suporte a. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. b. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica; c. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. 9 E 18 Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas incluídas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empres

81.048.837/0001-02	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	456	R\$ 496,0000	R\$ 226.176,0000	16/03/2016 16:37:29
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: Compact Plus III

Fabricante: NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

Modelo / Versão: Compact Plus III

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação

padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. u. Energia de surto 276J

10.226.373/0001-39	INFRACON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - M	Sim	Sim	456	R\$ 600,0000	R\$ 273.600,0000	16/03/2016 12:02:11
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Modelo / Versão: UPS COMPACT PRO 1400VA BIVOLT 6 TOMADAS-CÓD 4027

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop Características de Entrada Potência Nominal: 1200VA Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático Frequência: 60Hz + 5 Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) Características técnicas: Nobreak interativo e regulação on-line Frequência de Entrada 60Hz + 5 Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. Energia de surto 276J Garantia e suporte O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica; Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português - para o horário comercial - horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.

52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	Não	Não	456	R\$ 650,0000	R\$ 296.400,0000	07/03/2016 17:44:49
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: SMS

Fabricante: GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA

Modelo / Versão: Station II 1200 VA Bivolt

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. u. Energia de surto 276J Garantia e suporte: O equipamento proposto possui garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. Marca SMS Modelo: Station II 1200 VA Biv Validade: 60 dias

56.097.645/0001-49	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	456	R\$ 700,0000	R\$ 319.200,0000	07/03/2016 16:46:32
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Forceline

Fabricante: Forceline

Modelo / Versão: 636 L5 - UPS OFFICE SECURITY 1200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak Forceline UPS OFFICE SECURITY 1200VA - BIV/115V - 1 ano de garantia, Demais características conforme edital.

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	456	R\$ 700,0000	R\$ 319.200,0000	17/03/2016 09:39:49
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: bmi

Fabricante: bmi

Modelo / Versão: 1200va

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. u. Energia de surto 276J 4 Garantia e suporte a. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. b. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica; c. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado

por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico

03.762.480/0002-05	FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI	Não	Não	456	R\$ 866,0000	R\$ 394.896,0000	16/03/2016 17:39:35
Marca: FORCE LINE Fabricante: FORCE LINE IND. E COM. DE COMP. ELETR0. LTDA Modelo / Versão: Nobreak Office Security/636 L5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop - Características de Entrada: Potência Nominal: 1200VA; Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático; Frequência: 60Hz + 5; Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002. - Características de Saída: Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede); 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis; Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria). - Características técnicas: Nobreak interativo e regulação on-line; Frequência de Entrada 60Hz + 5; Fator de Potência mínimo de saída: 0,50; Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria); Autonomia de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD; Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah; Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico); Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica; AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias; Chave liga/desliga embutida que evita o desligamento acidental; Filtro de linha interno (modo comum e diferencial); Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START); Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático; Energia de surto 276 J; Garantia do Produto: 3 anos ON-SITE; Validade da Proposta: 60 Dias; Prazo de Entrega: 60 Dias.							
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	456	R\$ 1.000,0000	R\$ 456.000,0000	08/03/2016 10:51:37
Marca: NHS Fabricante: NHS Modelo / Versão: NHS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop							
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	456	R\$ 1.000,0000	R\$ 456.000,0000	16/03/2016 17:39:51
Marca: BMI Fabricante: BMI Modelo / Versão: MaxxiPower 2 – MP-1200B1P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 86 a 144 (115V) - 165 a 275 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: Possui apenas 1 (uma) Bat 12Vdc / 7 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático u. Energia de surto 276J Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses On Site.							
04.863.386/0001-16	RACCI & RACCI LTDA	Não	Não	456	R\$ 1.380,0000	R\$ 629.280,0000	16/03/2016 09:39:02
Marca: TSSHARA Fabricante: TSSHARA Modelo / Versão: UPS Professional 1200 2BS/BA Full Range Intelligent Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada, a. Potência Nominal: 1200VA, b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático, c. Frequência: 60Hz + 5, d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002, 2 Características de Saída, a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede), b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis, c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria), 3 Características técnicas: , a. No-break interativo e regulação on-line, b. Frequência de Entrada 60Hz + 5, c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50, d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria), e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD, f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah, g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico), h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica, i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do No-break, inclusive as baterias, j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental, k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial), l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START), p. Leds que indicam as condições (status) do no-break: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito, r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro, s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático, t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento: MARCA: TSSHARA MODELO: UPS Professional 1200 2BS/BA Full Range Inteligente USB 8T, VALIDADE DA PROPOSTA: 60, (sessenta) dias , PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses, LOCAL DE ENTREGA: A entrega deverá ser realizada no setor de Patrimônio de cada Campus ou Reitoria do IFRO que serão devidamente informados conforme edital anexo I termo de referencia, FRETE: CIF.							
18.387.904/0001-87	COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP	Sim	Sim	456	R\$ 1.600,0000	R\$ 729.600,0000	17/03/2016 09:33:46
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: STATION II 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak SMS Station II 1200 VA (600 W), Bivolt/115 V, interativo com regulação on-line e saída estabilizada, mesmo durante o fornecimento de energia através da bateria. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado. - Auto teste, ao ser ligado, o nobreak testa seus circuitos internos, inclusive as baterias. - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. - Funções TRUE RMS que permite uma melhor regulação da tensão de saída, e Battery Saver, que desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria). - Possui porta fusível externo com unidade de reserva. - Cooler traseiro p/ evitar aquecimento e travamento. - Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. - Circuito desmagnetizador que garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak p/ equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). - Permite ser ligado na falta da energia (DC Start). - Alarme audiovisual com função mute p/ queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, sobrepotência, sobretemperatura, e falha no ventilador. - Botão multifuncional e embutido que evita o desligamento acidental, além de acionar a função liga/desliga (com pausa de segurança) e a							

função mute, que desabilita o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Características técnicas: - Código do produto no fabricante: Station II 1200 Bi (0027392) - Potência máxima: 1200VA (600W) - Fator de potência: 0,5 - Rendimento: 95 % (operação rede) e 85 % (bateria) - Bateria interna: 2 baterias 12 VDC / 5 Ah - Acionamento do inversor: < 0,8 ms - Tensão de operação: 175 V - Máxima energia de surto: 276 J - Máx. energia de pico 8/20 mS: 4500 A - Cabo de força do nobreak: 1,40 m - Dimensões: 33/12,2/25 cm (Prof/Larg/Alt) - Peso líquido (c/ bateria): 10,4 Kg Entrada: - Tensão nominal: 115 / 127 / 220 V - Variação máxima de tensão em modo de rede: 88 a 141 (rede 115V), 170 a 262 (rede 220V) - Frequência de rede: 60 +/- 5 Hz Saída: - Potência máxima: 1200 VA (600 W) - Fator de potência: 0,5 - Tensão nominal: 115 V - Regulação: +/- 5 % (operação bateria), + 6 % - 10 % (operação rede) - Frequência: 60 Hz +/- 1 % (bateria) - Forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (retangular PWN -controle de largura e amplitude) Pannel frontal: - Tecla liga/desliga e mute - LED bicolor para indicação de operação rede e para indicação de operação bateria Pannel traseiro: - Botão para ativar/desativar a função Battery Saver - 6 tomadas padrão NBR14136 - Porta fusível externo - Cabo de força (NBR14136) - Cooler para ventilação Proteções contra: - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Potencia excedida com alarme e posterior desligamento - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador - Descarga total da bateria Acompanha: - Nobreak - Manual do usuário em português

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	456	R\$ 1.950,0000	R\$ 889.200,0000	15/03/2016 20:59:09
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** nobreak

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento

19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	456	R\$ 2.000,0000	R\$ 912.000,0000	17/03/2016 08:11:31
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: NHS**Fabricante:** NHS**Modelo / Versão:** Nobreak Compact Plus III

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: "Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. u. Energia de surto 276J 4 Garantia e suporte a. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. b. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica; c. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português - para o horário comercial - horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante."

13.347.993/0001-14	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	456	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.368.000,0000	07/03/2016 10:40:48
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop Características de Entrada Potência Nominal: 1200VA Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático Frequência: 60Hz + 5. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 Características de Saída Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% 10% (em rede) 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) Características técnicas: Nobreak interativo e regulação on-line Frequência de Entrada 60Hz + 5 Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude.. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto circuito Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. Energia de surto 276J 4 Garantia e suporte O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on site. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica; Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português para o horário comercial horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante

07.488.946/0001-98	LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	456	R\$ 5.000,0000	R\$ 2.280.000,0000	17/03/2016 09:29:04
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: marca

Fabricante: fabrica**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak para computadores desktop**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	07.488.946/0001-98	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 3.000,0000	13.347.993/0001-14	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.000,0000	19.213.013/0001-77	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.950,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.600,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.380,0000	04.863.386/0001-16	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.000,0000	21.997.155/0001-14	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 866,0000	03.762.480/0002-05	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 700,0000	56.097.645/0001-49	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 700,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 650,0000	52.618.139/0030-31	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 600,0000	10.226.373/0001-39	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 496,0000	81.048.837/0001-02	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 460,0000	02.596.872/0001-90	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 451,0000	05.022.996/0001-50	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 451,0000	17.635.662/0001-30	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 450,0000	81.048.837/0001-02	17/03/2016 16:01:43:830
R\$ 440,0000	52.618.139/0030-31	17/03/2016 16:02:34:507
R\$ 650,0000	04.863.386/0001-16	17/03/2016 16:02:35:760
R\$ 440,0000	21.997.155/0001-14	17/03/2016 16:04:17:187
R\$ 700,0000	03.762.480/0002-05	17/03/2016 16:05:07:090
R\$ 439,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 16:08:52:893
R\$ 449,0000	81.048.837/0001-02	17/03/2016 16:10:20:773
R\$ 600,0000	03.762.480/0002-05	17/03/2016 16:12:20:383
R\$ 590,0000	03.762.480/0002-05	17/03/2016 16:14:45:403
R\$ 580,0000	10.226.373/0001-39	17/03/2016 16:15:10:943
R\$ 500,0000	03.762.480/0002-05	17/03/2016 16:17:02:250
R\$ 432,0000	05.022.996/0001-50	17/03/2016 16:17:04:797
R\$ 890,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 16:18:35:887
R\$ 1.000,0000	13.347.993/0001-14	17/03/2016 16:18:59:347
R\$ 431,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 16:19:30:210
R\$ 430,0000	05.022.996/0001-50	17/03/2016 16:19:46:590
R\$ 429,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 16:19:54:523
R\$ 428,9000	05.022.996/0001-50	17/03/2016 16:20:19:877
R\$ 427,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 16:20:39:463
R\$ 427,3000	05.022.996/0001-50	17/03/2016 16:20:53:770
R\$ 427,2500	23.586.149/0001-08	17/03/2016 16:21:19:513
R\$ 692,7100	13.347.993/0001-14	17/03/2016 16:21:45:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 16:00:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 16:11:15	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 16:16:15.
Encerrado	17/03/2016 16:22:02	Item encerrado
Aceite	22/06/2016 16:46:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 427,2500. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - PROJETO MULTIMÍDIA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	81	R\$ 3.395,0000	R\$ 274.995,0000	17/03/2016 08:25:34
Marcas: Epson								
Fabricante: Epson (Jabil)								

Modelo / Versão: PowerLite X24+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia Especificações Sistema de Projeção Tecnologia Epson 3LCD de 3-Chips Método de projeção Frontal / retroprojeção / preso ao teto Brilho em Cores 3500 Lumens Brilho em Branco 3500 Lumens Relação de aspecto 4:3 Resolução Nativa 1024x768 (XGA) Correção de Trapézio Vertical: ± 30 graus (automática) Horizontal ± 30 graus (manual) Relação de Contraste Até 10.000:1 Reprodução de cores 16,77 milhões de cores Lâmpada Tipo de Lâmpada 200W UHE Vida Útil da Lâmpada Até 6000 horas (Modo ECO) Até 5000 horas (Modo Normal) Lente Lente de Projeção Zoom óptico / Foco manual Zoom 1,0-1,2 Razão de Projeção (Throw Ratio) 1,40-1,68 Tamanho (distância de projeção) 30" - 300" (0,84 -10.42 m) Interfaces Sinal de vídeo analógico NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM Sinal de vídeo digital 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p Entradas HDMI x 1 VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1 S-Vídeo: Mini DIN x 1 Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11) USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) Entrada de Audio RCA (Branco/Vermelho) x1 Especificações Wireless IEEE 802.11b: 11 Mbps IEEE 802.11g: 54 Mbps IEEE802.11n: 130 Mbps Outros Alto falantes 2 W (Mono) Tensão de alimentação 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz Consumo de Energia 283 W (Modo Normal) 207 W (Modo ECO) Nível de Ruído 37 dB (Modo Normal) 29 dB (Modo ECO) Segurança Trava de segurança tipo Kensington Função de proteção por senha Dimensões (L x A x P) 29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm Peso 2,4 kg Adaptador Wireless LAN (incluído) V12H418P12 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses On Site.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

15.710.797/0001-98	RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	81	R\$ 3.500,0000	R\$ 283.500,0000	15/03/2016 16:13:54
--------------------	---	-----	-----	---------	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: POWERLITE X24+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F - Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D - sub de 15 pinos, VGA - A e VGA - B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D - sub de 15 pinos para loop - through de VGAA. 4 Entrada S - Vídeo: um conector S - Vídeo mini - DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par d e conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi - Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S - Vídeo: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto - falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on - site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e - mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português - para o horário comercial - horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem c omo seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	81	R\$ 3.600,0000	R\$ 291.600,0000	17/03/2016 09:45:55
--------------------	------------------------------	-----	-----	---------	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: optoma

Fabricante: optoma

Modelo / Versão: x24+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Vídeo: um conector S-Vídeo mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Vídeo: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português - para o horário comercial - horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB + TP	81	R\$ 4.000,0000	R\$ 324.000,0000	16/03/2016 16:54:39
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----------	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Epson

Fabricante: Epson

Modelo / Versão: X24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Vídeo: um conector S-Vídeo mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Vídeo: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português - para o horário comercial - horário

oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o
Declaração de Origem do Produto: Nacional

22.614.545/0001-20	MARIA RITA ZULLI DA SILVA 38706689892	Sim	Sim	PPB	81	R\$ 5.000,0000	R\$ 405.000,0000	08/03/2016 09:54:21
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: X29 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EPSON X29 3000 LUMENS XGA Declaração de Origem do Produto: Nacional								
08.228.010/0001-90	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Não	Não	PPB	81	R\$ 5.000,0000	R\$ 405.000,0000	15/03/2016 18:06:10
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: POWERLITE X24+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de projeção Tecnologia Epson 3LCD de 3-Chips; Método de projeção Frontal / retroprojeção / preso ao teto; Brilho em cores 3500 Lumens; Brilho em branco 3500 Lumens; Relação de aspecto 4:3; Resolução nativa 1024x768 (XGA); Tipo de lâmpada 200W UHE; Vida útil da lâmpada Até 6000 horas (Modo ECO) Até 5000 horas (Modo Normal); Correção trapezoidal (Keystone) Vertical: ± 30 graus (automática) Horizontal ± 30 graus (manual); Contraste Até 10.000:1; Reprodução de cores 16,77 milhões de cores; Lente de Projeção Tipo Zoom óptico / Foco manual; Número F 1,6 - 1,74; Distância focal 18,4 - 22,08 mm; Zoom 1,0 - 1,2; Razão de Projeção (Throw Ratio) 1,40 - 1,68; Tamanho (distância de projeção) 30" - 300" (0,84 - 10,42 m); Interfaces Sinal de vídeo analógico NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM; Sinal de vídeo digital 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p; Interfaces de entrada HDMI x 1 VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11) USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Entrada de áudio RCA (Branco / Vermelho) x1; Especificação Wireless IEEE 802.11b: 11 Mbps, IEEE 802.11g: 54 Mbps, IEEE802.11n: 130 Mbps; Alto falantes 2 W (Mono); Temperatura de operação 5°C a 35°C; Tensão 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz; Consumo de energia 283 W (Modo Normal) 207 W (Modo ECO); Ruído do ventilador 37 dB (Modo Normal) 29 dB (Modo ECO); Segurança Trava de segurança tipo Kensington Função de proteção por senha; Dimensões (largura x prof. x altura.) 29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm; Peso 2,4 kg; Lâmpada de substituição V13H010L78; Adaptador Wireless LAN V12H418P12. Garantia 03 anos On Site. Validade da proposta de 60 (sessenta) dias. Declaração de Origem do Produto: Nacional								
11.389.858/0001-06	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	81	R\$ 5.000,0000	R\$ 405.000,0000	16/03/2016 18:47:47
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: X24 + Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
19.675.715/0001-72	M A BRANDÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	81	R\$ 5.000,0000	R\$ 405.000,0000	17/03/2016 10:12:52
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: Powerlite X24+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português - para o horário comercial - horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	81	R\$ 5.100,0000	R\$ 413.100,0000	15/03/2016 20:59:09
Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo / Versão: Projetor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da								

imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

22.777.689/0001-06	ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	81	R\$ 6.000,0000	R\$ 486.000,0000	16/03/2016 14:43:27
--------------------	--	-----	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell Computadores

Modelo / Versão: DELL 4320 PROJECTOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia, 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

18.387.904/0001-87	COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	81	R\$ 6.000,0000	R\$ 486.000,0000	17/03/2016 09:37:54
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: POWERLITE X24+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Basic Consumo de energia de operação: 283 W Dimensão imagem diagonal máxima: 7,62 m Família de produtos: PowerLite Formato de saída de digitalização: 720p HDMI: Sim LAN sem fios: Sim Modo de brilho padrão: 3500 lm Modo gráfico: XGA Método de projeção: Forro Traseira Nome de marca: Epson Número de lâmpadas: 1 Relação de aspecto nativa: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 Sinal de vídeo padrão: HDTV Taxa de contorno: 10,000:1 Tipo de lâmpada: UHE Tipo de produto: Projetor LCD USB: Yes Características físicas Altura: 234 mm Largura: 297 mm Peso (aproximado): 2,40 kg Profundidade: 77 mm Descrição da alimentação Consumo de energia de operação: 283 W Especificações sem fio LAN sem fios: Sim Exibição e Gráficos Modo gráfico: XGA Taxa de contorno: 10,000:1 Imagem Modo de brilho padrão: 3500 lm Modo gráfico: XGA Relação de aspecto nativa: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 Taxa de contorno: 10,000:1 Informação do produto Largura: 297 mm Tipo de lâmpada: UHE Informação técnica Energia da lâmpada: 200 W LAN sem fios: Sim Método de projeção: Traseira Número de lâmpadas: 1 Taxa de contorno: 10,000:1 Tipo de lâmpada: UHE USB: Yes Informações gerais Endereço do website do fabricante: http://www.epson.com.br Fabricante: Epson Corporation Linha do produto: PowerLite Modelo do produto: X24+ Nome de marca: Epson Número da peça do fabricante: V11H553024 Tipo de produto: Projetor LCD Interfaces/Portas HDMI: Sim LAN sem fios: Sim USB: Sim Lentes projeção Dimensão imagem diagonal máxima: 7,62 m Lâmpada Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico: 6000 Horar Energia da lâmpada: 200 W Número de lâmpadas: 1 Tipo de lâmpada: UHE Vida útil da lâmpada no modo normal: 5000 Horar Rede e Comunicação LAN sem fios: Sim Vídeo Formato de saída de digitalização: 720p Modo gráfico: XGA Sinal de vídeo padrão: HDTV Taxa de contorno: 10,000:1

Declaração de Origem do Produto: Nacional

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	81	R\$ 7.000,0000	R\$ 567.000,0000	08/03/2016 10:51:37
--------------------	--	-----	-----	---------	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: EPSON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES - EPP	Sim	Sim	PPB	81	R\$ 7.000,0000	R\$ 567.000,0000	17/03/2016 09:52:08
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: EPSON X24

Fabricante: EPSON X24

Modelo / Versão: EPSON X24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: Epson - Modelo: PowerLite X24+ Especificações: - Sistema de Projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3-Chips - Método de projeção: Frontal / retroprojeção / preso ao teto - Brilho em cores e branco: 3500 Lumens - Relação de aspecto: 4:3 - Resolução Nativa: 1024x768 (XGA) - Correção de trapézio: Vertical: ± 30 graus (automática) / Horizontal ± 30 graus (manual) - Relação de contraste: Até 10.000:1 - Reprodução de cores: 16,77 milhões de cores - Alto-falante: 2 W (Mono) - Tensão de Alimentação: 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz - Consumo de energia: 283 W (Modo Normal) / 207 W (Modo ECO) - Nível de ruído: 37 dB (Modo Normal) / 29 dB (Modo ECO) - Trava de segurança tipo Kensington - Função de proteção por senha - Adaptador Wireless: V12H418P12 - Dimensões apro. do produto: 29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm Lâmpada: - Tipo: 200W UHE - Vida Útil: Até 6000 horas (Modo ECO) / Até 5000 horas (Modo Normal) Lente: - Lente de Projeção: Zoom óptico / Foco manual - Zoom: 1,0-1,2 - Razão de Projeção (Throw Ratio): 1,40-1,68 - Tamanho (distância de Projeção): 30" - 300" (0,84 -10,42 m) Interfaces: - Sinal de vídeo analógico: NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM - Sinal de vídeo digital: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p - Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1 / S-Video: Mini DIN x 1 / USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) - Entrada: Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11) - Entrada de áudio: RCA (Branco/Vermelho) x1 - Especificações Wireless: IEEE 802.11b: 11 Mbps / IEEE 802.11g: 54 Mbps / IEEE802.11n: 130 Mbps Conteúdo da embalagem: - Projetor - Controle remoto com 2 pilhas AA - Cabo de Alimentação - Cabo VGA - Cabo USB - Maleta de Transporte - CD-ROM com documentação do projetor - Módulo Wireless

LAN Garantia 12 meses de garantia Peso 3990 gramas (bruto com embalagem)

Declaração de Origem do Produto: Nacional

07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	81	R\$ 7.900,0000	R\$ 639.900,0000	17/03/2016 10:53:46
--------------------	--	-----	-----	---------	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Benq**Fabricante:** Benq**Modelo / Versão:** MX822ST**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INFORMAÇÕES Tecnologia DLP Brilho/Luminosidade 3.500 ANSI Lúmens Taxa de Contraste 13.000:1 Resolução Nativa 1024x768 Pixels Resolução Máxima 1600x1200 Pixels Vídeo Compatibilidade (HDTV) 720p, 1080i, 1080p/60, 576i, 576p LÂMPADA Consumo 310W Vida Útil Aprox. 3.500 Horas TELA Formato Nativo 4:3 (XGA) Distância de Trabalho 0.7 - 1.1 (Mts) Abertura de Tela Diagonal 53.2 - 87.1 (Pol.) DETALHES Interactive RS232 Port USB Port Wired Networking Crestron RoomView Full HD 3D HDMI**Declaração de Origem do Produto:** Importado - ESTADOS UNIDOS

13.950.339/0001-09	ACQUA LIFE COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	81	R\$ 10.000,0000	R\$ 810.000,0000	07/03/2016 16:40:28
--------------------	---	-----	-----	---------	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: EPSON**Fabricante:** EPSON**Modelo / Versão:** 965H**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante**Declaração de Origem do Produto:** Importado - ESTADOS UNIDOS

20.982.113/0001-47	LICITANDO LEGAL LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	81	R\$ 10.000,0000	R\$ 810.000,0000	11/03/2016 18:26:09
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: epson**Fabricante:** epson**Modelo / Versão:** 24+**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.**Declaração de Origem do Produto:** Nacional

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	81	R\$ 12.000,0000	R\$ 972.000,0000	07/03/2016 18:24:56
--------------------	---	-----	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Epson**Fabricante:** Epson**Modelo / Versão:** PowerLite x24**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fornecimento de 81 (Oitenta e um) Projetores. Marca: Epson. Modelo: Powerlite X24. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.**Declaração de Origem do Produto:** Nacional**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 10.000,0000	13.950.339/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 10.000,0000	20.982.113/0001-47	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.900,0000	07.055.987/0001-90	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	12.130.958/0001-86	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 6.000,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 6.000,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.100,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.000,0000	22.614.545/0001-20	17/03/2016 11:05:49:840

R\$ 5.000,0000	08.228.010/0001-90	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.000,0000	11.389.858/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.000,0000	19.675.715/0001-72	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 4.000,0000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 3.600,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 3.500,0000	15.710.797/0001-98	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 3.395,0000	21.997.155/0001-14	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 4.800,0000	19.675.715/0001-72	17/03/2016 16:05:05:183
R\$ 6.890,5800	07.055.987/0001-90	17/03/2016 16:07:39:150
R\$ 3.394,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 16:09:05:003
R\$ 3.999,9900	12.477.490/0001-09	17/03/2016 16:12:57:123
R\$ 5.500,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 16:12:58:793
R\$ 3.394,0000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 16:13:29:990
R\$ 3.290,0000	12.130.958/0001-86	17/03/2016 16:14:02:070
R\$ 3.390,0000	15.710.797/0001-98	17/03/2016 16:15:46:207
R\$ 3.289,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 16:15:51:580
R\$ 3.289,5000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 16:17:37:217
R\$ 3.289,0000	15.710.797/0001-98	17/03/2016 16:17:53:333
R\$ 3.288,9000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 16:18:00:213
R\$ 3.500,0000	19.675.715/0001-72	17/03/2016 16:18:24:627
R\$ 3.288,0000	15.710.797/0001-98	17/03/2016 16:18:42:340
R\$ 3.287,5000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 16:18:48:667
R\$ 3.700,0000	11.389.858/0001-06	17/03/2016 16:19:26:730
R\$ 3.287,4900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 16:19:39:823
R\$ 3.287,2000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 16:19:48:937
R\$ 3.280,0000	15.710.797/0001-98	17/03/2016 16:19:53:887
R\$ 4.149,7100	18.387.904/0001-87	17/03/2016 16:19:59:530
R\$ 3.279,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 16:20:04:913
R\$ 3.275,0000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 16:20:13:490
R\$ 3.274,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 16:20:28:267
R\$ 3.200,0000	15.710.797/0001-98	17/03/2016 16:20:41:747
R\$ 3.195,3000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 16:20:49:690
R\$ 3.195,2500	23.586.149/0001-08	17/03/2016 16:21:25:200
R\$ 3.195,1000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 16:21:44:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 16:01:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 16:11:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 16:17:35.
Encerrado	17/03/2016 16:21:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 15:37:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.055.328/0001-29.
Recusa	17/05/2016 15:24:45	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.055.328/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 3.195,1000. Motivo: Por não ter enviado a proposta dentro do prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/05/2016 15:24:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.055.328/0001-29.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/05/2016 15:25:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/05/2016 16:31:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08.
Recusa	22/06/2016 17:15:30	Recusa da proposta. Fornecedor: NADJA MARINA PIRES - EPP, CNPJ/CPF: 12.130.958/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 3.290,0000. Motivo: Por não ter enviado a comprovação de PPB no prazo estipulado.
Recusa	22/06/2016 17:17:52	Recusa da proposta. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 3.395,0000. Motivo: Por não ter enviado a proposta dentro do prazo estipulado via chat.
Aceite	22/06/2016 17:20:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.195,2500. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08
Registro Intenção de Recurso	22/06/2016 17:52:44	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 21997155000114. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que a arrematante mudou sua proposta ,

Registro	22/06/2016	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ/CPF:
Intenção de Recurso	18:02:41	21997155000114. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer,tendo em vista que a arrematante mudou sua proposta , alterando o objeto ofertado em sua proposta eletrônica, se baseando na proposta dos demais
Registro	23/06/2016	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ/CPF:
Intenção de Recurso	08:37:05	21997155000114. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer,tendo em vista que a arrematante mudou sua proposta , alterando o objeto ofertado em sua proposta eletrônica, se baseando na proposta dos demais
Intenção de Recurso Aceita	23/06/2016	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
	09:52:58	21997155000114. Motivo: Intenção de Recurso aceita conforme legislação vigente.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
21.997.155/0001-14	23/06/2016 08:37	23/06/2016 09:52	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recorrer,tendo em vista que a arrematante mudou sua proposta , alterando o objeto ofertado em sua proposta eletrônica, se baseando na proposta dos demais licitantes. Manifestamos também contra a nossa desclassificação, por não envio de proposta, tendo em vista que em momento algum fomos convocados. Demais comprovações me nossa peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Recurso aceita conforme legislação vigente.			

Item: 10 - COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ Hora Registro
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	25	R\$ 3.500,0000	R\$ 87.500,0000	17/03/2016 09:48:28
Marca: lenovo Fabricante: lenovo Modelo / Versão: all in one Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 1 (básico/administrativo) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1200 no índice Sysmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1200; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 02 (dois) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Interfaces 1 Controladora gráfica mínima com 256MB de memória, com resolução 1600x900 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 1333MHz; 2 04 GB de memória RAM instalada; 3 Deverá ser expansível a no mínimo 8GB; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 250GB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Audio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de no mínimo 19" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 1600 x 900 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse óptico USB com fio; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo USB com fio; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2 Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos drivers de dispositivo e manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, além da etiqueta fixada no gabinete, indicando software original instalado. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas 4 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o Microsoft Office 2013 Office Home & Business em Português do Brasil. 14 Certificações e declarações 1 Deverá ser apresentado o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado. 2 Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 3 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link http://www.epeat.net ; 4 Certificação ENERGY STAR®; 5 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. 16 Compatibilidade 1 O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test							
18.387.904/0001-87	COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 5.860,9000	R\$ 146.522,5000	17/03/2016 09:36:05
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: 10BD00SJB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Especificações Gabinete All-in-One Processador Core i3-4160 Clock Máx. 3.6 GHz Cache 3 MB Chipset Intel H81 Memória 4GB (1x4GB) Tipo PC3-12800 1600MHz DDR3 SODIMM Disco Rígido 500GB SATA 7200rpm Drive ótico DVD-RW Video Intel HD Graphics (VGA-out) Audio Integrado High Definition(HD) Audio Rede Gigabit Ethernet Porta(s) USB 2 x 3.0 // 4 x 2.0 Porta Serial Sim - 1 Interfaces SATA 2x SATA 3.0Gb/s Sistema Operacional Windows 8.1 Pro 64 bits com Downgrade Win 7 Pro 64 bits (Imagem Win 7 instalada) Midia Recovery Win8.1 Pro RM Coupon WW PesoBruto 6.8 Kg Dimensões (L x P x A) 94.7 mm x 271.5 mmx 506 mm Características Adicionais Tela HD LED 20, Suporte Frame, Wi-Fi, Camera, Mouse USB e Teclado USB							
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	25	R\$ 7.000,0000	R\$ 175.000,0000	08/03/2016 10:51:37
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 1							
22.777.689/0001-06	ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 7.000,0000	R\$ 175.000,0000	16/03/2016 14:45:14
Marca: Dell							

Fabricante: Dell Computadores**Modelo / Versão:** OptiPlex 3030 AIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Computador desktop all in one tipo 1, Sysmark 1200 pontos, Placa mãe dell systemboard, processador intel i5-4590S, controladora de vídeo integrada, rede 10/100/1000, controladora de som integrada, 4 GB de memória ram, HD 250 GB, DVD±RW SuperMulti, áudio integrado, monitor dell 19", teclado e mouse dell, gabinete aio, fonte pfc ativo, Microsoft Windows 8.1 pro, office 2013 office home business port., garantia de 3 anos on-site, certificações, declarações, compatibilidade, garantia, entrega, validade da proposta, especificações conforme edital seus anexos e erratas.

07.488.946/0001-98	LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 7.000,0000	R\$ 175.000,0000	17/03/2016 09:29:05
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: marca**Fabricante:** fabrica**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Computador desktop all in one

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 7.500,0000	R\$ 187.500,0000	15/03/2016 20:16:27
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Lenovo**Fabricante:** Lenovo**Modelo / Versão:** all in one**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Computador desktop all in one tipo 1 (básico/administrativo) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1200 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1200; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 02 (dois) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Interfaces 1 Controladora gráfica mínima com 256MB de memória, com resolução 1600x900 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 1333MHZ; 2 04 GB de memória RAM instalada; 3 Deverá ser expansível a no mínimo 8GB; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 250GB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Audio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de no mínimo 19" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 1600 x 900 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse óptico USB com fio; 2 Mouse do mesmo fabricante co

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 15.000,0000	R\$ 375.000,0000	07/03/2016 18:26:07
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Dell**Fabricante:** Dell**Modelo / Versão:** Inspiron 3000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fornecimento de 25 (Vinte cinco) Computador All in One. Marca: Dell. Modelo: Inspiron 3000. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	07.488.946/0001-98	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.860,9000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 3.500,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.680,6000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 16:13:10:523
R\$ 6.980,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 16:13:38:680
R\$ 4.920,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 16:19:32:670
R\$ 6.950,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 16:20:47:407
R\$ 4.919,9900	12.477.490/0001-09	17/03/2016 16:20:53:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 16:04:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 16:12:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 16:19:39.
Encerrado	17/03/2016 16:36:15	Item encerrado
Aceite	22/06/2016 17:46:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 e com valor negociado a R\$ 3.198,7700. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - COMPUTADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	10	R\$ 4.300,0000	R\$ 43.000,0000	17/03/2016 09:52:42
Marca: lenovo Fabricante: lenovo Modelo / Versão: all in one Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 2 (avançado/administrativo/laboratório) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1700 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1700; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Possua tecnologia para operar virtualmente com 08 (oito) núcleos; 4 Interfaces 1 Controladora gráfica dedicada com no mínimo 1GB de memória dedicada (não compartilhada com memória RAM), com resolução 1600x900 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 1333MHz; 2 08 GB de memória RAM instalada; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 250GB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Áudio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de no mínimo 19" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 1600 x 900 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse óptico USB com fio; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo USB com fio; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2 Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos drivers de dispositivo e manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, além da etiqueta fixada no gabinete, indicando software original instalado. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas 4 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o Microsoft Office 2013 Home & Business em Português do Brasil. 14 Certificações e declarações 1 Deverá ser apresentado o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado. 2 Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 3 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link http://www.epeat.net ; 4 Certificação ENERGY STAR®; 5 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. 16 Compatibilidade 1 O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	10	R\$ 7.000,0000	R\$ 70.000,0000	08/03/2016 10:55:26
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 2 Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	10	R\$ 9.500,0000	R\$ 95.000,0000	15/03/2016 20:41:13
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: all in one Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 2 (avançado/administrativo/laboratório) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1700 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1700; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Possua tecnologia para operar virtualmente com 08 (oito) núcleos; 4 Interfaces 1 Controladora gráfica dedicada com no mínimo 1GB de memória dedicada (não compartilhada com memória RAM), com resolução 1600x900 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 1333MHz; 2 08 GB de memória RAM instalada; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 250GB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Áudio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de no mínimo 19" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 1600 x 900 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse óptico USB com fio; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo USB com fio; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2 Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos drivers de dispositivo e manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, além da etiqueta fixada no gabinete, indicando software original instalado. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas 4 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o Microsoft Office 2013 Home & Business em Português do Brasil. 14 Certificações e declarações 1 Deverá ser apresentado o Microsoft Gold Certified Partner do fabricante do microcomputador ofertado. 2 Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 3 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link http://www.epeat.net ; 4 Certificação								

ENERGY STAR®; 5 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

22.777.689/0001-06	ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/03/2016 14:51:04
--------------------	--	-----	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell Computadores

Modelo / Versão: OptiPlex 9030 AIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 2, Sysmark 1700 pontos, Placa mãe dell systemboard, processador intel i7-4790S, controladora de vídeo dedicada de 1 gb, rede 10/100/1000, controladora de som integrada, 8 GB de memória ram, HD 250 GB, DVD±RW SuperMulti, áudio integrado, monitor dell 19", teclado e mouse dell, gabinete aio, fonte pfc ativo, Microsoft Windows 8.1 pro, office 2013 office home business port., garantia de 3 anos on-site, certificações, declarações, compatibilidade, garantia, entrega, validade da proposta, especificações conforme edital seus anexos e erratas.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	10	R\$ 18.000,0000	R\$ 180.000,0000	07/03/2016 18:32:24
--------------------	---	-----	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: Lenovo B550

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 10 (Dez) Computadores All in One. Marca: Lenovo. Modelo: B550. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 10.000,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 9.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 4.300,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 9.490,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 16:31:44:340
R\$ 6.999,9900	12.477.490/0001-09	17/03/2016 16:41:53:230
R\$ 6.999,9800	12.477.490/0001-09	17/03/2016 16:43:59:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 16:30:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 16:37:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 16:42:34.
Encerrado	17/03/2016 16:44:21	Item encerrado
Aceite	22/06/2016 16:58:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.979,0300. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	2	R\$ 19.500,0000	R\$ 39.000,0000	15/03/2016 20:45:21

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: all in one

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 3 (avanzado/específico) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1500 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1500; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 4 Interfaces 1 Controladora gráfica dedicada mínima com 1 GB de memória, com resolução 1920x1200 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão

RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 4 (quatro) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 6 Saída mini displayport compatível com DVI, VGA e HDMI (com adaptadores para VGA e HDMI); 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 16000 MHZ; 2 08 GB de memória RAM instalada, expansível até 16 GB; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 1TB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Áudio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de 27" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 2560 x 1440 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse com superfície multitouch lisa sem fio bluetooth; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo sem fio bluetooth; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2 Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional OSX Yosemite e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas; 14 Certificações e declarações 1 Apresentar o catálogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 2 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link <http://www.epeat.net>; 3 Certificação ENERGY STAR®; 4 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	08/03/2016 10:55:26
--------------------	--	-----	-----	---------	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: APPLE

Fabricante: APPLE

Modelo / Versão: APPLE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 3

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	07/03/2016 18:32:24
--------------------	--	-----	-----	---------	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Apple

Fabricante: Apple

Modelo / Versão: Apple Imac 27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 02 (dois) Computador All in One. Marca: Apple. Modelo: Imac 27''. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 20.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 19.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 19.499,9900	12.477.490/0001-09	17/03/2016 16:41:39:220
R\$ 14.499,9800	12.477.490/0001-09	17/03/2016 16:44:18:600
R\$ 15.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 16:54:06:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 16:30:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 16:37:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 16:43:56.
Encerrado	17/03/2016 17:01:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 10:43:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2016 10:48:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09.
Recusa	19/05/2016 10:25:44	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 14.499,9800. Motivo: Por não ter enviado a proposta dentro do prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 10:25:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 10:25:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84.
Recusa	19/05/2016 10:29:15	Recusa da proposta. Fornecedor: PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Por não ter realizado a descrição detalhada do objeto conforme as previstas no edital e anexos.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 10:29:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 10:30:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Encerramento do		

prazo de Convocação - Anexo	19/05/2016 20:59:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Recusa	20/05/2016 11:00:36	Recusa da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000. Motivo: Em virtude do que dispõe o item 8.2 do edital que veda a aceitação de qualquer valor acima do estimado.
Cancelado na aceitação	22/06/2016 17:48:51	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado por não ter tido nenhum licitante classificado, ou seja, item restou fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	2	R\$ 3.300,0000	R\$ 6.600,0000	17/03/2016 09:54:13

Marca: lenovo**Fabricante:** lenovo**Modelo / Versão:** all in one

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop all in one tipo 3 (avançado/específico) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1500 no índice SYSmark 2014 Rating 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1500; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 2 Placa Mãe 1 O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; 3 Processador 1 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização de I/O e instruções SSE3; 2 O processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 3 Controladora de memória embutida. 4 Interfaces 1 Controladora gráfica dedicada mínima com 1 GB de memória, com resolução 1920x1200 pixels 32 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10; 2 Controladora de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q); 3 Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 4 No mínimo 4 (quatro) interfaces USB 2.0 ou superior sem a utilização de hubs, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; 5 Controladora de rede sem fios padrão 802.11b/g/n; 6 Saída mini displayport compatível com DVI, VGA e HDMI (com adaptadores para VGA e HDMI); 5 Memória 1 Compatível com DDR3, 16000 MHZ; 2 08 GB de memória RAM instalada, expansível até 16 GB; 6 Armazenamento 1 Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 1TB, 7200 rpm, 3.0 Gb/s, Smart IV, interface SATA; 2 DVD±RW SuperMulti; 7 Áudio 1 Alto-falantes de alta definição Integrados ao equipamento; 2 Possuir microfone integrado; 8 Monitor 1 Tela de 27" widescreen Full HD WLED; 2 Resolução mínima de 2560 x 1440 (16:9); 3 Contraste mínimo de 1000:1; 4 Possuir Webcam HD integrada ao monitor; 9 Mouse 1 Mouse com superfície multitouch lisa sem fio bluetooth; 2 Mouse do mesmo fabricante computador e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 10 Teclado 1 Teclado de perfil baixo sem fio bluetooth; 2 Teclado do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. 11 Gabinete 1 Integrado ao monitor (tipo all in one); 2 Possuir botão liga/desliga; 12 Fonte 1 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo; 2 Operar em tensões de 127V e 220V de forma automática 13 Software e documentação 1 Cada equipamento deverá vir com os respectivos manuais. 2 Cada equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o sistema operacional OSX Yosemite e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema. 3 Soluções de restauração em partição dentro do HD, serão aceitos como forma de substituir as mídias supracitadas; 14 Certificações e declarações 1 Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 2 Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do equipamento ofertado, disponível através do link <http://www.epeat.net>; 3 Certificação ENERGY STAR®; 4 Deve apresentar certificado ISO 9001/2000 para o processo produtivo do equipamento; 15 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português - para o horário comercial - horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. 16 Compatibilidade 1 O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO; O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC 61000 comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 17 Outros requisitos 1 Será aceita oferta de qu

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	2	R\$ 7.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/03/2016 20:45:21
--------------------	---	-----	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Lenovo**Fabricante:** Lenovo**Modelo / Versão:** notebook

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook tipo 1 (básico/comum) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1500. 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice medido pelo software BAPCO: Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1500; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 2 PLACA PRINCIPAL 1 2 (dois) slots de RAM, permitindo a instalação de 8 (oito) Gigabytes, do tipo DDR3; 2 Mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão ACPI versão 3.0 e controle automático de temperatura; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 3 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 4 Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados; 5 Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11b/g/n, integrada internamente ao equipamento; 6 S à " h w y" (g ó í) " h w k" (g í ó período de inatividade); 7 Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. 3 BIOS 1 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000; 3 Lançada ou atualizada em 2014; 4 Controle de acesso e de alterações através de senhas. 4 PROCESSADOR 1 Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops; 2 Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia; 3 O processador deve possuir pelo menos 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 4 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3; 5 Controladora de memória embutida; 6 Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard). 5 INTERFACES 1 Controladora gráfica integrada à placa principal, com 256 Megabytes de memória dedicada, podendo ser compartilhada com a do sistema operacional, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX-10.1 e OpenGL e certificação EPA Energy Star 5.0, com 1 (uma) porta VGA externa com acionamento via teclado; 2 Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45; 3

Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria; 4 D " h " g b , b rolagem (função scroll); 5 Controladora de som com alto-falantes stereos com potência mínima de 1 Watt, entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados; 6 Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 1,3 Megapixels ou superior; 7 Mínimo de 2 (duas) interfaces livres padrão USB 2.0 ou superior. Se o modelo do equipamento ofertado não tiver leitora de Smartcard integrada no chassi, deverá ser fornecida no mínimo 4 (quatro) interfaces, considerando a entrega da leitora externa via USB. 8 Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); 9 Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa; 10 Possuir uma interface Bluetooth 2.1 ou superior integrada; 11 Possuir 1 (uma) porta externa HDMI ou Displayport (para o caso de somente porta Displayport, fornecer o adaptador para HDMI; 6 MEMÓRIA RAM 1 Memória RAM

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	07/03/2016 18:32:24
--------------------	---	-----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Modelo / Versão: Inspiron 7000 2 em 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 02 (Dois) Notebooks. Marca: Dell. Modelo: Inspiron 7000 2 em 1. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 3.300,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 16:52:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 17:00:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 17:05:12.
Encerrado	17/03/2016 17:14:52	Item encerrado
Aceite	22/06/2016 17:21:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.185,6700. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	17/03/2016 09:56:37

Marca: lenovo

Fabricante: lenovo

Modelo / Versão: DDR3 8GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook tipo 1 (básico/comum) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1500. 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice medido pelo software BAPCO: Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1500; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; 6 S à " h w y" (g da tela após um período de) " h w k" (g íg ó período de inatividade); 7 Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. 3 BIOS 1 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000; 3 Lançada ou atualizada em 2014; 4 Controle de acesso e de alterações através de senhas. 4 PROCESSADOR 1 Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops; 2 Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia; 3 O processador deve possuir pelo menos 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 4 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3; 5 Controladora de memória embutida; 6 Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard). 5 INTERFACES 1 Controladora gráfica integrada à placa principal, com 256 Megabytes de memória dedicada, podendo ser compartilhada com a do sistema operacional, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX-10.1 e OpenGL e certificação EPA Energy Star 5.0, com 1 (uma) porta VGA externa com acionamento via teclado; 2 Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45; 3 Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria; 4 D " h " g b , b rolagem (função scroll); 5 Controladora de som com alto-falantes stereos com potência mínima de 1 Watt, entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados; 6 Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 1,3 Megapixels ou superior; 7 Mínimo de 2 (duas) interfaces livres padrão USB 2.0 ou superior. Se

o modelo do equipamento ofertado não tiver leitora de Smartcard integrada no chassi, deverá ser fornecida no mínimo 4 (quatro) interfaces, considerando a entrega da leitora externa via USB. 8 Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); 9 Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa; 10 Possuir uma interface Bluetooth 2.1 ou superior integrada; 11 Possuir 1 (uma) porta externa HDMI ou Displayport (para o caso de somente porta Displayport, fornecer o adaptador para HDMI); 6 MEMÓRIA RAM 1 Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos, operando em Dual Channel a 1066 MHz ou superior. 7 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 1 Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 320 (trezentos e vinte) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 Gb/s, cache de 8MB e velocidade de rotação de 5.400 rpm ou configuração superior; 2 Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 8 UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 1 Unidade de DVD±RW dual-layer interna, compatível

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	2	R\$ 7.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/03/2016 20:49:29
--------------------	--	-----	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: notebook

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook tipo 2 (avançado/alto desempenho) 1 Desempenho 1 Sysmark 2014 Preview Rating igual ou superior a 1500. 2 A configuração proposta deve atingir desempenho através do índice medido pelo software BAPCO: Sysmark 2014 Preview Rating obtendo a seguinte pontuação igual ou superior a 1500; 3 O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital; 4 Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou de memória; 5 Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para memória de vídeo exigida no edital; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 2 PLACA PRINCIPAL 1 2 (dois) a 4 (quatro) slots de RAM, permitindo a instalação de 16 (dezesseis) Gigabytes, do tipo DDR3; 2 Mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão ACPI versão 3.0 e controle automático de temperatura; 3 Certificação EPA Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold; 4 Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados; 5 Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderentes aos padrões IEEE 802.11b/g/n, integrada internamente ao equipamento; 6 Suporte à " h w y" (g ó í) " h w k" (g í g ó período de inatividade); 7 Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. 3 BIOS 1 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000; 3 Lançada ou atualizada em 2014; 4 Controle de acesso e de alterações através de senhas. 4 PROCESSADOR 1 Fabricado especificamente para equipamento portátil não sendo aceito processadores para desktops; 2 Controle automático do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade corrente, para economia de energia; 3 O processador deve possuir pelo menos 04 (quatro) núcleos reais de processamento ou superior; 4 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3; 5 Controladora de memória embutida; 6 Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard). 5 INTERFACES 1 Controladora gráfica integrada ou não à placa principal, com 1 GB de memória dedicada, podendo ser compartilhada com a do sistema operacional, 32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX-10.1 e OpenGL e certificação EPA Energy Star 5.0, com 1 (uma) porta VGA externa com acionamento via teclado; 2 Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autossense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45; 3 Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria; 4 D " h " g g b , b r a rolagem (função scroll); 5 Controladora de som com alto-falantes stereos com potência mínima de 1 Watt, entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados; 6 Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 1,3 Megapixels ou superior; 7 Mínimo de 2 (duas) interfaces livres padrão USB 2.0 ou superior. Se o modelo do equipamento ofertado não tiver leitora de Smartcard integrada no chassi, deverá ser fornecida no mínimo 4 (quatro) interfaces, considerando a entrega da leitora externa via USB. 8 Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); 9 Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 10 Possuir uma interface Bluetooth 2.1 ou superior integrada; 11 Possuir 1 (uma) porta externa HDMI ou Displayport (para o caso de somente porta Displayport, fornecer o adaptador para HDMI); 6 MEMÓRIA RAM 1 Memória RAM tipo DDR3, com 8 (oito) Gigabytes, em módulos idênticos, operando em Dual Channel a 1066 MHz ou superior. 7 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 1 Unidade de armazenamento SSD interna de capacidade de 256 (duzentos e cinquenta e seis) Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 3 Gb/s, cache de 8MB ou configuração superior; 8 UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 1 Não deve possuir. 9 VÍDEO 1 Tela Plana com t

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	07/03/2016 18:32:24
--------------------	---	-----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Modelo / Versão: Inspiron 7000 2 em 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 02 (Dois) Notebooks. Marca: Dell. Modelo: Inspiron 7000 2 em 1. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.500,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 6.500,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 6.400,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 17:08:16:643
R\$ 6.399,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:12:57:020
R\$ 6.150,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 17:13:56:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 16:52:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 17:01:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 17:06:27.
Encerrado	17/03/2016 17:14:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 15:42:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 23:53:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Aceite	22/06/2016 17:43:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 6.150,0000. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: aoc Fabricante: aoc Modelo / Versão: 22" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 22 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 22", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Filtro anti-reflexivo e base giratória com regulagem de altura e pivotamento em 90º sem adaptações externas; 9 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 10 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante." Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	17/03/2016 09:59:35
22.777.689/0001-06	ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP Marca: Dell Fabricante: Dell Computadores Modelo / Versão: P2314H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 22 polegadas, 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 22", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Filtro anti-reflexivo e base giratória com regulagem de altura e pivotamento em 90º sem adaptações externas; 9 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 10 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante." Declaração de Origem do Produto: Nacional	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	16/03/2016 14:51:04
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo / Versão: monitor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 22 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 22", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Filtro anti-reflexivo e base giratória com regulagem de altura e pivotamento em 90º sem adaptações externas; 9 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 10 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante." Declaração de Origem do Produto: Nacional	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 1.950,0000	R\$ 1.950,0000	15/03/2016 20:49:29

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.950,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.500,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 800,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.395,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 16:57:11:717
R\$ 1.450,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 17:08:45:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 16:52:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 17:02:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 17:07:26.
Encerrado	17/03/2016 17:20:48	Item encerrado
Aceite	22/06/2016 17:22:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 e com valor negociado a R\$ 676,4800. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.128.710/0001-88	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 1.999,0000	R\$ 1.999,0000	17/03/2016 08:57:34
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo / Versão: 27 pol. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 27 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 27", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%) 50-60Hz, com ajuste automático; Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante." Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
05.488.204/0001-37	COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	07/03/2016 18:38:01
Marca: Samsung ED32D Fabricante: samsung Modelo / Versão: ED32D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: monitor Samsung ED32D - Prazo de validade da proposta de 60 dias e prazo de entrega do produto de 60 dias. Características: - Marca: Samsung - Modelo: LH32EDDPLGV/ZD Especificações: Painel: - Tamanho: Classe 32 (31.5" / 80 cm) - Área de Exibição: 697.6845 mm (H) x 392.256 mm (V) - Dimensões aprox. do produto: 736.0 x 434.5 x 93.7 mm Sincronização: - Frequência horizontal: 30 ~ 81 kHz - Frequência vertical: 48 ~ 75 Hz Resolução: - 1366 x 768 @ 60 Hz Energia: - 100 a 240 V (Consulte o rótulo na parte traseira do produto.) Ambiente: - Temperatura Operacional: 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F) / Umidade : 10 % ~ 80 %, sem condensação - Temperatura de Armazenamento: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) / Umidade : 5 % ~ 95 %, sem condensação Energia: - Taxa: 70W - Típico: 47W - Máx.: 77W - Modo de Economia de energia: menos de 0.5W - Standby: menos de 0.5 W - Desligado (Botão energia): 0W Conectividade: - RGB - Analógico D-SUB, DVI-D - Vídeo: HDMI - Áudio: Minientrada stereo - Saída: Áudio: Mini entrada stereo Informações adicionais: - Seduza o público com imagens nítidas e claras e cores realistas em uma tela arrojada com tecnologia d-LED da Samsung. - Um design moderno e leve com bordas finas mantêm o foco do público na sua mensagem, ajudando-o a conquistar mais oportunidades de negócios. - A função pivot oferece flexibilidade para exibir a mensagem na vertical ou na horizontal, garantindo a exibição ideal. - Conecte a tela facilmente à outra sinalização digital com interfaces baseadas nas suas necessidades específicas. - As telas fornecem as conexões essenciais mais usadas pelas empresas, e também suporte para vários tipos de dispositivos de origem. - As interfaces incluem entradas HDMI, DVI, D-sub, bem como RS-232C para ampla conectividade. - As telas digitais Samsung emitem menos calor e dióxido de carbono, consomem menos energia e não contêm mercúrio e chumbo. O design ecológico ajuda a reduzir o impacto ambiental da sua empresa Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA								
22.833.891/0001-08	J J DA SILVA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 2.000,4200	R\$ 2.000,4200	16/03/2016 17:55:24
Marca: samsung Fabricante: samsung Modelo / Versão: s27e510c Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 27 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 27", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 9 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante." Declaração de Origem do Produto: Nacional								
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 2.300,0000	R\$ 2.300,0000	17/03/2016 10:01:22
Marca: aoc Fabricante: aoc Modelo / Versão: 22" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 27 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 27", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e								

posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 9 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante."

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

22.777.689/0001-06	ENTERPRISE	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	16/03/2016
	COMERCIO E							14:51:04
	SOLUCOES EM TI LTDA							
	- EPP							

Marca: Dell

Fabricante: Dell Computadores

Modelo / Versão: P2714H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 27 polegadas, 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 27", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 9 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante."

Declaração de Origem do Produto: Nacional

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 3.950,0000	R\$ 3.950,0000	15/03/2016
	SERVICOS DE							20:54:09
	INFORMATICA LTDA -							
	EPP							

Marca: Philips

Fabricante: Philips

Modelo / Versão: monitor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de 27 polegadas 1 Tela 100% plana de LCD ou LED, tamanho mínimo de 27", proporção 16:9 ou 16:10, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste dinâmico de 30.000:1, 16,2 Milhões de cores; 2 Resolução mínima de 1440 X 900 pixels; 3 Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada VGA; 4 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Silver; 5 Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 6 Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 7 O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo kensington sem adaptações; 8 Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 9 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante."

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.950,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.500,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.300,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.000,4200	22.833.891/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.000,0000	05.488.204/0001-37	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.999,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.900,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 17:08:45:467
R\$ 1.899,0000	22.833.891/0001-08	17/03/2016 17:09:24:390
R\$ 1.890,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 17:10:37:200
R\$ 1.889,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 17:11:16:363
R\$ 1.888,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:13:05:440
R\$ 2.950,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 17:14:45:930
R\$ 1.888,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 17:20:28:923
R\$ 1.887,8500	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:20:52:843
R\$ 1.885,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 17:22:16:323
R\$ 1.884,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:22:28:097
R\$ 1.881,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 17:22:39:180
R\$ 1.880,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:22:53:813
R\$ 1.849,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 17:22:59:873
R\$ 1.845,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:23:19:053
R\$ 1.844,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 17:23:46:827
R\$ 1.843,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:23:54:460
R\$ 1.839,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 17:24:10:930
R\$ 1.838,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:24:32:577
R\$ 1.820,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 17:24:36:170
R\$ 1.819,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:24:53:267
R\$ 1.815,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 17:25:10:863
R\$ 1.814,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:25:16:830
R\$ 1.810,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 17:25:32:220
R\$ 1.809,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:25:46:910
R\$ 1.802,0000	06.128.710/0001-88	17/03/2016 17:25:52:693

R\$ 1.801,9900

23.586.149/0001-08

17/03/2016 17:26:10:440

R\$ 1.778,0000

06.128.710/0001-88

17/03/2016 17:27:44:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 17:08:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 17:15:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 17:20:40.
Encerrado	17/03/2016 17:27:46	Item encerrado
Recusa	22/06/2016 17:44:58	Recusa da proposta. Fornecedor: ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.777.689/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.889,0000. Motivo: Por não ter enviado a comprovação de PPB no prazo estipulado.
Recusa	22/06/2016 17:45:12	Recusa da proposta. Fornecedor: J J DA SILVA & CIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 22.833.891/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.899,0000. Motivo: Por não ter enviado a comprovação de PPB no prazo estipulado.
Aceite	22/06/2016 17:45:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.128.710/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 1.778,0000. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.128.710/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - SUPORTE / NOBREAK**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
56.097.645/0001-49	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP Marca: Forceline Fabricante: Forceline Modelo / Versão: 636 L5 - UPS OFFICE SECURITY 1200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak Forceline UPS OFFICE SECURITY 1200VA - BIV/115V - 1 ano de garantia, Demais características conforme edital.	Sim	Sim	51	R\$ 700,0000	R\$ 35.700,0000	07/03/2016 16:44:27
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME Marca: BMI Fabricante: BMI Modelo / Versão: 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. u. Energia de surto 276J 4 Garantia e suporte a. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. b. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica; c. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português - para o horário comercial - horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico	Sim	Sim	51	R\$ 700,0000	R\$ 35.700,0000	17/03/2016 10:03:43
03.363.727/0001-21	N. V. VERDE & CIA LTDA - ME Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. u. Energia de surto 276J 4 Garantia e suporte a. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. b. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica; c. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado	Sim	Sim	51	R\$ 800,0000	R\$ 40.800,0000	07/03/2016 16:14:22

por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.

05.488.204/0001-37	COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA - ME	Sim	Sim	51	R\$ 1.000,0000	R\$ 51.000,0000	07/03/2016 18:40:08
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SMS Station II Bi

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: Station II bi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak SMS Station II Bi - Prazo de validade da proposta de 60 dias e prazo de entrega do produto de 60 dias. CAIXA MASTER = 1 peças. - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. - Filtro de linha. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start. - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak ? modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Porta fusível externo com unidade reserva. - Fator de potencia 0,5 (~600 watts) - 12 meses (Autorizada SMS) e + 6 meses(após cadastro online).

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	51	R\$ 1.000,0000	R\$ 51.000,0000	08/03/2016 10:55:26
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: NHS

Fabricante: NHS

Modelo / Versão: NHS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop

21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	51	R\$ 1.000,0000	R\$ 51.000,0000	16/03/2016 17:39:01
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BMI

Fabricante: BMI

Modelo / Versão: MaxxiPower 2 – MP-1200B1P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 86 a 144 (115V) - 165 a 275 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: Possui apenas 1 (uma) Bat 12Vdc / 7 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático u. Energia de surto 276J Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses On Site.

18.387.904/0001-87	COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP	Sim	Sim	51	R\$ 1.600,0000	R\$ 81.600,0000	17/03/2016 08:21:06
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: STATION II 1200VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Nobreak SMS Station II 1200 VA (600 W), Bivolt/115 V, interativo com regulação on-line e saída estabilizada, mesmo durante o fornecimento de energia através da bateria. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado. - Auto teste, ao ser ligado, o nobreak testa seus circuitos internos, inclusive as baterias. - Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. - Funções TRUE RMS que permite uma melhor regulação da tensão de saída, e Battery Saver, que desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria). - Possui porta fusível externo com unidade de reserva. - Cooler traseiro p/ evitar aquecimento e travamento. - Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. - Circuito desmagnetizador que garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak p/ equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). - Permite ser ligado na falta da energia (DC Start). - Alarme audiovisual com função mute p/ queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, sobrepotência, sobretemperatura, e falha no ventilador. - Botão multifuncional e embutido que evita o desligamento acidental, além de acionar a função liga/desliga (com pausa de segurança) e a função mute, que desabilita o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Características técnicas: - Código do produto no fabricante: Station II 1200 Bi (0027392) - Potência máxima: 1200VA (600W) - Fator de potência: 0,5 - Rendimento: 95 % (operação rede) e 85 % (bateria) - Bateria interna: 2 baterias 12 VDC / 5 Ah - Acionamento do inversor: < 0,8 ms - Tensão de operação: 175 V - Máxima energia de surto: 276 J - Máx. energia de pico 8/20 mS: 4500 A - Cabo de força do nobreak: 1,40 m - Dimensões: 33/12,2/25 cm (Prof/Larg/Alt) - Peso líquido (c/ bateria): 10,4 Kg Entrada: - Tensão nominal: 115 / 127 / 220 V - Variação máxima de tensão em modo de rede: 88 a 141 (rede 115V), 170 a 262 (rede 220V) - Frequência de rede: 60 +/- 5 Hz Saída: - Potência máxima: 1200 VA (600 W) - Fator de potência: 0,5 - Tensão nominal: 115 V - Regulação: +/- 5 % (operação bateria), + 6 % - 10 % (operação rede) - Frequência: 60 Hz +/- 1 % (bateria) - Forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (retangular PWN –controle de largura e amplitude) Painel frontal: - Tecla liga/desliga e mute - LED bicolor para indicação de operação rede e para indicação de operação bateria Painel traseiro: - Botão para ativar/desativar a função Battery Saver - 6 tomadas padrão NBR14136 - Porta fusível externo - Cabo de força (NBR14136) - Cooler para ventilação Proteções contra: - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Potencia excedida com alarme e posterior desligamento - Sub/sobtensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador - Descarga total da bateria Acompanha: - Nobreak - Manual do usuário em português

11.389.858/0001-06	MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	51	R\$ 2.000,0000	R\$ 102.000,0000	16/03/2016 18:49:44
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: STATION II UST 1200BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e.

Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. u. Energia de surto 276J

18.568.554/0001-55 EXCLUSIVENET E LOCAÇÃO Sim Sim 51 R\$ 2.000,0000 R\$ 102.000,0000 17/03/2016 09:24:39

Marca: Nobreak SMS Net

Fabricante: Nobreak SMS Net

Modelo / Versão: Nobreak SMS Net Station 1.2KVA (600W) bivolt saída

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak SMS Net Station 1.2KVA (600W) bivolt saída 115V Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. u. Energia de surto 276J 4 Garantia e suporte a. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site. b. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica; c. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português - para o horário comercial - horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS Sim Sim 51 R\$ 2.950,0000 R\$ 150.450,0000 15/03/2016 20:54:09

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: nobreak

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop 1 Características de Entrada a. Potência Nominal: 1200VA b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático c. Frequência: 60Hz + 5 d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 2 Características de Saída a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede) b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) 3 Características técnicas: a. Nobreak interativo e regulação on-line b. Frequência de Entrada 60Hz + 5 c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah g. Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) l. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento

13.347.993/0001-14 D.W.L. COMERCIO E SERVICOS Sim Sim 51 R\$ 3.000,0000 R\$ 153.000,0000 07/03/2016 10:46:24

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop Características de Entrada Potência Nominal: 1200VA Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático Frequência: 60Hz + 5 Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002 Características de Saída Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% 10% (em rede) 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria) Características técnicas: Nobreak interativo e regulação on line Frequência de Entrada 60Hz + 5 Fator de Potência mínimo de saída: 0,50 Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria) Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah Microprocessado (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental Filtro de linha interno (modo comum e diferencial) Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START) Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto circuito Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático. Energia de surto 276J Garantia e suporte O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on site. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica; Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português para o horário comercial horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante

07.488.946/0001-98 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Sim Sim 51 R\$ 10.000,0000 R\$ 510.000,0000 17/03/2016 09:41:04

Marca: marca

Fabricante: fabrica

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak para computadores desktop

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	07.488.946/0001-98	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 3.000,0000	13.347.993/0001-14	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.950,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.000,0000	11.389.858/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 2.000,0000	18.568.554/0001-55	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.600,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.000,0000	05.488.204/0001-37	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 1.000,0000	21.997.155/0001-14	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 800,0000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 700,0000	56.097.645/0001-49	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 700,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 695,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:17:26:377
R\$ 695,8000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:17:51:680
R\$ 695,7800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:17:54:787
R\$ 695,7500	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:19:21:817
R\$ 695,7300	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:19:25:740
R\$ 695,7200	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:20:38:530
R\$ 695,7100	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:20:41:747
R\$ 695,7000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:21:01:860
R\$ 695,6800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:21:04:950
R\$ 695,6500	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:21:31:820
R\$ 695,6400	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:21:34:910
R\$ 695,6300	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:22:01:170
R\$ 695,6100	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:22:04:297
R\$ 695,6000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:22:23:810
R\$ 695,5800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:22:26:883
R\$ 695,5700	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:24:02:307
R\$ 695,5600	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:24:05:353
R\$ 695,5500	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:24:25:667
R\$ 695,5300	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:24:28:690
R\$ 1.250,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 17:24:45:470
R\$ 690,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:24:49:000
R\$ 689,9800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:24:52:093
R\$ 680,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:25:12:890
R\$ 680,9800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:25:15:910
R\$ 680,9700	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:25:21:393
R\$ 680,9600	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:25:35:753
R\$ 680,9500	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:25:38:873
R\$ 679,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:26:15:597
R\$ 678,9800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:26:18:713
R\$ 678,9700	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:26:37:273
R\$ 678,9500	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:26:40:357
R\$ 678,9400	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:26:57:873
R\$ 678,9200	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:27:00:977
R\$ 676,5000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:27:08:990
R\$ 676,4800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:27:21:110
R\$ 676,4900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:27:23:887
R\$ 676,4700	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:27:31:830
R\$ 676,4500	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:27:41:140
R\$ 675,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:28:00:900
R\$ 674,9800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:28:03:983
R\$ 673,8000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:28:15:890
R\$ 670,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:28:21:403
R\$ 669,9800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:28:24:510
R\$ 668,8000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:28:38:753
R\$ 668,7800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:28:44:513
R\$ 668,7500	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:28:51:360
R\$ 667,5000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:28:59:573
R\$ 667,4800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:29:04:637
R\$ 667,2000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:29:21:193
R\$ 667,1800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:29:24:710
R\$ 666,8000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:29:42:957
R\$ 666,7900	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:29:46:077
R\$ 664,0000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:30:05:287
R\$ 663,9900	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:30:08:387
R\$ 662,5000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:30:26:237

R\$ 666,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:30:27:960
R\$ 662,4900	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:30:29:353
R\$ 662,2000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:30:47:493
R\$ 662,1800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:30:50:503
R\$ 662,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:30:56:563
R\$ 650,0000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:31:10:383
R\$ 649,9800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:31:13:460
R\$ 647,5000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:31:32:740
R\$ 647,4800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:31:35:823
R\$ 645,0000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:31:55:583
R\$ 644,9800	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:31:58:657
R\$ 644,9700	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:32:08:067
R\$ 640,0000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:32:16:057
R\$ 639,9900	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:32:19:143
R\$ 635,0000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:32:37:060
R\$ 634,9900	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:32:40:060
R\$ 630,0000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:32:59:573
R\$ 627,0200	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:33:02:667
R\$ 620,0000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:33:20:190
R\$ 619,2500	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:33:23:250
R\$ 625,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:33:26:537
R\$ 618,0000	03.363.727/0001-21	17/03/2016 17:33:42:413
R\$ 616,2500	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:33:45:477
R\$ 610,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:33:50:320
R\$ 608,7300	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:34:05:567
R\$ 999,9900	13.347.993/0001-14	17/03/2016 17:35:01:763
R\$ 600,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:35:23:637
R\$ 599,8300	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:35:26:720
R\$ 599,8000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:35:46:240
R\$ 597,4200	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:35:49:280
R\$ 890,0000	18.387.904/0001-87	17/03/2016 17:36:09:600
R\$ 595,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:36:33:963
R\$ 594,9200	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:36:37:060
R\$ 699,9900	13.347.993/0001-14	17/03/2016 17:36:48:380
R\$ 590,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:37:02:930
R\$ 587,7200	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:37:05:940
R\$ 585,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:38:11:250
R\$ 584,2400	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:38:14:363
R\$ 583,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:38:34:603
R\$ 582,5200	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:38:37:637
R\$ 580,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:39:42:980
R\$ 577,5500	21.997.155/0001-14	17/03/2016 17:39:46:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 17:16:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2016 17:23:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 17:28:27.
Encerrado	17/03/2016 17:39:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 15:49:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/05/2016 17:51:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14.
Aceite	22/06/2016 17:28:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 577,5500 e com valor negociado a R\$ 451,2500. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - PROJETOR MULTIMÍDIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP	ME/EPP/COOP	PPB/TP				Registro
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	9	R\$ 3.395,0000	R\$ 30.555,0000	17/03/2016 08:26:32
Marca: Epson Fabricante: Epson (Jabil) Modelo / Versão: PowerLite X24+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia Especificações Sistema de Projeção Tecnologia Epson 3LCD de 3-Chips Método de projeção Frontal / retroprojeção / preso ao teto Brilho em Cores 3500 Lumens Brilho em Branco 3500 Lumens Relação de aspecto 4:3 Resolução Nativa 1024x768 (XGA) Correção de Trapézio Vertical: ± 30 graus (automática) Horizontal ± 30 graus (manual) Relação de Contraste Até 10.000:1 Reprodução de cores 16,77 milhões de cores Lâmpada Tipo de Lâmpada 200W UHE Vida Útil da Lâmpada Até 6000 horas (Modo ECO) Até 5000 horas (Modo Normal) Lente Lente de Projeção Zoom óptico / Foco manual Zoom 1,0-1,2 Razão de Projeção (Throw Ratio) 1,40-1,68 Tamanho (distância de projeção) 30" - 300" (0,84 -10.42 m) Interfaces Sinal de vídeo analógico NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM Sinal de vídeo digital 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p Entradas HDMI x 1 VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1 S-Vídeo: Mini DIN x 1 Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11) USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) Entrada de Audio RCA (Branco/Vermelho) x1 Especificações Wireless IEEE 802.11b: 11 Mbps IEEE 802.11g: 54 Mbps IEEE802.11n: 130 Mbps Outros Alto falantes 2 W (Mono) Tensão de alimentação 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz Consumo de Energia 283 W (Modo Normal) 207 W (Modo ECO) Nível de Ruído 37 dB (Modo Normal) 29 dB (Modo ECO) Segurança Trava de segurança tipo Kensington Função de proteção por senha Dimensões (L x A x P) 29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm Peso 2,4 kg Adaptador Wireless LAN (incluído) V12H418P12 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses On Site. Declaração de Origem do Produto: Nacional								
23.586.149/0001-08	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R\$ 3.600,0000	R\$ 32.400,0000	17/03/2016 10:05:07
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: X24+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Vídeo: um conector S-Vídeo mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Vídeo: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS								
05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB + TP	9	R\$ 4.000,0000	R\$ 36.000,0000	16/03/2016 16:55:20
Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo / Versão: X24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Vídeo: um conector S-Vídeo mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Vídeo: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o Declaração de Origem do Produto: Nacional								
18.387.904/0001-87	COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	9	R\$ 4.854,2500	R\$ 43.688,2500	17/03/2016 09:31:55
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: POWERLITE X24+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Basic Consumo de energia de operação: 283 W Dimensão imagem diagonal máxima: 7,62 m Família de produtos: PowerLite Formato de saída de digitalização: 720p HDMI: Sim LAN sem fios: Sim Modo de brilho padrão: 3500 lm Modo gráfico: XGA Método de projeção: Forro Traseira Nome de marca: Epson Número de lâmpadas: 1 Relação de aspecto nativa: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 Sinal de vídeo padrão: HDTV Taxa de contorno: 10,000:1 Tipo de lâmpada: UHE Tipo de produto: Projetor LCD USB: Yes Características físicas Altura: 234 mm Largura: 297 mm Peso (aproximado): 2,40 kg Profundidade: 77 mm Descrição da alimentação Consumo de energia de operação: 283 W Especificações sem fio LAN sem fios: Sim Exibição e Gráficos Modo gráfico: XGA Taxa de contorno: 10,000:1 Imagem Modo de brilho padrão: 3500 lm Modo gráfico: XGA Relação de aspecto nativa: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 Taxa de contorno: 10,000:1 Informação do produto Largura: 297 mm Tipo de lâmpada: UHE Informação técnica Energia da lâmpada: 200 W LAN sem fios: Sim Método de projeção: Traseira Número de lâmpadas: 1 Taxa de contorno: 10,000:1 Tipo de lâmpada: UHE USB: Yes Informações gerais Endereço do website do fabricante: http://www.epson.com.br Fabricante: Epson Corporation Linha do produto: PowerLite Modelo do produto: X24+ Nome de marca: Epson Número da peça do fabricante: V11H553024 Tipo de produto: Projetor LCD Interfaces/Portas HDMI: Sim LAN sem fios: Sim USB: Sim Lentes projeção Dimensão imagem diagonal máxima: 7,62 m Lâmpada Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico: 6000 Horar Energia da lâmpada: 200 W Número de lâmpadas: 1 Tipo de lâmpada: UHE Vida útil da lâmpada no modo normal: 5000 Horar Rede e Comunicação LAN sem fios: Sim Vídeo Formato de saída de digitalização: 720p Modo gráfico: XGA Sinal de vídeo padrão: HDTV Taxa de contorno: 10,000:1								

Declaração de Origem do Produto: Nacional

18.568.554/0001-55	EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	9	R\$ 5.000,0000	R\$ 45.000,0000	17/03/2016 09:25:27
--------------------	--	-----	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: EPSON X24 +**Fabricante:** EPSON X24**Modelo / Versão:** EPSON X24+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir ggarantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

19.675.715/0001-72	M A BRANDÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R\$ 5.000,0000	R\$ 45.000,0000	17/03/2016 10:13:34
--------------------	---	-----	-----	---------	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: EPSON**Fabricante:** EPSON**Modelo / Versão:** Powerlite X24+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	9	R\$ 5.100,0000	R\$ 45.900,0000	15/03/2016 21:00:00
--------------------	--	-----	-----	---------	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Epson**Fabricante:** Epson**Modelo / Versão:** projetor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

22.777.689/0001-06	ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	9	R\$ 6.000,0000	R\$ 54.000,0000	16/03/2016 14:51:04
--------------------	--	-----	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Dell**Fabricante:** Dell Computadores**Modelo / Versão:** 4220X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia, 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais

analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R\$ 7.000,0000	R\$ 63.000,0000	08/03/2016 10:55:26
--------------------	--	-----	-----	---------	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: EPSON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES - EPP	Sim	Sim	PPB	9	R\$ 7.000,0000	R\$ 63.000,0000	17/03/2016 09:52:29
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: EPSON X24

Fabricante: EPSON X24

Modelo / Versão: EPSON X24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: Epson - Modelo: PowerLite X24+ Especificações: - Sistema de Projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3-Chips - Método de projeção: Frontal / retroprojeção / preso ao teto - Brilho em cores e branco: 3500 Lumens - Relação de aspecto: 4:3 - Resolução Nativa: 1024x768 (XGA) - Correção de trapézio: Vertical: ± 30 graus (automática) / Horizontal ± 30 graus (manual) - Relação de contraste: Até 10.000:1 - Reprodução de cores: 16,77 milhões de cores - Alto-falante: 2 W (Mono) - Tensão de Alimentação: 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz - Consumo de energia: 283 W (Modo Normal) / 207 W (Modo ECO) - Nível de ruído: 37 dB (Modo Normal) / 29 dB (Modo ECO) - Trava de segurança tipo Kensington - Função de proteção por senha - Adaptador Wireless: V12H418P12 - Dimensões apro. do produto: 29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm Lâmpada: - Tipo: 200W UHE - Vida Útil: Até 6000 horas (Modo ECO) / Até 5000 horas (Modo Normal) Lente: - Lente de Projeção: Zoom óptico / Foco manual - Zoom: 1,0-1,2 - Razão de Projeção (Throw Ratio): 1,40-1,68 - Tamanho (distância de Projeção): 30" - 300" (0,84 -10,42 m) Interfaces: - Sinal de vídeo analógico: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM - Sinal de vídeo digital: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p - Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1 / S-Video: Mini DIN x 1 / USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) - Entrada: Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11) - Entrada de áudio: RCA (Branco/Vermelho) x1 - Especificações Wireless: IEEE 802.11b: 11 Mbps / IEEE 802.11g: 54 Mbps / IEEE802.11n: 130 Mbps Conteúdo da embalagem: - Projetor - Controle remoto com 2 pilhas AA - Cabo de Alimentação - Cabo VGA - Cabo USB - Maleta de Transporte - CD-ROM com documentação do projetor - Módulo Wireless LAN Garantia 12 meses de garantia Peso 3990 gramas (bruto com embalagem)

Declaração de Origem do Produto: Nacional

08.792.763/0001-24	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	9	R\$ 8.500,0000	R\$ 76.500,0000	08/03/2016 09:45:40
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---------	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BENQ

Fabricante: BENQ

Modelo / Versão: MX822ST + QCAST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMIDIA COM 3500 LUMENS / RESOLUÇÃO NATIVA DE 1024X768 / CONEXÕES PARA REDE RJ45 E WIRELESS (QCAST). DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM O SOLICITADO

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

08.386.848/0001-02	LUIS PAULO TORCINELLI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R\$ 9.000,0000	R\$ 81.000,0000	08/03/2016 09:27:04
--------------------	----------------------------	-----	-----	---------	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BENQ

Fabricante: BENQ

Modelo / Versão: MX822ST + QCAST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMIDIA 3500 LUMENS / 1024X768 NATIVA / REDE E WIRELESS

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

13.950.339/0001-09	ACQUA LIFE COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	07/03/2016 16:41:57
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---------	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: 965H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.

Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

20.982.113/0001-47	LICITANDO LEGAL LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	11/03/2016 18:28:51
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: epson

Fabricante: epson

Modelo / Versão: epson 24+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia 1 Luminosidade de 3.500 lumens ANSI 2 Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) 3 Resolução: XGA original 1024 x 768 4 Lente de projeção: 1 F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 2 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm 3 Lente de zoom manual 1,2x 4 Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância 5 Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) 6 Distância de projeção: 1,2 m a 10 m 5 Conectividade 1 Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático 2 Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente. 3 Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos para loop-through de VGAA. 4 Entrada S-Video: um conector S-Video mini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C. 5 Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS. 6 Entrada HDMI: um conector HDMI para suporte a HDMI 1.3. Compatível com HDCP. 7 Entrada de áudio analógico: duas mini tomadas de fone estéreo de 3,5 mm e um par de conectores RCA. 8 Saída de áudio variável: uma mini tomada de fone estéreo de 3,5 mm 9 Porta USB: um USB secundário para suporte remoto. 10 Porta RJ45: um conector RJ45 para controle do projetor através da rede. 11 Porta Wi-Fi: interface de rede sem fios instalada e ativada. 6 Lâmpada 1 Lâmpada de 280 W substituível pelo usuário. 7 Compatibilidade de vídeo 1 Vídeo composto/S-Video: NTSC, PAL, SECAM 2 Vídeo componente via VGA e HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 8 Áudio 1 2 alto-falantes, RMS de 5 W 9 Deve possuir dispositivo que corrige uma imagem distorcida causada por uma projeção inadequada ao ângulo da tela. 10 Proteção por senha Slot do cabo de segurança 11 Deve vir acompanhado de cabo de alimentação, cabo VGA, antena, maleta de transporte, manual de instalação, controle remoto com pilhas inclusas 12 Garantia e suporte 1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 3 anos para reposição de peças on-site. 2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	PPB	9	R\$ 12.000,0000	R\$ 108.000,0000	07/03/2016 18:32:24
--------------------	---	-----	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Epson

Fabricante: Epson

Modelo / Versão: PowerLite x24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 09 (Nove) Projetores. Marca: Epson. Modelo: Powerlite X24. Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da presente licitação.

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	12.477.490/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 10.000,0000	13.950.339/0001-09	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 10.000,0000	20.982.113/0001-47	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 9.000,0000	08.386.848/0001-02	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 8.500,0000	08.792.763/0001-24	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	13.481.371/0001-84	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 7.000,0000	12.130.958/0001-86	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 6.000,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.100,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.000,0000	18.568.554/0001-55	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 5.000,0000	19.675.715/0001-72	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 4.854,2500	18.387.904/0001-87	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 4.000,0000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 3.600,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 3.395,0000	21.997.155/0001-14	17/03/2016 11:05:49:840
R\$ 3.290,0000	12.130.958/0001-86	17/03/2016 17:17:06:113
R\$ 3.289,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:17:34:800
R\$ 5.600,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 17:17:38:003
R\$ 5.499,0000	08.792.763/0001-24	17/03/2016 17:19:55:447
R\$ 3.289,0000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 17:21:44:167
R\$ 5.500,0000	22.777.689/0001-06	17/03/2016 17:21:46:713
R\$ 3.288,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:22:08:710
R\$ 3.500,0000	19.675.715/0001-72	17/03/2016 17:22:42:273
R\$ 4.950,0000	11.329.948/0001-01	17/03/2016 17:24:25:810
R\$ 3.287,0000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 17:26:37:620
R\$ 3.286,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:26:44:573
R\$ 3.286,0000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 17:30:55:647
R\$ 3.285,9900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:31:05:553
R\$ 3.285,5000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 17:31:52:507
R\$ 3.285,4900	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:32:13:447
R\$ 3.285,0000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 17:32:51:350
R\$ 3.200,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:33:56:413
R\$ 3.195,0000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 17:34:10:663
R\$ 3.190,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:35:27:920
R\$ 3.188,0000	05.055.328/0001-29	17/03/2016 17:36:11:820
R\$ 4.149,9100	18.387.904/0001-87	17/03/2016 17:36:30:570
R\$ 3.180,0000	23.586.149/0001-08	17/03/2016 17:36:39:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/03/2016 17:16:34	Item aberto.

Iminência de Encerramento	17/03/2016 17:24:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2016 17:29:42.
Encerrado	17/03/2016 17:37:09	Item encerrado
Recusa	22/06/2016 17:25:02	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.055.328/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 3.188,0000. Motivo: Por não ter enviado a comprovação de PPB no prazo estipulado.
Recusa	22/06/2016 17:25:23	Recusa da proposta. Fornecedor: NADJA MARINA PIRES - EPP, CNPJ/CPF: 12.130.958/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 3.290,0000. Motivo: Por não ter enviado a comprovação de PPB no prazo estipulado.
Recusa	22/06/2016 17:26:11	Recusa da proposta. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 3.395,0000. Motivo: Por não ter enviado a proposta dentro do prazo estipulado via chat.
Aceite	22/06/2016 17:46:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.180,0000. Motivo: Aceito conforme o parecer e análise da área técnica exarada no Memorando nº 28/IFRO/PRODIN/DGTI.
Habilitado	22/06/2016 17:49:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	17/03/2016 11:06:33	Bom dia, senhores licitantes, em breve iniciaremos os trabalhos.
Pregoeiro	17/03/2016 11:16:13	está aberta a fase de lances para os itens 1 e 2
Sistema	17/03/2016 11:22:20	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:27 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 11:23:50	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 11:28 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2016 11:25:42	está aberta a fase de lances para os itens 3 e 4
Sistema	17/03/2016 11:30:48	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 11:35 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 11:32:22	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 11:37 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 11:48:38	O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	17/03/2016 11:57:04	Senhores licitantes, daremos um intervalo para almoço e retornaremos as 15:30hs
Pregoeiro	17/03/2016 15:25:18	Boa tarde, senhores licitantes, em aproximadamente 5 minutos retornaremos aos trabalhos.
Pregoeiro	17/03/2016 15:33:57	está aberta a fase de lances para os itens 5, 6 e 7
Sistema	17/03/2016 15:39:35	O(s) Item(ns) 5 está(ão) em iminência até 15:45 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 15:41:30	O(s) Item(ns) 6 está(ão) em iminência até 15:46 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 15:43:49	O(s) Item(ns) 7 está(ão) em iminência até 15:48 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 16:00:59	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/03/2016 16:05:52	está aberta a fase de lances para os itens 8, 9 e 10
Sistema	17/03/2016 16:11:15	O(s) Item(ns) 8 está(ão) em iminência até 16:16 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 16:11:35	O(s) Item(ns) 9 está(ão) em iminência até 16:17 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 16:12:39	O(s) Item(ns) 10 está(ão) em iminência até 16:19 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2016 16:31:00	está aberta a fase de lances para os itens 11 e 12
Sistema	17/03/2016 16:37:34	O(s) Item(ns) 11 está(ão) em iminência até 16:42 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 16:37:56	O(s) Item(ns) 12 está(ão) em iminência até 16:43 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2016 16:43:18	Senhores licitantes, solicitamos que deem lances dentro dos limites dos valores estimados.
Pregoeiro	17/03/2016 16:53:26	está aberta a fase de lances para os itens 13, 14 e 15
Sistema	17/03/2016 17:00:12	O(s) Item(ns) 13 está(ão) em iminência até 17:05 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 17:01:27	O(s) Item(ns) 14 está(ão) em iminência até 17:06 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 17:02:26	O(s) Item(ns) 15 está(ão) em iminência até 17:07 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 17:15:40	O(s) Item(ns) 16 está(ão) em iminência até 17:20 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema	17/03/2016 17:16:14	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/03/2016 17:16:58	está aberta a fase de lances para os itens 16, 17 e 18
Pregoeiro	17/03/2016 17:21:33	senhores licitantes, os itens 15 e 17 estão com lances acima do valor estimado, façam executem lances dentro dos limites estimados.
Pregoeiro	17/03/2016 17:22:52	Leia-se: executem lances dentro dos limites estimados.
Sistema	17/03/2016 17:23:27	O(s) Item(ns) 17 está(ão) em iminência até 17:28 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 17:24:42	O(s) Item(ns) 18 está(ão) em iminência até 17:29 de 17/03/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2016 17:39:52	O(s) item(ns) 1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2016 17:40:04	Sr. Fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 18387904000187, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 17:45:04 de 17/03/2016.
Sistema	17/03/2016 17:40:55	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 18387904000187 enviou um lance no valor de 4.919,9000
Sistema	17/03/2016 17:40:55	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	17/03/2016 17:50:16	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos amanhã a partir das 10:00hs (Horário de Brasília)
Pregoeiro	18/03/2016 10:04:53	Bom dia, senhores licitantes, em breve iniciaremos os trabalhos.
Pregoeiro	18/03/2016 12:11:47	Senhores licitantes, daremos um intervalo para almoço e retornaremos as 15:30hs
Pregoeiro	18/03/2016 16:37:20	Boa tarde, senhores licitantes, informamos que para o bom andamento dos trabalhos, a análise das propostas será realizada a partir das 10:00hs do dia 21/03/2016. E devido a isso pedimos que vossas senhorias, nesse ínterim, revisem suas propostas e documentação de modo a evitar erros que possam ensejar em desclassificação.
Pregoeiro	21/03/2016 16:03:00	Boa tarde, senhores licitantes, em instantes realizaremos a convocação conforme o item 7.20 do edital.
Pregoeiro	21/03/2016 16:40:13	Para CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	21/03/2016 16:45:43	Senhores licitantes, favor atentarem para os termos previstos nos itens 7.20, 7.20.1 e 7.21 do edital para evitarem transtornos previsíveis.
Pregoeiro	21/03/2016 18:13:40	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos amanhã a partir das 10:30 hs (horário de Brasília).
Pregoeiro	22/03/2016 10:49:59	Bom dia, senhores licitantes, em breve reiniciaremos os trabalhos.
Pregoeiro	22/03/2016 11:04:37	Senhores licitantes, em instantes continuaremos a convocação conforme o item 7.20 do edital.
Pregoeiro	22/03/2016 11:19:27	Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	22/03/2016 11:22:14	Senhores licitantes, solicitamos atentarem para os termos previstos nos itens 7.20, 7.20.1 e 7.21 do edital para evitarem transtornos previsíveis.
Pregoeiro	22/03/2016 11:23:34	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	22/03/2016 11:24:18	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	22/03/2016 11:25:17	Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	23/03/2016 17:44:04	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos no dia 28/03/2016 a partir das 10:00 hs (horário de Brasília).
Pregoeiro	09/05/2016 16:02:37	Para CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	09/05/2016 16:03:53	Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	09/05/2016 16:04:19	Para MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
04.429.572/0001-41	09/05/2016 16:07:33	boa tarde
Pregoeiro	09/05/2016 17:30:58	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos amanhã a partir das 10:00 hs (horário de Brasília).
Pregoeiro	10/05/2016 15:26:10	Boa tarde, senhores licitantes, em instantes retornaremos os trabalhos.
Pregoeiro	10/05/2016 15:35:10	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	10/05/2016 15:35:53	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21

do edital.

Pregoeiro	10/05/2016 15:37:02	Para J J DA SILVA & CIA LTDA - ME - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	10/05/2016 15:37:37	Para ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	10/05/2016 15:38:13	Para RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	10/05/2016 15:38:39	Para NADJA MARINA PIRES - EPP - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	10/05/2016 15:39:19	Para VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	10/05/2016 15:39:50	Para M A BRANDÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	10/05/2016 15:41:02	Para CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	10/05/2016 15:44:19	Para ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP - Senhor licitante, em cumprimento ao item 7.20 e 7.20.1 solicitamos o envio da declaração de direito de preferência – anexo VII nos termos do item 7.21 do edital.
Pregoeiro	10/05/2016 17:54:43	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos amanhã a partir da 10:30 hs (horário de Brasília).
Pregoeiro	11/05/2016 10:21:35	Bom dia, senhores licitantes, em instantes retornaremos os trabalhos.
Pregoeiro	11/05/2016 10:38:45	Senhores licitantes, informamos que iniciaremos a convocação das propostas por meio da ferramenta convocar anexo. Lembramos ainda que, em caso licitante ter ter ganho mais de um item/grupo poderá apresentar sua proposta consolidada englobando todos os itens vencidos. Favor atentarem para as exigências previstas no edital e seus anexos.
Pregoeiro	11/05/2016 10:47:43	Para COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP - Senhor licitante, o seu lance para o item 1 está acima do valor estimado, o senhor teria interesse em ajusta-lo para o valor referência?
Sistema	11/05/2016 11:00:59	Senhor fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 18.387.904/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	11/05/2016 11:04:14	Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 1 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Sistema	11/05/2016 13:18:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 18.387.904/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	11/05/2016 16:06:06	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Senhor licitante, o seu lance para o item 2 está acima do valor estimado, o senhor teria interesse em ajusta-lo para o valor referência?
Sistema	11/05/2016 16:07:53	Senhor fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	11/05/2016 16:09:33	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 2 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Sistema	11/05/2016 16:13:17	Senhor fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
23.586.149/0001-08	11/05/2016 16:17:54	Boa tarde sr. Pregoeiro, estamos providenciando.
23.586.149/0001-08	11/05/2016 16:21:44	Um momento sr. Pregoeiro, estamos analisando o reajuste.
Pregoeiro	11/05/2016 16:27:53	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, o senhor possui condições de manter o seu lance para o item 3 e entrega-lo conforme as especificações do edital e seus anexos?
Sistema	11/05/2016 16:40:53	Senhor fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	11/05/2016 16:41:32	Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 3 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
13.481.371/0001-84	11/05/2016 16:52:26	Boa tarde! Sr. Pregoeiro
13.481.371/0001-84	11/05/2016 16:58:07	Solicitamos a desclassificação da nossa proposta, teve muita variação nos valores por causa do dólar.
Pregoeiro	11/05/2016 17:06:36	Senhor fornecedor, favor identificar-se para que possamos formalizar a sua desclassificação.
Sistema	11/05/2016 18:11:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	11/05/2016 18:37:32	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos amanhã a partir das 10:00 hs (horário de Brasília).
Sistema	12/05/2016 15:19:10	Senhor fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84, o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	12/05/2016 15:19:57	Senhor fornecedor EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.568.554/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	12/05/2016 15:21:32	Para EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 3 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	12/05/2016	Senhores licitantes, é importante destacar que os valores de seus lances devem ficar abaixo dos

	15:30:49	valores estimados para cada um dos itens, portanto, os senhores devem ajusta-los para os valores de referência por ocasião do envio de suas respectivas propostas.
Sistema	12/05/2016 15:31:33	Senhor fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	12/05/2016 15:32:53	Para LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 5 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Sistema	12/05/2016 15:34:21	Senhor fornecedor JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.128.710/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	12/05/2016 15:35:35	Para JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 7 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Sistema	12/05/2016 15:37:12	Senhor fornecedor CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.055.328/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	12/05/2016 15:37:58	Para CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 9 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Sistema	12/05/2016 15:42:02	Senhor fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	12/05/2016 15:43:12	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 14 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	12/05/2016 15:46:47	Para VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, o seu lance para o item 17 está acima do valor estimado, o senhor teria interesse em ajusta-lo para o valor referência?
Sistema	12/05/2016 15:47:37	Senhor fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	12/05/2016 15:49:08	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 14 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Sistema	12/05/2016 15:49:37	Senhor fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	12/05/2016 15:50:46	Para VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 17 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Sistema	12/05/2016 15:56:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXCLUSIVENET E LOCACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.568.554/0001-55, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	12/05/2016 16:22:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	12/05/2016 16:57:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.128.710/0001-88, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	12/05/2016 17:51:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	12/05/2016 17:53:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	12/05/2016 17:59:30	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos amanhã.
Sistema	12/05/2016 23:53:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	13/05/2016 17:37:15	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos segunda-feira.
Pregoeiro	16/05/2016 10:33:35	Bom dia, senhores licitantes, em instantes iniciaremos os trabalhos.
Sistema	16/05/2016 10:44:36	Senhor fornecedor CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.431.149/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	16/05/2016 10:45:30	Para CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 1 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Sistema	16/05/2016 10:52:02	Senhor fornecedor CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.431.149/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/05/2016 16:06:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	16/05/2016 16:18:07	Senhor fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	16/05/2016 16:19:24	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 1 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	16/05/2016 16:24:23	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, o seu lance para o item 1 está acima do valor estimado, o senhor teria interesse em ajusta-lo para o valor referência?
11.329.948/0001-01	16/05/2016 16:25:18	Boa tarde sr. Pregoeiro
11.329.948/0001-01	16/05/2016 16:25:53	poderia nos informar qual seria o valor de referencia para o equipamento em questão
Pregoeiro	16/05/2016 16:33:19	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - O valor estimado está em R\$ 3.198,77
Pregoeiro	16/05/2016 17:53:30	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos amanhã.
Pregoeiro	17/05/2016 10:11:22	Bom dia, senhores licitantes, em breve reiniciaremos os trabalhos.
Sistema	17/05/2016 10:15:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema	17/05/2016 10:16:08	Senhor fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/05/2016 10:17:11	Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 1 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
89.237.911/0001-40	17/05/2016 10:18:14	BOM dia Senhor Pregoeiro!
89.237.911/0001-40	17/05/2016 10:19:05	Ok, estamos providenciando.
Sistema	17/05/2016 10:22:07	Senhor fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	17/05/2016 11:48:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	17/05/2016 15:24:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	17/05/2016 15:25:05	Senhor fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	17/05/2016 15:28:05	Para INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 9 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	17/05/2016 15:38:02	Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Senhor licitante, o seu lance para o item 1 está acima do valor estimado, o senhor teria interesse em ajusta-lo para o valor referência?
89.237.911/0001-40	17/05/2016 15:41:41	Boa tarde Senhor Pregoeiro. Um minuto por favor.
89.237.911/0001-40	17/05/2016 16:04:09	Senhor Pregoeiro, considerando todas as possibilidades de descontos possíveis para esse item, o mínimo que conseguimos chegar é R\$ 4.100,00. Podemos fechar nesse valor?
Pregoeiro	17/05/2016 16:13:41	Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Senhor licitante, em virtude do que dispõe o item 8.2 do edital não temos como aceitar qualquer valor acima do estimado.
Sistema	17/05/2016 16:31:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 23.586.149/0001-08, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	17/05/2016 18:05:20	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos amanhã.
Pregoeiro	18/05/2016 10:29:13	Bom dia, senhores licitantes, estamos reiniciando os trabalhos.
Sistema	18/05/2016 10:39:14	Senhor fornecedor MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.429.572/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/05/2016 10:40:22	Para MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 9 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Sistema	18/05/2016 10:43:07	Senhor fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	18/05/2016 10:44:05	Para LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 12 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	18/05/2016 10:44:49	Para LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, o seu lance para o item 12 está acima do valor estimado, o senhor teria interesse em ajusta-lo para o valor referência?
Sistema	18/05/2016 10:46:25	Senhor fornecedor MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.429.572/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
12.477.490/0001-09	18/05/2016 10:46:26	Bom dia Sr. Pregoeiro, só 1 min...
Sistema	18/05/2016 10:48:55	Senhor fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
12.477.490/0001-09	18/05/2016 10:57:15	Sr pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar ao valor orçado pelo órgão. Obrigado pela oportunidade.
Pregoeiro	18/05/2016 11:07:18	Para LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, em virtude do que dispõe o item 8.2 do edital não temos como aceitar qualquer valor acima do estimado. Logo, desejamos saber se o senhor pretende anexar sua proposta mesmo assim?
12.477.490/0001-09	18/05/2016 11:41:12	Infelizmente, não, pois na nossa proposta irá constar o valor acima do estimado.
Sistema	18/05/2016 11:53:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.429.572/0001-41, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	19/05/2016 10:03:30	Senhor fornecedor MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.429.572/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	19/05/2016 10:04:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	19/05/2016 10:04:35	Senhor fornecedor COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.006.879/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/05/2016 10:07:39	Para MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, favor desconsiderar sua convocação para envio do anexo, pois ocorreu um erro ao recusar sua proposta.
Pregoeiro	19/05/2016 10:08:36	Para COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 1 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	19/05/2016 10:13:56	Para COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 1 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Sistema	19/05/2016 10:25:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	19/05/2016	Senhor fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84,

	10:25:52	solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	19/05/2016 10:29:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	19/05/2016 10:30:55	Senhor fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	19/05/2016 10:33:20	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 12 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	19/05/2016 10:35:08	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - Senhor licitante, o seu lance para o item 12 está acima do valor estimado, o senhor teria interesse em ajusta-lo para o valor referência?
Pregoeiro	19/05/2016 10:45:47	Para COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, o seu lance para o item 1 está acima do valor estimado, o senhor teria interesse em ajusta-lo para o valor referência?
00.006.879/0001-89	19/05/2016 11:02:59	Bom dia, Senhor pregoeiro, o valor de referencia esta fora de mercado não conseguimos ajustar.
Pregoeiro	19/05/2016 11:23:33	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - Ok! Senhor licitante, vamos aguardar o envio do anexo para analisar sua proposta.
Sistema	19/05/2016 15:27:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	19/05/2016 15:28:09	Senhor fornecedor ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.777.689/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/05/2016 15:29:58	Para ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 1 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	19/05/2016 15:30:40	Para ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA - EPP - Senhor licitante, o seu lance para o item 1 está acima do valor estimado, o senhor teria interesse em ajusta-lo para o valor referência?
Pregoeiro	19/05/2016 18:26:00	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos amanhã.
Sistema	19/05/2016 20:59:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, enviou o anexo para o item 12.
Pregoeiro	20/05/2016 09:52:40	Bom dia, senhores licitantes, estamos reiniciando os trabalhos.
Sistema	20/05/2016 09:54:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	20/05/2016 09:54:45	Senhor fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/05/2016 09:55:56	Para TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 1 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	20/05/2016 09:56:24	Para TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - Senhor licitante, o seu lance para o item 1 está acima do valor estimado, o senhor teria interesse em ajusta-lo para o valor referência?
Sistema	20/05/2016 16:00:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	20/05/2016 16:01:55	Senhor fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/05/2016 16:04:59	Para LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, favor encaminhar sua proposta consolidada para o item 1 e demais itens que houver ganho conforme edital e anexos num prazo máximo de 3 (três) horas sob pena de desclassificação.
12.477.490/0001-09	20/05/2016 16:05:35	Sr. pregoeiro, boa tarde ! infelizmente não conseguimos chegar ao valor orçado, obrigado pela oportunidade.
Pregoeiro	20/05/2016 18:19:04	Para LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Ok! Senhor licitante, vamos aguardar o envio do anexo para analisar sua proposta.
Pregoeiro	20/05/2016 18:23:46	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos segunda-feira dia 23 às 15:30 (horário de Brasília).
Sistema	23/05/2016 12:16:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.477.490/0001-09, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/05/2016 17:03:32	Senhores licitantes, em virtude de se realizar ajustes administrativos, o presente pregão será suspenso temporariamente e retornará provavelmente no dia 30/05/2016.
Pregoeiro	30/05/2016 15:41:10	Boa tarde, senhores licitantes, informamos que as propostas vencedoras estão sob análise do setor técnico. Portanto, tão logo tenhamos o aval do citado setor daremos andamento aos procedimentos necessários para finalização do certame. Cordialmente, Coordenação de Compras e Licitações - CCL - Reitoria/IFRO
Pregoeiro	30/05/2016 17:52:42	Senhores licitantes, estamos encerrando os trabalhos e retornaremos amanhã a partir das 10:00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	31/05/2016 10:01:42	Bom dia, senhores licitantes, estamos reiniciando os trabalhos.
Pregoeiro	22/06/2016 16:11:47	Boa tarde, senhores licitantes, estamos finalizando a análise documental e logo daremos continuidade. Att,
Sistema	22/06/2016 17:48:31	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	22/06/2016 17:50:59	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/06/2016 às 09:00:00.

Eventos do Pregão**Evento Data/Hora****Observações**

Previsão de Reabertura: 11/04/2016 10:30:00. Motivo: Devido a elevada demanda deste setor de

Suspensão Administrativa	31/03/2016 15:52:54	licitações neste momento e considerando a necessidade de se aprofundar os estudos na legislação pertinente as aquisições de TI. O presente Pregão será suspenso com o fim de otimizar o processo licitatório aos ditames legais.
Reativado	11/04/2016 16:57:45	
Suspensão Administrativa	15/04/2016 10:27:23	Previsão de Reabertura: 19/04/2016 10:30:00. Motivo: Em virtude da elevada demanda deste setor, o presente pregão será suspenso temporariamente e retornará provavelmente no dia 19/04/2016.
Reativado	20/04/2016 18:54:43	
Suspensão Administrativa	20/04/2016 18:55:46	Previsão de Reabertura: 02/05/2016 10:30:00. Motivo: Senhores licitantes, considerando que o prazo anterior de suspensão do presente Pregão Eletrônico não foi suficiente para atender elevada demanda deste setor de licitações. O citado Pregão será suspenso novamente até o dia 02/05/2016.
Reativado	09/05/2016 14:52:55	
Suspensão Administrativa	23/05/2016 17:04:59	Previsão de Reabertura: 30/05/2016 10:30:00. Motivo: Senhores licitantes, em virtude de se realizar ajustes administrativos, o presente pregão será suspenso temporariamente e retornará provavelmente no dia 30/05/2016.
Reativado	30/05/2016 11:50:44	
Abertura de Prazo	22/06/2016 17:48:31	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	22/06/2016 17:50:59	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/06/2016 às 09:00:00.

Data limite para registro de recurso: 29/06/2016.

Data limite para registro de contra-razão: 05/07/2016.

Data limite para registro de decisão: 12/07/2016.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:15 horas do dia 23 de junho de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROGERIO SHOCKNESS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

SONIA REGINA DOURADO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

FABIO MAMORE CONDE
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

