



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

EDITAL DE LICITAÇÃO EDITAL

PROCESSO SEI Nº 23243.001731/2020-77

DOCUMENTO SEI Nº 0840344

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2020

(Processo Administrativo nº 23 243.001.731/2020-77)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia-Campus Colorado do Oeste, por meio da Coordenação de Compras e Licitação, Portaria Nº 03 de 03 de janeiro de 2020, sediado na BR 435 km 63 Zona Rural de Colorado do Oeste, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA SRP, ABERTO, PREÇO SIGILOSO com critério de julgamento *menor preço por item e lote*, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Abertura de propostas e disputa de lances: 05/03/2020, às 10h00 (Hora de Brasília)

Órgão Gerenciador: IFRO-Campus Colorado do Oeste.

UASG: 158341

Endereço do certame: www.comprasgovernamentais.gov.br

1 - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a para a aquisição futura e parcelada de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL COM INSTALAÇÃO INCLUSA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens e lote, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2 - DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital Pessoa Física conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.3.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.4.1. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o IFRO, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993;

4.4.2. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e/ou decretos regulamentadores;

4.4.3. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.4. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.4.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.4.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.4.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.4.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte;

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.5.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. A descrição desses itens no Sistema Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) refere-se apenas à codificação do material no sistema de dados do Governo Federal, devendo a proposta estar vinculada a descrição do item constante ao Termo de Referência;

6.1.5. Não serão aceitas propostas sem detalhamento da descrição do objeto ou contendo a redação “conforme descrito no Edital”.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo unitário do item/lote.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,1% (zero um por cento).

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.
7.

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

7.
7.

- 7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
- 7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 7.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
- 7.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 7.29.1. No país;
- 7.29.2. Por empresas brasileiras;
- 7.29.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 7.29.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- 7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 7.32. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 7.33. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.34. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

7.35. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

7.36. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.36.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.36.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.36.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

7.36.2.2. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três), sob pena de não aceitação da proposta.

7.36.2.3. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.36.2.3.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.37. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.38. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.38.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.38.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.39. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.40. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 – DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF (www.comprasgovernamentais.gov.br)

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

8.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.1.3.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.1.3.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

8.2.1.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.2.1.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.

8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.5.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.5.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.6. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

8.7. Habilitação jurídica:

8.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br;

8.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.7.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.7.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.7.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.7.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.7.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.8. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.8.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.8.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.9. Qualificação Econômico-Financeira.

8.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.9.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

8.9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.9.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

8.9.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.9.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

8.9.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.10. Qualificação Técnica

8.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.10.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.10.2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

8.10.3. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.10.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.10.5. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.13. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03. (três.) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

- 9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- 9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 9.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 9.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 9.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
- 9.2.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 9.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 9.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 9.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

10 - DOS RECURSOS

- 10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- 10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- 10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
- 10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 11.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 11.2.1. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 11.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 11.3.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- 11.3.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- 12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de sua convocação, para assinar eletronicamente via SEI/IFRO a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 13.1.1. Após homologação o fornecedor deverá providenciar o cadastro em CPF do responsável legal pela empresa no SEIIFRO para assinatura da Ata de Registro de Preços.

13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico SEI, para que seja assinada e devolvida no prazo de .05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

13.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

14 - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

14.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

15 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

17 - DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

- 18.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 18.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 18.1.3. Apresentar documentação falsa;
- 18.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 18.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 18.1.6. Não mantiver a proposta;
- 18.1.7. Cometer fraude fiscal;
- 18.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

18.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

18.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

18.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 18.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 18.4.2. Multa de 05.% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- 18.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 18.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

18.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

18.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

18.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

18.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

18.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

18.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

18.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

19 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

19.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

19.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

19.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

20 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: ccl.colorado@ifro.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do Edital, seção CCL.

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

20.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço do edital, nos dias úteis, no horário das 08h00 às 16h30min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços,

ANEXO II – Modelo de Proposta

ANEXO III – Declaração de Sustentabilidade

ANEXO IV- Termo de Responsabilidade SEI

Colorado do Oeste, de de 2020

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23243.001731/2020-77

Órgão Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – CAMPUS COLORADO DO OESTE

Localização: BR 435 km 63 Zona Rural do Município de Colorado do Oeste

Unidade Gestora: 158341. **Gestão:** 26421 **CNPJ** 10.817.343/0004-40

Dados Contato: 069 3341 7605 (DPLAD)/ 069 3341 7601 (Gabinete DG) 069 99981 9127 (Tel. Móvel DPLAD)/ dplad.colorado@ifro.edu.br / campuscolorado@ifro.edu.br/ Vanderlei.kuijpers@ifro.edu.br / franciany.andreatta@ifro.edu.br

Pregão : Eletrônico / SRP / Preço Sigiloso

A OBJETO (Inciso I, art. 3.º da Lei 10.520/2002 e Inciso III, Art. 9.º do Decreto 5.450/2005):

1 - A presente licitação será dividida em itens e Lotes, e tem por objeto o registro de preço para a aquisição futura e parcelada de **material para manutenção predial com instalação**, tendo objetivo de atender ao Instituto Federal de Rondônia/ Campus Colorado do Oeste e participantes, durante a validade da ata de registro de preço, conforme especificações e quantitativos indicados neste termo de referência conforme a tabela abaixo:

1.1. DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS SEREM LICITADOS.

LOTE 01- DESTINADO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM

Item	Descrição do Produto	Classificação	Código CATMAT	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
1	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	225713	10		
2	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M²	225718	10		
3	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	362133	20		
4	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear	285145	20		
5	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear	310932	20		
TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01- CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM						

Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL COM A INSTALAÇÃO	UNIDADE	LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO	CATMAT	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
6	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM	336160	300		
7	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM	216332	200		
8	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½ , com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear	IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM	290459	50		
9	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa	Metro	IFRO	290459	30		

	0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.	Linear	CAMPUS GUAJARÁ MIRIM					
10	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM	300919	100			
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O ITENS CAMPUS GUAJARÁ MIRIM								
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTES E ITENS – CAMPUS GUAJARÁ MIRIM								

LOTE 02- PARA AS UNIDADE SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM INSTALAÇÃO	Classificação	Código CATMAT	Quant. PVH Calama	Quant. Reitoria	Total	Valor unitário	Total
11	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	225713	0	12	12		
12	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M²	225718	20	25	45		
13	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	362133	20	0	20		
14	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear	285145	10	50	60		
15	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear	310932	50	25	75		
TOTAL ESTIMADO DO LOTE DESTINADO AS UNIDADES LOCALIZADAS EM PORTO VELHO								

ITENS PARA UNIDADES SEDIADAS EM PORTO VELHO

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM INSTALAÇÃO	UNIDADE	CATMAT	Quant. PVH Calama	Quant. Reitoria	Total	Valor unitário	Total
16	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor	M²	336160	80	0	80		

	cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.						
17	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	216332	80	0	80	
18	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½ , com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear	290459	400	0	400	
19	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa 0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.	Metro Linear	290459	300	0	300	
20	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade	427101	10	0	10	
21	Pedra de granito preto, polida em um lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamenteSEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	255867	5	10	15	
22	Pedra de granito preto, polida em ambos os lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente na SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	369137	5	10	15	
23	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	300919	15000	1000	16000	
VALOR TOTAL ESTIMADOS DOS ITENS INDIVIDUALIZADOS DAS UNIDADES DE PORTO VELHO							
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA ITENS E LOTE – PORTO VELHO							

LOTE 03- DESTINADO AO IFRO CAMPUS ARIQUEMES

Item	Descrição do Produto	Classificação	Código	Quant.	Valor	TOTAL
------	----------------------	---------------	--------	--------	-------	-------

			CATMAT	IFRO Ariquemes	unitário	
24	Vidro Canelado 3 mm, instalado na SEDE DA SOLICITANTE e com massa padrão de fixação atóxica, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura com a coleta do os resíduos frutos da troca por conta da contratada.	M ²	254256	80		
25	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	225713	40		
26	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²	225718	40		
27	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	362133	30		
28	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear	285145	150		
29	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear	310932	100		
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE DE ARIQUEMES						

ITENS DESTINADOS AO IFRO CAMPUS ARIQUEMES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS COM INSTALAÇÃO	UNIDADE	CATMAT	LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
30	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²	336160	IFRO CAMPUS ARIQUEMES	200		
31	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²	216332	IFRO CAMPUS ARIQUEMES	500		
32	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½, com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear	290459	IFRO CAMPUS ARIQUEMES	150		
33	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa 0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.	Metro Linear	290459	IFRO CAMPUS ARIQUEMES	100		

34	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade	427101	IFRO CAMPUS ARIQUEMES	10		
35	Pedra de granito preto, polida em um lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	255867	IFRO CAMPUS ARIQUEMES	300		
36	Pedra de granito preto, polida em ambos os lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente na SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	369137	IFRO CAMPUS ARIQUEMES	200		
37	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	300919	IFRO CAMPUS ARIQUEMES	5000		
38	Mourão de concreto Pré-Moldado, de 2,40 metros dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro, com ferro 6 mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade	249186	IFRO CAMPUS ARIQUEMES	200		
39	Palanque de concreto Pré-Moldado curvo, Pé-direito de 2,40 metros; 0,60metros curso; dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro de ferro 4mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade	443888	IFRO CAMPUS ARIQUEMES	200		
TOTAL ESTIMADO DOS ITENS INDIVIDUALIZADOS IFRO CAMPUS ARIQUEMES							
TOTAL ESTIMADO PARA ITENS E LOTE IFOR CAMPUS ARIQUEMES							

LOTE 04- DESTINADO A UNIDADE DO IFRO CAMPUS JI-PARANÁ

Item	Descrição do Produto	Classificação	Código CATMAT	Quant. IFRO Campus Ji-Paraná	Valor unitário	Valor Total
40	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	225713	30		
41	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou	M²	225718	30		

	estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca					
42	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	362133	20		
43	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear	285145	20		
44	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear	310932	20		
VALOR ESTIMADO PARA O LOTE IFOR CAMPUS JI-PARANÁ						

ITENS INDIVIDUALIZADOS DESTINADO AO IFRO CAMPUS JI-PARANÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS COM INSTALAÇÃO	UNIDADE	CATMAT	LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL
45	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade	427101	IFRO CAMPUS JI-PARANÁ	5		
46	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	300919	IFRO CAMPUS JI-PARANÁ	30000		
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA OS ITENS INDIVIDUALIZADO IFRO- CAMPUS JI-PARANÁ							
VALOR TOTAL ESTIMADO ITENS E LOTE IFRO CAMPUS JI-PARANÁ							

ITENS DESTIANDO AO IFRO CAMPUS VILHENA.

Item	Descrição do Produto	Classificação	Código CATMAT	Local de Entrega com Instalação	Quant.	Valor unitário	TOTAL
47	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	225713	IFRO CAMPUS VILHENA	50		
48	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²	225718	IFRO CAMPUS VILHENA	50		
49	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou	M ²	362133	IFRO CAMPUS VILHENA	50		

	estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.					
50	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	336160	IFRO CAMPUS VILHENA	200	
51	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	216332	IFRO CAMPUS VILHENA	300	
TOTAL ESTIMADO DOS ITENS DESTINADO AO IFRO CAMUS VILHENA						

LOTE 05- DESTINADO AO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE GERENCIADOR DA ATA

Item	Descrição do Produto	Classificação	Código CATMAT	Quantidade IFRO Campus Colorado do Oeste	Valor unitário	TOTAL
52	Vidro Canelado 3 mm, instalado na SEDE DA SOLICITANTE e com massa padrão de fixação atóxica, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura com a coleta do os resíduos frutos da troca por conta da contratada.	M²	254256	25		
53	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	225713	25		
54	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M²	225718	25		
55	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	362133	15		
56	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear	285145	100		
57	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear	310932	80		
TOTAL ESTIMADO DO LOTE DESTINADO AO IFRO COLORADO DO OESTE						

ITENS INDIVIDUALIZADOS DESTINADO AO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE

Item	Descrição do material com a Instalação Inclusa	Unidade	CATMAT	Local de Entrega com Instalação	Quant.	V. Unitário	V. Total
58	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	336160	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	150		
59	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	216332	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	300		
60	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½ , com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear	290459	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	80		
61	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa 0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.	Metro Linear	290459	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	80		
62	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade	427101	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	10		
63	Pedra de granito preto, polida em um lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamenteSEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	255867	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	15		
64	Pedra de granito preto, polida em ambos os lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente na SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	369137	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	15		
65	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	300919	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	5000		
66	Mourão de concreto Pré-Moldado, de 2,40 metros dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro, com ferro 6 mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade	249186	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	150		

67	Palanque de concreto Pré-Moldado curvo, Pé-direito de 2,40 metros; 0,60metros curso; dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro de ferro 4mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade	443888	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	30		
68	Cocho em concreto com dimensões internas 2,70X0,70X0,385m e dimensões externas 2,80X0,86X0,615m, com armação de vergalhão em aço 3/8" e tela 15x15cm , e vergalhão de 4.2mm.	Unidade	381040	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	20		
69	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS-esquadria em alumínio perfil 16, alumínio fosco, com 4 folhas sendo 2 folhas fixa e 2 folhas móveis com rodízios , com batente de 8 cm, trancas, fixação com argamassa, vidro de 4 mm fixado com borracha. INSTALADO NA SEDE DA CONTRATANTE	M²	448263	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	32		
VALOR TOTAL DOS ITENS INDIVIDUALIZADOS IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE							
VALOR TOTAL DOS ITENS E LOTE DESTINADO AO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE							
VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO							

1.1.2. Estimativa de consumo individualizado, do órgão Gerenciador IFRO /Campus Colorado do Oeste. (Local de Entrega Município Colorado do Oeste. / Rondônia)

1.1.2. 1. As estimativas de consumo individualizado do gerenciador e dos participantes estão no Anexo I deste termo.

1.2. A licitação será destinada a participação exclusiva ME/ EPP e MEI.

1.3. O prazo de vigência da contratação de fornecimento do produto é de 12 (doze) meses a contar da data da homologação.

1.4. Da sustentabilidade:

1.4.1. Considerando que a proteção ao meio ambiente é diretriz com sede constitucional (artigo 225 da Constituição Federal de 1988), prevista inclusive como dever da União (artigo 23, inciso VI, da CF/88) e de todos aqueles que exercem atividade econômica (artigo 170, inciso VI, da CF/88), e o dever de ser cada vez mais constante e consistente o esforço, por parte da Administração Pública, de assegurar a prevalência de tal princípio em todos os ramos e momentos de sua atuação, sendo neste contexto, uma das oportunidades mais significativas para a implementação de medidas de defesa ao meio ambiente é justamente através das licitações e contratações públicas. A Administração Pública, ao exigir que a empresa que pretende com ela contratar cumpra parâmetros mínimos de sustentabilidade ambiental e/ou social na fabricação ou comercialização de seus produtos, estará contribuindo de forma decisiva na consecução de seu dever constitucional;

1.4.2. Considerando a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, atualmente, um dos três pilares das licitações públicas, ao lado da observância do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração (artigo 3º da Lei nº 8.666/93, na redação dada pela Lei nº 12.349/2010), resolve inserir na descrição dos itens critérios que deverão ser obrigatórios para a homologação, adjudicação e na conferência no momento da entrega dos produtos;

1.4.3. Considerando o Decreto nº 7.746/2012 regulamenta tal dispositivo legal e estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, conforme seu artigo 4º, são diretrizes de sustentabilidade, que este processo utilizará para contratação;

1.4.4. Decide estabelecer critério de sustentabilidade ambiental e/ou social para cada item, detalhando na descrição do produto quais exigências que **DEVERÁ** ser atendida pelo fabricante e/ou pelo fornecedor do produto, como critério de sustentabilidade ambiental ou social conforme a exigência para o produto licitado.

1.4.5. Havendo dúvidas se o produto atende as especificações de sustentabilidade, o órgão contratante poderá realizar diligências (ex. enviar o produto para testes laboratoriais), ou convocar o licitante para que comprove a sustentabilidade do produto, de acordo com as exigências do edital.

1.4.5.1 A notoriedade da sustentabilidade ambiental e/ou social na fabricação do produto, será constatada pela administração, através de consulta no site do fabricante, e caso reste dúvida o fornecedor será convocado para saná-las, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de preclusão.

1.4.5.1.1. No caso de preclusão do direito de comprovar os requisitos de sustentabilidade, a participante será desclassificada do item que não conseguir comprovar os requisitos exigidos.

1.4.6. O fornecedor poderá comprovar os critérios de sustentabilidade por meio de certificação, ou por qualquer outro meio de prova (IN nº 01/10, art. 5º § 1º), às suas custas.

1.4.7. Os produtos sejam reciclados e recicláveis ou que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambiental.

1.4.8. Também serão exigidas as diretrizes de sustentabilidade de maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local, ou seja, que o produto seja de fabricação nacional, estabelecendo assim promoção do desenvolvimento nacional sustentável sem a perda real da competição entre os licitantes, vistos os inúmeros fabricantes nacionais do produto a serem licitados, mantendo os objetivos legais da licitação.

1.4.8.1. A aquisição de bens produzidos no país atende, portanto, o art. 3º da Lei 8.666, de 1993, uma vez que o legislador elegeu a promoção do desenvolvimento nacional com um fim da licitação, tão relevante quanto o princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

1.4.9. A qualquer tempo, a Administração poderá solicitar comprovação da observação dos critérios de sustentabilidade ambiental ou de desenvolvimento nacional sustentável que foi critério de diferenciação na adjudicação e homologação da proposta, e caso não seja comprovado pela contratada, deverá a Administração aplicar as sanções administrativas cabíveis deste edital (fraudar a execução do contrato), sem prejuízo das sanções penais.

1.4.10. Sustentabilidade social no âmbito regional;

1.4.10.1- tendo em vista a promoção do desenvolvimento econômico e social e ampliar a eficiência das políticas públicas no âmbito regional este processo licitatório assegurará o critério de preferência de contratação para microempresa e empresa de pequeno porte sediada nas microrregiões do estado de Rondônia (Definição da divisão IBGE), conforme definido no Decreto de 6 de outubro de 2015, da seguinte forma:

1.4.10.1.1- Os itens 001 a 010 do item "A1.1.1." (Descrição e do Valor dos Produtos a serem licitados), serão assegurados os critérios de preferência de contratação para microempresa e empresa de pequeno porte sediada na microrregião de Guajará-Mirim / Rondônia.

1.4.10.1.2- Os itens 011 a 023 do item "A1.1.1." (Descrição e do Valor dos Produtos a serem licitados), serão assegurados os critérios de preferência de contratação para microempresa e empresa de pequeno porte sediada nas microrregiões de Porto Velho / Rondônia.

1.4.10.1.3- Os itens 024 a 039 do item "A1.1.1." (Descrição e do Valor dos Produtos a serem licitados), serão assegurados os critérios de preferência de contratação para microempresa e empresa de pequeno porte sediada na microrregião de Ariquemes / Rondônia.

1.4.10.1.3- Os itens 040 a 046 do item "A1.1.1." (Descrição e do Valor dos Produtos a serem licitados), serão assegurados os critérios de preferência de contratação para microempresa e empresa de pequeno porte sediada na microrregião de Ji-Paraná / Rondônia.

1.4.10.1.3- Os itens 047 a 051 do item "A1.1.1." (Descrição e do Valor dos Produtos a serem licitados), serão assegurados os critérios de preferência de contratação para microempresa e empresa de pequeno porte sediada na microrregião de Vilhena / Rondônia.

1.4.10.1.3- Os itens 052 a 069 do item "A1.1.1." (Descrição e do Valor dos Produtos a serem licitados), serão assegurados os critérios de preferência de contratação para microempresa e empresa de pequeno porte sediada na microrregião de Colorado do Oeste / Rondônia.

1.4.10.2- O critério de preferência justifica-se pela possibilidade que o IFRO sediado nas diversas microrregiões e mesorregiões do Estado de Rondônia, tem em fortalecer economicamente as microempresas ou empresas de pequeno porte, no papel que esses microempreendedores têm para a região social e economicamente.

1.4.10.3- Para a concessão do benefício de preferência a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá propor preço inferior a melhor proposta apresentada, conforme o que estabelece o art. 9º inciso II alínea "b" do decreto 8.538 de 6 de outubro de 2015.

B. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.

1. A razão da Necessidade – O IFRO/ Campus Colorado do Oeste, é uma instituição de ensino médio-técnico profissionalizante na área agrícola, formando profissionais na área agropecuarista, além de termos atividades na área de pesquisa, extensão e formação em Graduação em Engenharia Agrônoma, Licenciatura em Ciências Biológicas, Zootecnia e Técnico de Gestão Ambiental. Possui o sistema de residência e semi residência para alunos do ensino técnico o integrado ao ensino médio com habilitação em agropecuária, sendo necessária a aquisição dos produtos, devido a uma demanda que a Unidade Administrativa possui rotineiramente para realizações

de manutenções ou até mesmo melhoria na infraestrutura do Campus sem a necessidade de contratar empresa para elaboração de projeto e execução de obra, gerando assim economicidade para a administração do Campus.

Desta forma os produtos os materiais para realização de manutenção predial com instalação são necessários para manter o adequado funcionamento da instituição, visto que os produtos necessitam de um certo grau de experiência profissional para a instalação ou a necessidade de máquinas para sua instalação. Fato é que não podemos comprar este produto e deixá-los em estoque para que nossos artífices façam a instalação, que é bem técnica ou muito pesada.

Os produtos serão instalados para o perfeito andamento institucional, tanto na área pedagógica, administrativa como na área técnica de campo. São produtos que satisfarão a exigência institucional tanto de qualidade como de segurança.

Esses produtos são necessários para sanar rapidamente um dano num imóvel ou fazer uma melhoria na instalação, sem a intervenção e a necessidade do setor de engenharia do IFRO ou até mesmo a necessidade de uma contratação de uma pequena obra que sabemos tem um ágil do BDI.

Desta forma julgamos, salvo melhor juízo, que a compra destes produtos

Justifica-se ainda a presente aquisição por meio de SRP no fato de que compras realizadas por este instrumento são financeiramente mais vantajosas, pois se tem um ganho em escala, uma vez que o SRP agrupa a demanda de vários órgãos e entidades num só processo de compra. Esta ação, além de viabilizar preços finais de compra mais baixos, evita que vários processos licitatórios sejam criados pelos órgãos e entidades, reduzindo custos e despesas administrativas, trâmites processuais, dentre outros, como por exemplos que o processo licitatório atende a mais de uma unidade administrativa do IFRO. Dessa forma, o interesse público é resguardado levando-se em consideração o princípio constitucional da economicidade e a obrigação que tem qualquer administrador público de zelo com a coisa pública.

Justificativa de Preferencia a ME / EPP da Microrregião de Rondônia.

Considerando a Lei A Lei 8.666/93, art. 29, III, é clara ao determinar a exigência da prova de regularidade da sede:

“III – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;”

Considerando que há um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte sediado local ou regionalmente, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

Considerando que o Decreto Federal n.º 8.538/2015 definiu em seu art. 1º Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual – MEI e sociedades cooperativas de consumo, nos termos deste Decreto, com o objetivo de: I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;

Está Diretoria de Planejamento e Administração define que será dada preferência de contratação aos fornecedores enquadrados como ME/EPP sediados na microrregião de Colorado do Oeste / Rondônia, conforme estabelece o Decreto 8.538/2015, para todos os itens.

Da demanda:

A demanda foi mensurada conforme as aquisições realizadas no exercício anterior, sendo que houve um aumento de demanda que está relacionado diretamente com o aumento de discentes/acadêmicos.

AQUISIÇÃO POR LOTE E ITEM

Esta licitação será dividida partes em itens, parte em lote e terá itens e lote para cada unidade, as quais está localizada em municípios diferentes, visto que frete e localização influencia no preço final de cada produto.

Da divisão em Itens- será utiliza para todos os itens que não terá nenhuma relação interligada com a instalação de outros produtos, ou seja, sua compra não depende de outro item para sua instalação e necessariamente sua conclusão, é um produto individualizado.

Da aquisição por Lote- são produtos interdependentes e que sua compra separada impossibilitará a instalação e garantia do produto final e por este motivo a administração opta em agrupa-los em lote para uma maior efetividade da compra, o que não significa uma perda da economicidade do produto, pois são produtos de uma linha única de fornecimento, que é o ramo de vidraçaria.

Para uma maior exemplificação, vamos ao exemplo, quebrasse uma janela, e necessita troca-la por completo, vamos pedir a vinda da empresa que venceu o vidro temperado para a medição e também para o que vendo os trilhos de alumínio para fixar os vidros na parede, caso uma não entregue o produto da outra fica para do no estoque sem serventia até fazemos outra contratação.

2. As especificações dos produtos e serviços foram definidas em conjunto com todos os profissionais envolvidos nas atividades e no planejamento institucional, além de realizarem consulta com os inúmeros fornecedores dos produtos. Assim solicitamos neste processo, os produtos que melhor poderão atingir o objetivo institucional e os critérios de sustentabilidade ambiental e /ou social.

3. Os quantitativos solicitados foram determinados através de consultas feitas nos controles de consumo, na gestão da ata no comprasnet e do controle de entrada/saída de estoque do almoxarifado, baseando-se no consumo dos exercícios anteriores de cada produto pedido, e a demanda estimada pelas coordenações solicitantes.

4. Da opção do Sistema Registro de Preços foi escolhido por atender ao Art. 3.º, Incisos I, II e IV do Decreto 7892/2013.

4.1 - A adoção do sistema de registro de preço foi à escolhida para este procedimento licitatório que visa aquisição futura dos produtos e materiais, pois:

4.1.1 – Os produtos serão adquiridos conforme a demanda, sendo adquiridos em parcelas, não sendo comprados além da demanda para solução mediata de período de 02 (dois) meses, pois estamos racionalizando nossos gastos, ou seja, poderá ser adquirido apenas a quantidade mínima informada na estimativa de consumo individualizada, por solicitação;

4.1.2 – Os fornecedores somente serão remunerados quando da entrega total dos produtos empenhados;

4.1.3 – Com o aumento do número de alunos matriculados, projetos de extensão e pesquisa sendo desenvolvidos e em contrapartida a implantação de uma política de redução de consumo, não é preciso definir previamente o quantitativo exato de demanda a ser adquirida;

4.1.4- Conveniência da administração em gerenciar a compra em períodos frequentes, analisando a cada pedido de compra a realidade do cenário da instituição no contexto de atividades realizadas e o planejamento almejado;

4.1.5. O processo licitatório é destinado a mais de uma unidade administrativa.

4.2- Nas aquisições deverão ser ainda observadas à disponibilidade orçamentária em curso antes da respectiva emissão dos empenhos, visto o cenário orçamentário que se encontra

C - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS.

1. A diretoria de Planejamento e Administração, após analisar a solicitação dos produtos deste termo de referência declara, salvo melhor juízo, que os produtos aqui descritos, que constarão no anexo I do edital do pregão, enquadram-se como bens comuns, conforme artigo 1º da lei 10.520/2002 e parágrafo 1º do artigo 2º do decreto 5.450/2005, não sendo produzidos ou comercializados por um único fornecedor.

2. Declara também que os produtos solicitados possuem definições suficientemente claras e precisas do objeto, mas que não são excessivas ao ponto de limitarem a competitividade dos concorrentes no procedimento licitatório que se inicia, a atenderam a Critérios de Sustentabilidade Ambiental e Social, proporcionando assim o desenvolvimento nacional e regional sustentável.

D - ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

1. O prazo para a entrega dos produtos após a emissão e recebimento do empenho (ordem de fornecimento), será de 15 (quinze) dias corridos, no endereço do CONTRATANTE, abaixo descrito:

1.1. IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE.

BR 435 KM 63 ZONA RURAL DE COLORADO DO OESTE

Colorado do Oeste / Rondônia. CEP 76.993-000

Telefone: 069 3341 7610 (Almoxarifado) / 3341 7605 (DPLAD) 3341 7600 (Gabinete DG)

E-mail: cpalm.colorado@ifro.edu.br dplad.colorado@ifro.edu.br

Horário de recebimento: 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00.

1.2. IFRO CAMPUS VILHENA.

Rodovia BR 174 km 03 n.º 4334 Zona Urbana de Vilhena/ Rondônia/ CEP – 76.982-270 / Telefone para contato: 069 2101 0706/ 069 2101 0705 / 069 2101 0707 e mail campusvilhena@ifro.edu.br ; Horário de entrega: de segunda-feira a sexta-feira em dias uteis das 07h:00 as 11h:00 e das 13h:00 as 17h:00;

1.3. IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

Avenida Calama n.º 4985 Bairro Flodoaldo Pontes Pinto no município de Porto Velho CEP 76.820-441 / Telefone para contato: 069 2182 8915 (Coordenação de Compras e Licitação), 069 2182 8923 (Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado), 069 2182 8904 (Coordenação de Serviços Gerais); e-mail ccl.portovelhocalama@ifro.edu.br / cpalm.portovelhocalama@ifro.edu.br / csq.portovelhocalama@ifro.edu.br ; Horário de entrega: de segunda-feira a sexta-feira em dias uteis das 08h:00 as 12h:00 e da 14h:00 as 18h:00.

1.4. REITORIA

Horário da entrega das 08h00min às 11h30min e 14h00min às 17h30min, localizada na Avenida 7 de setembro 2090, Bairro Nossa Senhora Aparecida Porto Velho/RO, CEP 76.804-124, almoxarifado Av. Governador Jorge Teixeira n.º 3500 setor Industrial, Bloco 4, Porto Velho/ RO CEP 76.821-064 em dias úteis. (entende-se com dia útil de segunda-feira a sexta-feira, menos nos feriados). Telefone (069) 2182 3821 2182 9614 ou 2182 9672 ; e mail : cpalm.reitoria@ifro.edu.br; compras@ifro.edu.br; dadm@ifro.edu.br.

1.5. IFRO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM.

Horário da entrega das 08h00min às 11h30min e 14h00min às 17h30min, avenida XV de novembro s/nº Bairro Planalto setor 06 Guajará-mirim; telefone (069)9912 2682 e-mail cpalm.gujajara@ifro.edu.br.

1.6 Campus Ji-Paraná:

Horário de entrega, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, endereço a Rua Rio Amazonas 151 Jardim dos Migrantes – Ji-Paraná / Rondônia. Contato 69 2183 6912 CPALM.

1.7 IFRO / Campus Ariquemes:

RO 257 KM 13 Zona Rural do município de Ariquemes/ Rondônia- Sentido município de Machadinho- Telefone para contato: 069 2103 0134 (Coordenação de Compras e Licitação); 069 2103 0112 (Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado) 069 2103 0135 (Coordenação de Serviços Gerais); e-mail ccl.arquemes@ifro.edu.br / cpalm.arquemes@ifro.edu.br / csq.arquemes@ifro.edu.br : Horário de entrega: de segunda-feira a sexta-feira em dias úteis das 07h:30 as 17h:00;

2. O empenho será, preferencialmente, encaminhado via e-mail, para o endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, que deverá dar o RECEBIDO no prazo de até 03 (três) dias úteis do envio. Reputar-se-á por entregue e recebido, o e-mail que não tiver confirmação de recebimento, findo o prazo de três dias úteis, e não houver informação de erro de entrega pelo servidor de e-mails. (Delivery to the following recipient failed permanently: Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table).

3. O prazo previsto no item “D.1” poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor protocolado antes do vencimento do prazo inicialmente estipulado e aceita pela Administração;

3. Não será concedida prorrogação de prazo por mais de uma vez para o mesmo empenho, sem a abertura de processo administrativo para verificar possíveis prejuízos a administração solicitante, que tem a livre iniciativa para julgá-lo administrativamente;

3.2. Caso não concorde com as alegações dos fornecedores, sob o (s) pedido (s) de prorrogação (ões), a ADMINISTRAÇÃO deverá iniciar apuração das obrigações não cumpridas no pacto assumido na ata de registro de preço e aplicar as sanções administrativas cabíveis;

4. O prazo para entrega começará a contar no dia imediatamente posterior ao último dia útil fixado no item “D.2”;

5. Caberá ao setor responsável pelo recebimento do material monitorar o prazo de entrega e, se assim entender, notificar a empresa sobre a proximidade de encerramento do prazo de entrega;

6. No preço ofertado, além de estar compatível com o de mercado, deverão estar inclusos todos os custos necessários, tais como: impostos, tributos, custos com instalação, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, frete, deslocamento de pessoal e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o valor do item/ lote, independentemente da quantidade empenhada;

7. O fornecedor deverá estar legalmente estabelecido e explorar ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto desta contratação;

8. Critério de Aceitação dos Produtos:

8.1. Os produtos serão recebidos:

8.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.1.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.1.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.1.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8.3. O prazo de validade do produto na data da entrega não poderá ter transcorrido 1/3 (um terço), do prazo total recomendado pelo fabricante.

8.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos entregues que estejam em desacordo com as especificações técnicas exigidas, danificados ou com prazo de validade em desacordo com o estipulado no edital, emitindo documento para o fornecedor que deverá se manifestar no prazo de 03 (três) dias corridos, caso não concorde com as exigências solicitadas ou, no prazo de 10 (dez) dias corridos efetuar a entrega de novo produto que atenda as exigências do edital. A falta de manifestação ou de providência do fornecedor no prazo estipulado configura automaticamente a inexecução parcial do pactuado.

8.5. Quando do recebimento de mercadoria/ produtos não aceitos pela Contratante, esta irá notificar o fornecedor para retirada do produto de seu almoxarifado num prazo máximo de 90 (noventa) dias.

8.5.1. Quando o fornecedor notificado, não retirar o produto neste prazo, será considerado como abandono da mercadoria, e a Administração comunicará as autoridades;

8.5.1.1. Quando o produto não for aceito pela Contratante esse, estará sujeito ao custo de armazenamento, que será contado a partir da data de notificação da rejeição.

8.5.1.2. O custo citado no subitem anterior, será proporcional às características do produto: massa, volume, periculosidade, valor de mercado, fragilidade e outras particularidades.

8.5.2. Dado o perecimento do produto, por questões naturais (Validade de uso ou de Fabricação), esse será descartado imediatamente, e eventuais despesas de descartes sustentável ou específico, será cobrado do fornecedor.

E - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

1. São obrigações da Contratante:

1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

F - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

1.5.1. Regularidade com a receita federal;

1.5.2. Regularidade com a previdência social;

1.5.3. Regularidade com o fundo de garantia de tempo de serviço;

- 1.5.4. Regularidade com os débitos trabalhistas;
- 1.5.5. Regularidade com a receita estadual;
- 1.5.6. Regularidade com a receita municipal;
- 1.5.7. Balanço Patrimonial exigível e apresentado da forma da Lei, devidamente certificado pelas autoridades competentes;

1.5.8. Regularidade com todas as condições de habilitação.

1.5.7.1- Não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, pois os produtos a serem licitados, são bens de fornecimento para pronta entrega ou para a locação de materiais.

1.6. Caso a empresa não mantenha as condições acima estipuladas, a administração dará prazo de 05 dias úteis para a regularização, e caso a empresa não habilite novamente todas as exigências solicitadas no edital, isto se configurará inexecução total do pacto assumido, obrigando a administração a suspender a empresa de contratar ou licitar com a administração do IFRO pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.

1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, frete (qualquer valor de empenho), carga e descarga de mercadoria, seguros, deslocamento, alimentação e hospedagem de pessoal, prestação de garantia, instalação e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do pacto contratual assinado (ata do pregão).

1.8. Comparecer num prazo máximo de 10 (dez) dias na sede da CONTRATANTE, para realizar a medições exatas dos produtos que serão objeto de empenho, sem ônus para o erário.

G – DA SUBCONTRATAÇÃO.

1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

H – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.

1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

I – DO CONTROLE E DA EXECUÇÃO.

1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato (ata do registro de preço e empenho), indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

J – DO PAGAMENTO.

1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato (Quando Faz o Recebimento definitivo).

3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

- 3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula.

EM= $I \times N \times VP$, sendo:

EM= Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga.

I= índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (XT) \quad I = (6/100) / 365 \quad I = 0,00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$

L – DO REAJUSTE.

1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de validade da ata de registro de preço.

M- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pela razão abaixo justificado:

1.1. Os produtos a serem licitados, são bens de fornecimento para pronta entrega de materiais, sendo pagos somente após o ateste de conformidade definitiva do produto.

N – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

1.1.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

1.5. Cometer fraude fiscal;

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

2.2. **Multa moratória** de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2.3. **Multa Compensatória** de 10 (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

2.4. **Suspensão de Licitar e Impedimento de Contratar com o órgão** entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

2.5. **Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União** com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

2.6. **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

3. As sanções previstas nos subitens 2.1, 2.4, 2.5 e 2.6 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8. Da notificação de infração administrativa, inexecução total ou parcial do pacto assumido pelo CONTRATADO, durante a vigência da ata do Registro de preço:

8.1. A notificação da infração administrativa, inexecução total ou parcial será enviado via Sedex, carta com aviso de recebimento, por correio eletrônico ao endereço informado na ata de registro de preço pelo fornecedor e/ou retirado do cadastro no SICAF do fornecedor.

8.2. A notificação será computada como recebido em qualquer uma das hipóteses a seguir:

8.2.1. No caso de notificação enviada via SEDEX ou carta com Aviso de Recebimento se oficializará com o comprovante que os correios emitem ou;

8.2.2. No caso da notificação enviada através do correio eletrônico (e-mail) no 3º (terceiro) dia seguinte de envio da mensagem, desde que o sistema não emitida uma mensagem de erro no recebimento (Delivery to the following recipient failed permanently: Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table), ou no momento que o fornecedor declare recebido a notificação enviada no e-mail até o terceiro dia do envio do mesmo;

8.2.3. A administração tem a livre iniciativa de optar em enviar por qualquer um dos meios, ou poderá também fazê-lo utilizando-se de dois ou todos os meios acima estipulados.

8.2.4 – A comunicação eletrônica á a adotado como a regra, sendo as demais a exceção, facultado a administração em realiza-la ou não, buscando desta forma atingir a economicidade do orçamento público.

O- ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

1- O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

P – DISPOSIÇÕES FINAIS.

1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2. Havendo divergência entre a especificação constante no site do Compras Governamentais (Comprasnet) e a do Termo de Referência, prevalecerão as últimas.

3. AVALIAÇÃO DO CUSTO (INCISO IV, ART. 5.º, DECRETO 7892/2013):

3.1. A avaliação e obtenção dos preços de custo dos produtos a serem adquiridos, foi realizada pela Coordenação de Compras e Licitações, observando as determinações da Instrução Normativa 03 de 20 de abril de 2017, através de pesquisas realizadas junto ao Portal de Compras Governamentais <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>.

4. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco) corridos, contados da data da convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas.

5. A Administração pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação (Artigo 45 da Lei n.º 9.784 / 1999).

6. DA DESIGNAÇÃO DOS PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO: Os pregoeiros e equipe de apoio serão designados através de Portaria, com vigência de 12 (doze) meses e deverão ser servidores do quadro efetivo do Instituto Federal de Rondônia – Campus Colorado do Oeste, conforme disposições do art. 3.º IV da Lei 10.520/2002 e Art. 9.º VI do Decreto 5.450/2005.

7. DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO (INCISO I ART. 17 DO DECRETO 5.450/2005): Pelo valor da contratação, o aviso de licitação será divulgado no Diário Oficial da União, meio eletrônico, na internet, através do Compras Governamentais (Portal de Compras).

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (INC. III, § 2.º, ART. 7.º DA LEI 8666/93): Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo com os quantitativos efetivamente contratados, deverão possuir dotação orçamentária própria e serão certificados por ocasião de cada contratação.

9. O Pregoeiro responsável pelo certame reserva-se o direito de solicitar da LICITANTE, em qualquer tempo, no curso da licitação, esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

10. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

11. - A administração pública poderá, sem prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
12. Os órgãos públicos que, durante a vigência da ata, desejem aderir à mesma, deverão oficializar esta intenção através de ofício, informando os itens e o quantitativo que pretendem adquirir, no prazo determinado pela legislação;
- 13 – Os itens que constarem descrição e a marca dos produtos no termo de referência, estes deverão ser considerado apenas com indicativa de qualidade a ser adquirida, nos termos do §7º do art. 15 da lei 8.666/93.
- 14 – Para solicitação de revisão de preço registrado, o fornecedor deverá encaminhar solicitação a gerenciadora da ata, com todas as documentações (NF, DARE, etc.) comprobatório que demonstre o aumento de preço (período do lance e o período de realinhamento) que inviabilize a entrega do produto, para que o pedido seja analisado pelo responsável da UASG gerenciadora no prazo máximo de 05 dias, ficando este período, a gerenciadora e as participantes do processo impedidas de empenhar os produtos solicitados para análise, até que a gerenciadora pronuncie-se oficialmente sob o deferimento ou indeferimento do pedido.
- 14.1. Os fornecedores não poderão recusar –se de entregar produto que não foi solicitado pedido de repactuação de preço antes da emissão da nota empenho pela administração, sendo que a não entrega por esta alegação configura-se inexecução do pacto assumido na licitação.
15. Será permitida ao licitante, conforme ao art. 9º, IV do Decreto n. 7.892/2013, cotar apenas 50% (cinquenta por cento) da quantidade prevista para aquisição (demanda), visando a ampliação da competitividade do certame.
16. A proposta inclusa no sistema deverá obedecer aos termos deste TERMO DE REFERÊNCIA, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 16.1. Vale ressaltar que a descrição do item e unidade de medida a ser considerado será sempre a do Termo de Referência que integrará o Edital, pois, o conteúdo descrito no sistema (Compras governamentais) não corresponde a descrição detalhado do produto.
- 16.2. A proposta que não esteja de acordo com a descrição do Termo de Referência será desclassificada na fase de verificação das propostas, sendo esse fornecedor não apto para a fase dos lances.
17. A administração poderá solicitar o envio de amostra do produto ofertado, de acordo com os conceitos legais (Lei nº 8.666/1993, art. 3º, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Secretária-geral de Controle Externo Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Seft 2 caput e art. 43, inciso IV ; Lei nº 10.520/2002, art. 3º, inciso I e art. 4º, incisos XI e XVI;

Acórdãos TCU n os 1.182/2007, item 9.1 e 1.168/2009, item 9.2.1, ambos do Plenário), de alguns itens, a seu juízo quando restar dúvidas sob a qualidade e especificações do mesmo.

17.1. A amostra deverá ser apresentada na sede do IFRO – Campus Colorado do Oeste em até 07 (sete) dias uteis, sob pena de preclusão;

17.1.1. Transcorrido o prazo será convocado o próximo participante, para apresentar a amostra de seu produto ofertado.

18– Para dirimir as questões oriundas da presente Ata, será competente o Juízo Federal do Estado de Rondônia. Seção Judiciária de Rondônia Vilhena.

ANEXO I

DA ESTIMATIVA DE CONSUMO INDIVIDUALIZADO.

LOTE 01- DESTINADO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM

Item	Descrição do Produto	Classificação	Código CATMAT	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Valor Total
1	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	225713	01	10	10
2	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²	225718	01	10	10
3	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	362133	01	20	20
4	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear	285145	01	20	20
5	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear	310932	01	20	20

Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL COM A INSTALAÇÃO	UNIDADE	CATMAT	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Quantidade Máxima
6	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²	336160	10	300	300
7	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall)	M ²	216332	10	200	200

	estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.					
8	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½ , com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear	290459	01	50	50
9	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa 0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.	Metro Linear	290459	01	30	30
10	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	300919	01	100	100

LOTE 02- PARA AS UNIDADE SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM INSTALAÇÃO	Classificação	Código CATMAT	Requisição Mínima Reitoria	Requisição Máxima Reitoria	Quant. Total Reitoria
11	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	225713	01	12	12
12	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M²	225718	01	25	25
13	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear	285145	01	50	50
15	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear	310932	01	25	25

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM INSTALAÇÃO	Classificação	Código CATMAT	Requisição Mínima PVH Calama	Requisição Máxima PVH Calama	Quant. Total Reitoria
12	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M²	225718	01	20	20
14	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear	285145	01	10	10
15	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear	310932	01	50	50

ITENS PARA UNIDADES SEDIADAS EM PORTO VELHO

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM INSTALAÇÃO	UNIDADE	CATMAT	Requisição Mínima Reitoria	Requisição máxima Reitoria	Total Reitoria
21	Pedra de granito preto, polida em um lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	255867	01	10	10
22	Pedra de granito preto, polida em ambos os lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente na SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	369137	01	10	10
23	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	300919	50	1000	1000

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM INSTALAÇÃO	UNIDADE	CATMAT	Requisição Mínima PVH Calama	Requisição Máxima PVH Calama	Total
16	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	336160	10	80	80
17	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa	M²	216332	10	80	80

	estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.					
18	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½, com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear	290459	10	400	400
19	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa 0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.	Metro Linear	290459	10	300	300
20	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade	427101	01	10	10
21	Pedra de granito preto, polida em um lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	255867	01	05	5
22	Pedra de granito preto, polida em ambos os lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente na SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	369137	01	05	5
23	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	300919	500	15000	15000

LOTE 03- DESTINADO AO IFRO CAMPUS ARIQUEMES

Item	Descrição do Produto	Classificação	Código CATMAT	Requisição Mínima PVH Calama	Requisição Máxima PVH Calama	Quant. Total
24	Vidro Canelado 3 mm, instalado na SEDE DA SOLICITANTE e com massa padrão de fixação atóxica, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura com a coleta do os resíduos frutos da troca por conta da contratada.	M ²	254256	01	80	80
25	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	225713	01	40	40
26	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²	225718	01	40	40
27	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	362133	01	30	30
28	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear	285145	10	150	150
29	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear	310932	10	100	100

ITENS DESTINADOS AO IFRO CAMPUS ARIQUEMES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS COM INSTALAÇÃO	UNIDADE	CATMAT	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Total
30	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²	336160	10	200	200
31	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A	M ²	216332	10	500	500

	UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.					
32	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½ , com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear	290459	10	150	150
33	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa 0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.	Metro Linear	290459	10	100	100
34	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade	427101	01	10	10
35	Pedra de granito preto, polida em um lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamenteSEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	255867	10	300	300
36	Pedra de granito preto, polida em ambos os lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente na SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	369137	10	200	200
37	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	300919	50	5000	5000
38	Mourão de concreto Pré-Moldado, de 2,40 metros dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro, com ferro 6 mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade	249186	10	200	200
39	Palanque de concreto Pré-Moldado curvo, Pé-direito de 2,40 metros; 0,60metros curso; dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro de ferro 4mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade	443888	10	200	200

LOTE 04- DESTINADO A UNIDADE DO IFRO CAMPUS JI-PARANÁ

Item	Descrição do Produto	Classificação	Código CATMAT	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Total
40	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	225713	01	30	30
41	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²	225718	01	30	30
42	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	362133	01	20	20
43	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear	285145	01	20	20
44	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear	310932	01	20	20

ITENS INDIVIDUALIZADOS DESTINADO AO IFRO CAMPUS JI-PARANÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS COM INSTALAÇÃO	UNIDADE	CATMAT	Requisição Mínima	Requisição Máxima	TOTAL
45	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade	427101	01	05	05
46	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	300919	01	30000	30000

ITENS DESTIANDO AO IFRO CAMPUS VILHENA.

Item	Descrição do Produto	Classificação	Código CATMAT	Quant.	Valor unitário	TOTAL
47	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	225713	01	50	50
48	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M²	225718	01	50	50
49	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	362133	01	50	50
50	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	336160	10	200	200
51	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	216332	10	300	300

LOTE 05- DESTINADO AO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE GERENCIADOR DA ATA

Item	Descrição do Produto	Classificação	Código CATMAT	Requisição de	Requisição	TOTAL
------	----------------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------

				Mínima	Máxima	
52	Vidro Canelado 3 mm, instalado na SEDE DA SOLICITANTE e com massa padrão de fixação atóxica, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura com a coleta do os resíduos frutos da troca por conta da contratada.	M ²	254256	03	25	25
53	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	225713	03	25	25
54	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²	225718	03	25	25
55	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²	362133	03	15	15
56	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear	285145	10	100	100
57	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear	310932	10	80	80

ITENS INDIVIDUALIZADOS DESTINADO AO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE

Item	Descrição do material com a Instalação Inclusa	Unidade	CATMAT	Local de Entrega com Instalação	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Total
58	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²	336160	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	01	150	150
59	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²	216332	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	01	300	300
60	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½ , com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear	290459	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	01	80	80
61	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa	Metro Linear	290459	IFRO	01	80	80

	0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.			CAMPUS COLORADO DO OESTE			
62	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade	427101	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	01	10	10
63	Pedra de granito preto, polida em um lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	255867	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	01	15	15
64	Pedra de granito preto, polida em ambos os lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente na SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²	369137	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	01	15	15
65	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	300919	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	01	5000	5000
66	Mourão de concreto Pré-Moldado, de 2,40 metros dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro, com ferro 6 mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade	249186	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	01	150	150
67	Palanque de concreto Pré-Moldado curvo, Pé-direito de 2,40 metros; 0,60metros curso; dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro de ferro 4mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade	443888	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	10	30	30
68	Cocho em concreto com dimensões internas 2,70X0,70X0,385m e dimensões externas 2,80X0,86X0,615m, com armação de vergalhão em aço 3/8" e tela 15x15cm , e vergalhão de 4.2mm.	Unidade	381040	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	05	20	20
69	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS-esquadria em alumínio perfil 16, alumínio fosco, com 4 folhas sendo 2 folhas fixa e 2 folhas móveis com rodízios , com batente de 8 cm, trancas, fixação com argamassa, vidro de 4 mm fixado com borracha. INSTALADO NA SEDE DA CONTRATANTE	M²	448263	IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	08	32	32

Elaborado por:

Eduardo Norberto de Aquino

Assistente em Administração.

Diretor de Planejamento e Administração.

IFRO / Campus Colorado do Oeste.

ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º

O(A).. IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO

), com sede no(a), na cidade de, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) (*cargo e nome*), nomeado(a) pela Portaria nº de de de 200..., publicada no de de de, inscrito(a) no CPF sob o nº portador(a) da Carteira de Identidade nº, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº/200..., publicada no de/...../200....., processo administrativo n.º, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de, especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, anexo do edital de *Pregão* nº/20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor						
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade	Valor Un	Prazo garantia ou validade

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será o IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO

3.2 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a... (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo dobro)..... do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)....., não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5 quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6 não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em.... (...) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante (s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ANEXO III- Modelo de Proposta

PROCESSO Nº: 23243.001.731/2020-77

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020

PROPOSTA PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sª, nossa proposta de fornecimento de, **material para manutenção predial com instalação**, pelo preço total de R\$ _____ (_____), nos termos do Edital e seus anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 12 (doze) meses a contar da data da **abertura do pregão**.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da aquisição dos materiais, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata de Registro de Preços no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados da empresa

Razão Social: _____

CNPJ/MF: _____

Endereço: _____

Tel/Fax: _____

E-mail: _____

CEP: _____

Cidade: _____ UF: _____

Banco: _____ Agência: _____ c/c: _____

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da ata:

Nome: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

CPF/MF: _____ Cargo/Função: _____

Cart.Identnº: _____ . Expedido por: _____

Naturalidade: _____ Nacionalidade: _____

LOTE 01- DESTINADO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM

Item	Descrição do Produto	Classificação	MARCA	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
1	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		10		
2	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²		10		
3	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		20		
4	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as	Metro Linear		20		

	seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE					
5	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear		20		
TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01- CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM						

Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL COM A INSTALAÇÃO	UNIDADE	LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO	MARCA	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
6	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM		300		
7	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²	IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM		200		
8	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½ , com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear	IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM		50		
9	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa 0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.	Metro Linear	IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM		30		
10	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade	IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM		100		
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O ITENS CAMPUS GUAJARÁ MIRIM							
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTES E ITENS – CAMPUS GUAJARÁ MIRIM							

LOTE 02- PARA AS UNIDADE SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM INSTALAÇÃO	Classificação	MARCA	Quant. PVH Calama	Quant. Reitoria	Total	Valor unitário	Total
11	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor,	M²		0	12	12		

	transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.							
12	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²		20	25	45		
13	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		20	0	20		
14	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear		10	50	60		
15	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear		50	25	75		
TOTAL ESTIMADO DO LOTE DESTINADO AS UNIDADES LOCALIZADAS EM PORTO VELHO								

ITENS PARA UNIDADES SEDIADAS EM PORTO VELHO

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM INSTALAÇÃO	UNIDADE	MARCA	Quant. PVH Calama	Quant. Reitoria	Total	Valor unitário	Total
16	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²		80	0	80		
17	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²		80	0	80		
18	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½ , com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear		400	0	400		

19	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa 0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.	Metro Linear		300	0	300		
20	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade		10	0	10		
21	Pedra de granito preto, polida em um lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		5	10	15		
22	Pedra de granito preto, polida em ambos os lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente na SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		5	10	15		
23	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade		15000	1000	16000		
VALOR TOTAL ESTIMADOS DOS ITENS INDIVIDUALIZADOS DAS UNIDADES DE PORTO VELHO								
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA ITENS E LOTE – PORTO VELHO								

LOTE 03- DESTINADO AO IFRO CAMPUS ARIQUEMES

Item	Descrição do Produto	Classificação	MARCA	Quant. IFRO Ariquemes	Valor unitário	TOTAL
24	Vidro Canelado 3 mm, instalado na SEDE DA SOLICITANTE e com massa padrão de fixação atóxica, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura com a coleta do os resíduos frutos da troca por conta da contratada.	M ²		80		
25	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		40		
26	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²		40		
27	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou	M ²		30		

	estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.					
28	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear		150		
29	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear		100		
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE DE ARIQUEMES						

ITENS DESTINADOS AO IFRO CAMPUS ARIQUEMES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS COM INSTALAÇÃO	UNIDADE	MARCA	LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
30	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²		IFRO CAMPUS ARIQUEMES	200		
31	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M²		IFRO CAMPUS ARIQUEMES	500		
32	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½ , com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear		IFRO CAMPUS ARIQUEMES	150		
33	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa 0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.	Metro Linear		IFRO CAMPUS ARIQUEMES	100		
34	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade		IFRO CAMPUS ARIQUEMES	10		
35	Pedra de granito preto, polida em um lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamenteSEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²		IFRO CAMPUS ARIQUEMES	300		
36	Pedra de granito preto, polida em ambos os lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente na SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M²		IFRO CAMPUS ARIQUEMES	200		
37	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor	Unidade		IFRO CAMPUS	5000		

	natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.			ARIQUEMES		
38	Mourão de concreto Pré-Moldado, de 2,40 metros dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro, com ferro 6 mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade		IFRO CAMPUS ARIQUEMES	200	
39	Palanque de concreto Pré-Moldado curvo, Pé-direito de 2,40 metros; 0,60metros curso; dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro de ferro 4mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade		IFRO CAMPUS ARIQUEMES	200	
TOTAL ESTIMADO DOS ITENS INDIVIDUALIZADOS IFRO CAMPUS ARIQUEMES						
TOTAL ESTIMADO PARA ITENS E LOTE IFOR CAMPUS ARIQUEMES						

LOTE 04- DESTINADO A UNIDADE DO IFRO CAMPUS JI-PARANÁ

Item	Descrição do Produto	Classificação	MARCA	Quant. IFRO Campus Ji-Paraná	Valor unitário	Valor Total
40	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		30		
41	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²		30		
42	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		20		
43	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear		20		
44	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear		20		
VALOR ESTIMADO PARA O LOTE IFOR CAMPUS JI-PARANÁ						

ITENS INDIVIDUALIZADOS DESTINADO AO IFRO CAMPUS JI-PARANÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS COM INSTALAÇÃO	UNIDADE	MARCA	LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL

45	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade		IFRO CAMPUS JI-PARANÁ	5		
46	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade		IFRO CAMPUS JI-PARANÁ	30000		
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA OS ITENS INDIVIDUALIZADO IFRO- CAMPUS JI-PARANÁ							
VALOR TOTAL ESTIMADO ITENS E LOTE IFRO CAMPUS JI-PARANÁ							

ITENS DESTIANDO AO IFRO CAMPUS VILHENA.

Item	Descrição do Produto	Classificação	MARCA	Local de Entrega com Instalação	Quant.	Valor unitário	TOTAL
47	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		IFRO CAMPUS VILHENA	50		
48	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²		IFRO CAMPUS VILHENA	50		
49	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		IFRO CAMPUS VILHENA	50		
50	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²		IFRO CAMPUS VILHENA	200		
51	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²		IFRO CAMPUS VILHENA	300		
TOTAL ESTIMADO DOS ITENS DESTINADO AO IFRO CAMUS VILHENA							

LOTE 05- DESTINADO AO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE GERENCIADOR DA ATA

Item	Descrição do Produto	Classificação	MARCA	Quantidade IFRO Campus Colorado do Oeste	Valor unitário	TOTAL

52	Vidro Canelado 3 mm, instalado na SEDE DA SOLICITANTE e com massa padrão de fixação atóxica, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura com a coleta do os resíduos frutos da troca por conta da contratada.	M ²		25		
53	Vidro temperado, espessura 10 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		25		
54	Vidro temperado, espessura 8 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE. retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca	M ²		25		
55	Vidro temperado, espessura 6 mm, cor incolor, transmitância transparente, aplicação portas, janelas, divisórias. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		15		
56	Perfil tipo "U" em Alumínio, com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado de 10mm com as seguintes dimensões altura 25mm X largura externa 15mm X vão interno 12,9mm. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE	Metro Linear		100		
57	Trilho de Alumínio para fixação de vidro temperado com tratamento superficial anodizado, cor natural para fixação de vidro temperado	Metro Linear		80		
TOTAL ESTIMADO DO LOTE DESTINADO AO IFRO COLORADO DO OESTE						

ITENS INDIVIDUALIZADOS DESTINADO AO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE

Item	Descrição do material com a Instalação Inclusa	Unidade	MARCA	Local de Entrega com Instalação	Quant.	V. Unitário	V. Total
58	GESSO ACARTONADO DRYWALL- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado, cor cinza, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	150		
59	GESSO ACARTONADO DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE- Aquisição de forro de gesso em acartonado(Druwall) estruturado com silicone na composição, cor verde, espessura 1,25cm, inclusa estrutura de fixação (espaçamento de 50 cm) em perfis de aço galvanizado com guia formato "U", montante e canaleta forma "C" e cantoneiras, Parafusos cabeça trombeta 25m (utilização chapa de gesso e perfil metálico; Acabamento com fita de papel. COM INSTALAÇÃO.	M ²		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	300		
60	Aquisição de calhas com instalação confeccionada em chapa 28 mm, fixado com gancho confeccionado ½ , com 40 centímetro de dobradura da calha e formato a definir no dia do empenho	Metro Linear		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	80		
61	Aquisição com instalação de calhas confeccionada em chapa 0,43mm, dobradura de 15cmX30cmX30cmX15cm, com a retirada da calha existente para a instalação da nova, que está localizada no telhado do cento de convenções.	Metro Linear		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	80		

62	Chapa placa acrílica cristal transparente com 4mm de espessura e 2 (dois) metros de altura por 1 (um) metro de largura, sem riscos ou trinco na chapa	Unidade		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	10		
63	Pedra de granito preto, polida em um lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	15		
64	Pedra de granito preto, polida em ambos os lados com espessura mínima de 3 centímetros. Instalada em local a definir pela administração, sendo obrigatoriamente na SEDE DA SOLICITANTE. Material a ser utilizado para fazer divisórias em cozinha, banheiros e recepção. Produto entregue instalado na SEDE DA SOLICITANTE, retirada do vidro ou estilhaços existente na estrutura e destinação para os resíduos frutos da troca.	M ²		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	15		
65	Bloquete (piso intertravado de concreto, modelo sextavado, 25cm X 25cm X 8cm espessura. Resistência de 35MPa (NBR 9781) cor natural. Instalado no terreno pré-preparado pela contratante, sendo o preenchimento dos vãos e o nivelamento feito com areia cedida pela contratante é de obrigação da fornecedora. Produto Sujeito a teste laboratoriais para verificação de resistência.	Unidade		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	5000		
66	Mourão de concreto Pré-Moldado, de 2,40 metros dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro, com ferro 6 mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	150		
67	Palanque de concreto Pré-Moldado curvo, Pé-direito de 2,40 metros; 0,60metros curso; dimensões 12x12cm, com ferragem estrutural de 5/16" e estribo a cada 30cm de distância de vão de um para o outro de ferro 4mm, fabricado com cimento CP5, com no mínimo 10 furos para passagem de arame liso BWG numero 14.	Unidade		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	30		
68	Cocho em concreto com dimensões internas 2,70X0,70X0,385m e dimensões externas 2,80X0,86X0,615m, com armação de vergalhão em aço 3/8" e tela 15x15cm , e vergalhão de 4.2mm.	Unidade		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	20		
69	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS-esquadria em alumínio perfil 16, alumínio fosco, com 4 folhas sendo 2 folhas fixa e 2 folhas móveis com rodízios , com batente de 8 cm, trancas, fixação com argamassa, vidro de 4 mm fixado com borracha. INSTALADO NA SEDE DA CONTRATANTE	M ²		IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE	32		
VALOR TOTAL DOS ITENS INDIVIDUALIZADOS IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE							
VALOR TOTAL DOS ITENS E LOTE DESTINADO AO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE							
VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO							

ANEXO IV

DECLARAÇÕES

PROCESSO Nº 23243.001.731/2020-77

ANEXO – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, declara para fins do disposto no art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, que possui e/ou desenvolve programa de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

Local e data.

Assinatura Responsável Legal

Carimbo da empresa.

ANEXO V-Termo De Responsabilidade Pelo Uso do SEI no IFRO

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DO SEI NO IFRO

Pelo presente termo, eu, **Nome da Pessoa**, CPF **XXXXXXXX**, identifico-me junto ao **IFRO**, para utilização do código de acesso (LOGIN) e senha para inserção de dados dos processos controlados e disponibilizados no endereço eletrônico do Sistema Eletrônico de Informação (SEI-IFRO)
<https://sei.ifro.edu.br>

Declaro ter conhecimento das responsabilidades advindas do recebimento do LOGIN de acesso ao SEI-IFRO e senha, para o exercício de minha função, a saber:

- a) O SEI-IFRO é monitorado por meio de LOGIN que permitem identificar e rastrear o uso e o mau uso dos mesmos, em caráter de segurança e sigilo do Sistema.
- b) A senha é personalíssima e intransferível, o que acarreta minha responsabilidade pessoal por todo e qualquer prejuízo decorrente de sua cessão proposital a terceiros ainda que em caráter emergencial ou por necessidade de serviço. Inclui no conceito de terceiros: outros servidores, superiores hierárquicos ou subordinados.
- c) Constitui mau uso da referida senha sua utilização para fins estranhos à minha competência funcional ou para fins de acesso à dados e informações estranhas à finalidade pública da referida ferramenta; a utilização, pelo mesmo modo, da senha designada para outrem, ainda que de boa fé e para fins lícitos; a utilização da senha de outrem com a finalidade de interferir na gestão do Sistema auferindo ou produzindo vantagens pessoais, causando ou imputando prejuízo a outrem de qualquer espécie.
- d) Poderei responder civil, criminal e administrativamente pelo empréstimo e uso indevido da senha, conforme previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro

Pessoa responsável pela senha: XXXX	
RG: XXXXX	Emissor: XXX / XX
CPF: XXXXX	E-Mail: xxxx@xxxx.xxx.xx
Local: Porto Velho - RO	Data: XX / XX / 2019



Documento assinado eletronicamente por **Vanderlei Kuipers, Coordenador(a) de Compras e Licitações**, em 17/02/2020, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Aurélio Anequine de Macedo, Diretor(a) Geral**, em 17/02/2020, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0840344** e o código CRC **BFF91D66**.