



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

EDITAL DE LICITAÇÃO SRP 10/2020

PROCESSO SEI Nº 23243.007644/2020-23
DOCUMENTO SEI Nº 0928946

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2020

(Processo Administrativo nº 23243.007644/2020-23)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia-Campus Colorado do Oeste, por meio da Coordenação de Compras e Licitação, Portaria Nº 04 de 03 de janeiro de 2020, sediado na BR 435 km 63 Zona Rural de Colorado do Oeste, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA SRP, ABERTO, PREÇO SIGILOSO com critério de julgamento *menor preço por item*, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Abertura de propostas e disputa de lances: 15/06/2020, às 10h00 (Hora de Brasília)

Órgão Gerenciador: IFRO-Campus Colorado do Oeste.

Unidade Gestora: 158341. Gestão: 26421 CNPJ: 10.817.343/0004-40.

Endereço do certame: www.comprasgovernamentais.gov.br

1 - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a para a **aquisição futura e parcelada de materiais de expediente administrativo de tecnologia da informação e material de divulgação institucional**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens e lote, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2 - DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital Pessoa Física conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.3.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.4.1. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o IFRO, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993;

4.4.2. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e/ou decretos regulamentadores;

4.4.3. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.4. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.4.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.4.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.4.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.4.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte;

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.5.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá anexar/enviar sua proposta (conforme modelo de proposta deste Edital) mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. A descrição desses itens no Sistema Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) refere-se apenas à codificação do material no sistema de dados do Governo Federal, devendo a proposta estar vinculada a descrição do item constante ao Termo de Referência;

6.1.5. Não serão aceitas propostas sem detalhamento da descrição do objeto ou contendo a redação “conforme descrito no Edital”.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

- 7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo unitário do item/lote.
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 1% (um por cento).
- 7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
- 7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
- 7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.29.1. No país;

7.29.2. Por empresas brasileiras;

7.29.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.29.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.32. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.33. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.34. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

7.35. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

7.36. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.36.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.36.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.36.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

7.36.2.2. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três), sob pena de não aceitação da proposta.

7.36.2.3. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.36.2.3.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.37. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.38. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.38.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.38.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.39. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.40. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 – DA AMOSTRA

8.1 - Será obrigatório quando convocado na fase de julgamento o envio de amostra conforme solicitado na descrição completa do item no Termo de Referência.

8.1.1 - A amostra deverá ser entregue em até 07 (sete) dias úteis, a partir da solicitação realizada pela Pregoeira através do Sistema Comprasnet. A análise das amostras será realizada no Almoxarifado do IFRO. Poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor protocolado antes do vencimento do prazo inicialmente estipulado e aceito pela Administração.

8.1.2 - As amostras deverão ser enviadas diretamente para o Almoxarifado do IFRO – Campus Colorado do Oeste, localizado na BR 435 km 63 Zona Rural, CEP: 76993-000, Caixa Postal 51 Município de Colorado do Oeste-Rondônia.

8.1.3 - A entrega da amostra fora dos prazos e condições previstos no item 8.1, a não entrega da mesma ou a sua reprovação, acarretará a desclassificação do licitante, passando-se à proposta subsequente obedecendo a ordem de classificação das propostas no sistema.

8.1.4 - Todos os custos com o transporte e acompanhamento das amostras, inclusive de retirada, deverão correr por conta dos licitantes.

8.1.5 - A comprovação de que as amostras solicitadas conforme item 8.1 foram entregues é de responsabilidade do licitante.

8.1.6 - Todas as amostras deverão ser identificadas com etiqueta com número do pregão, número do item e licitante responsável.

8.2 - As amostras enviadas serão analisadas conforme descrição abaixo:

a) Número de unidades necessárias para análise: 01 (uma). Critérios de avaliação: composição do produto, peso da embalagem de acordo com as especificações impressas na embalagem, validade do produto. Procedimentos de avaliação: será avaliada a composição sendo o peso, especificações do produto e prazo de validade conforme a descrição na embalagem. Critérios de aprovação/reprovação da amostra: a amostra será reprovada caso as especificações da embalagem, o peso, não atendam o edital em qualquer requisito solicitado.

8.3 – A amostra poderá ser comprovada através de folder do produto, desde que contenha todas as informações necessárias para análise e desde que convocado pelo Pregoeiro no momento da sessão.

9 - DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF (www.comprasgovernamentais.gov.br)

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.3.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.1.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.1.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.5.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.6. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.7. Habilitação jurídica:

9.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.7.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.7.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.7.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.7.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.7.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.8. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.8.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.8.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.9. Qualificação Econômico-Financeira.

9.9.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida há **menos de 60 (sessenta) dias** pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.9.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.9.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.9.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.9.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

9.9.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10. Qualificação Técnica

9.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.10.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.10.2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.10.3. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.5. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.13. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.14. Declaração de Sustentabilidade Ambiental (Modelo Anexo do Edital), conforme disposto no art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010.

10 - HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA (PRODUTOR RURAL)

10.1. A habilitação dos licitantes será verificada “online” no SICAF, após análise, julgamento e aceitabilidade da Proposta.

10.1.1. Constatada a irregularidade no SICAF, a (s) licitante (s) deverá (ao) apresentar a documentação pertinente ao Pregoeiro de acordo com o contido no subitem 8.9.2 da IN/MARE nº5/95.

10.2. A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) instituída pela Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2011;

10.3. Atestado de Capacidade Técnica, (declaração ou Certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar fornecendo materiais e serviços.

10.5. Declaração de sustentabilidade ambiental conforme modelo presente Edital conforme disposto no art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.2.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.2.1. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.3.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.3.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de sua convocação, para assinar eletronicamente via SEI/IFRO a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.1.1. Após homologação o fornecedor deverá providenciar o cadastro em CPF do responsável legal pela empresa no SEI/IFRO para assinatura da Ata de Registro de Preços.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico SEI, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16 - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19 - DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. Apresentar documentação falsa;

20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6. Não mantiver a proposta;

20.1.7. Cometer fraude fiscal;

20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multa de 05.% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

22 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: ccl.colorado@ifro.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do Edital, seção CCL.

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço do edital, nos dias úteis, no horário das 08h00 às 16h30min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Termo de Referência

Minuta de Ata de Registro de Preços,

Modelo de Proposta

Declaração de Sustentabilidade Ambiental

Termo de Responsabilidade SEI

Colorado do Oeste, 26 de maio de 2020

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23243.007644/2020-23

Órgão Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – CAMPUS COLORADO DO OESTE

Localização: BR 435 km 63 Zona Rural do Município de Colorado do Oeste

Unidade Gestora: 158341. **Gestão:** 26421 **CNPJ** 10.817.343/0004-40

Dados Contato: 069 3341 7605 (DPLAD)/ 069 3341 7601 (Gabinete DG) 069 99981 9127 (Tel. Móvel DPLAD)/ dplad.colorado@ifro.edu.br / campuscolorado@ifro.edu.br / Vanderlei.kuipers@ifro.edu.br / franciany.andreatta@ifro.edu.br

Pregão : Eletrônico / SRP / Preço Sigiloso

A OBJETO (Inciso I, art. 3.º da Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019)::

1 - A presente licitação será dividida em itens, e tem por objeto o registro de preço para a aquisição futura e parcelada de materiais de expediente administrativo de tecnologia da informação e material de divulgação institucional, tendo objetivo de atender ao Instituto Federal de Rondônia/ Campus Colorado do Oeste, durante a validade da ata de registro de preço, conforme especificações e quantitativos indicados neste termo de referência conforme a tabela abaixo:

1.1. DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS SEREM LICITADOS.

Item	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Código CATMAT	Total da Demanda
1	Apagador para quadro branco em plástico com feltro substituível, com encaixe superior para pincel/marcador de quadro branco compatível com todas as marcas. Critério de Sustentabilidade: 1- A fabricante do produto deve comprovar ou ter notoriedade de possuir gestão de resíduos sólidos, e/ou projetos de reflorestamento em área nacional, e/ou programa de redução do consumo de água na produção dos produtos e/ou um programa de redução do consumo de energia, e/ou financie projetos sociais no território nacional; 02- Produto de fabricação Nacional.	Unidade	232729	30
2	Calculadora Financeira Visor com capacidade para 10+2 dígitos- Visor com capacidade do visor de 12 dígitos e 4 linhas; Funções Quantidade 130, Correção dígito a dígito, Desligamento automático; Alimentação Número de pilhas/bateria 01 pilha; Setores decimal; Cálculos Juros simples e Compostos; - Fluxo de caixa; - Amortização; - Modo conversão; - Custo / Margem / Venda; - Cálculo de dias; - Depreciação; - Títulos; - Ponto de equilíbrio; - Pi e Logaritmo; - Funções trigonométricas; - Funções hiperbólicas; - Funções exponenciais; - Cálculos estatísticos; - Conversão de coordenadas retangulares-polares. Manual em português. Garantia mínima de 12 meses. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	253520	2

3	Caneta 3D: modelo 3Doodler Start; Linha: canetas 3D Exclusive Essentials; Indicação: crianças a partir de 6 ou 8 anos; com filamento de recarga gratuito + DoodleBlock - STEM Toy; Kit inclui: 01 caneta 3D, 48 filetes coloridos, 01 cabo com micro USB para recarga, 01 livro de atividades. Utilização: desenhos em relevo para deficiente visual. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	283697	2
4	Etiquetas protetoras eletromagnéticas. Desativáveis e reativáveis, com adesivo não ácido para não danificar os livros, cola dupla face. Dimensões 125mm. OBRIGATORIAMENTE deve ser compatível com antena modelo Angel Petit Marca RDIDBRASIL e Equipamento ativador DA927AREAL Marca RFIDBRASIL.	Caixa com 1000 unidades	413993	10
5	Linha de nylon branca 1,60 mm, meada com 100 metros. Critério de Sustentabilidade: 1- Produto de fabricação Nacional.	Rolo com 100 metros	448861	3
6	Linha de nylon com espessura de 0,60 mm, rolo com 100 metros comprimento. Critério de Sustentabilidade: 1- Produto de fabricação Nacional.	Rolo com 100 metros	223579	3
7	Papel Swell papel (papel para impressão de relevo-Braille), formato A4; pacote com 100 folhas, gramatura 120, para impressora de relevo táteis e braile; com micro cápsulas de alta qualidade, no processo de fusão forma e relevo tátil, o papel permanece plano e não enrola com o calor emitido pela impressora FUSORA (ZY FUZE)	Caixa com 100 folhas	257143	20
8	Cabo padrão HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Deve estar em conformidade com o padrão HDMI 2.0 ou superior. Comprimento: 10 metros. Deve suportar resolução mínima de 1920 x 1080 pixels.	Unidade	352973	32
9	Caixa de som portátil. Potência mínima de 30W RMS. Deve possuir no mínimo dois alto falantes do tipo alcance total. A bateria deve durar no mínimo 14 horas. Deve ser a prova d'água (classificação IP7). Deve possuir bluetooth versão 4.2 ou superior com alcance de até 30m, compatível com os codecs SBC/AAC/LDAC e perfis A2DP/AVRCP. Deve possuir no mínimo uma entrada P2 estéreo. Deve possuir no mínimo uma entrada mini USB ou USB tipo C para carregamento da bateria. Deve possuir uma saída tipo USB A. Deve acompanhar cabo USB para carregamento. Deve possibilitar a conexão com no mínimo 5 caixas do mesmo modelo para reprodução sincronizada. Garantia de no mínimo 12 meses. Deve acompanhar cabo P2 Stereo (Conector: 2 x P2 estéreo 3,5mm, Revestimento de PVC, Comprimento de 1,5 Metros). Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	258050	15
10	Cartucho toner MLT-D203U compatível com impressora Samsung SL-M4070FR. Produto novo e não recondicionado, original do fabricante da impressora, selado e lacrado.	Unidade	426542	40
11	Conector RJ-45 categoria 6 macho; Corpo em policarbonato transparente não propagante à chama. ; Conformidade com as normas: ANSI/TIA/EIA 568A/568B. Deve atender os requisitos FCC part 68 e IEC60603-7.	Unidade	295662	200
12	Conversor de Mídia Gigabit, capaz de converter as fibras 1000BASE-SX/LX para mídia 1000Base-T de cobre (ou vice-versa). Deve ser compatível com os padrões IEEE802.3ab 1000Base-T e IEEE802.3z 1000Base-SX/LX. Deve permitir o uso de fibra multi e mono modo. Deve possuir controle de fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x). Deve possuir uma porta Gigabit SFP. Deve possuir uma porta RJ45 10/100/1000M (auto MDI / MDIX). Deve possibilitar a extensão da distância da fibra em até 0,5 quilômetros utilizando fibra 50/125um. Deve possuir leds indicadores de ligado, link e rx. Deve incluir adaptador de alimentação externo. Deve atender aos padrões de segurança de emissão FCC e CE. Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade	443760	10
13	Disco Rígido de 3,5". Capacidade de armazenamento: 1TB. Interface: SATA 6Gb/s. Cache de no mínimo 64MB. Deve possuir no máximo 2 cabeças de leitura. Deve possuir no máximo 1 disco. Bytes por setor: 4096. Erros de leitura máximos não recuperáveis por bits lidos: 1 por 10E14. Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade	394802	15

14	Fonte de alimentação para computador. Descrição: Unidade de fonte de alimentação (PSU) padrão de 255 W ou PSU opcional de 255 W com 88% de eficiência; compatível com Energy Star 5.0, PFC ativo. Compatível com os computadores DELL modelo Optiplex 780 (Desktop).	Unidade	441213	3
15	Fonte de alimentação para computador. Descrição: Unidade de fonte de alimentação PSU padrão de 235 W ou PSU opcional de 235 W com 88% de eficiência; compatível com Energy Star 5.0, PFC ativo. Compatível com os computadores DELL modelo Optiplex 780 (Formato pequeno).	Unidade	449276	3
16	Injetor poe padrão 802.3af (wi-fi), frequência 60 hz, tensão alimentação 110/220v. Aplicação: alimentação de pontos de acesso. Deve possuir conexão 2 x rj-45 fêmeas operando em gigabit. Características adicionais até 15.4w p/ dispositivo a ser alimentado; compatível com o modelo CISCO AIR-PWRINJ6.	Unidade	441126	6
17	Kit com dois módulos SFP Bi-Direcional WDM (um para envio e um para recebimento). Deve ser compatível com fibra mono modo (9/125 µm). Deve operar com comprimento de onda de 1550nm (TX) e 1310nm (RX). Deve ser compatível com os padrões IEEE 802.3z, CSMA/CD e TCP/IP. Deve possuir porta tipo LC/UPC. Deve permitir uso de cabos com comprimento entre 3 e 10 km. Deve suportar taxa de transferência de dados de até 1.25Gbps. Deve atender aos padrões de segurança de emissão FCC e CE. Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade	415847	8
18	Lâmpada para projetor ELPLP67. Compatível com projetor Epson PowerLite S12+. Voltagem de 100-240v ~ 50/60Hz. Potência 200W. Vida útil de no mínimo 4000 horas no modo econômico. Original do fabricante. Completa com suporte plástico. Garantia 90 dias para defeitos de fabricação.	Unidade	428352	10
19	Lupa eletrônica digital portátil para baixa visão. Tela de 4,0" a 7,0" LCD; Nível de ampliação de 1,4x a 25x; Opções de contraste, brilho e cor; Foco automático ou manual; Teclas táteis; Congela a imagem e permite aumentar e mudar os modos de visualização; Conexão com monitor ou TV; Função de zoom; Opção de luz desligar/ligar; Bateria recarregável com vida útil de 3 a 5 horas. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	251907	2
20	Mouse com fio para computador tipo desktop. Deve possuir tecnologia de detecção de movimento óptica. Deve possuir resolução de movimento mínima de 1000 dpi. Deve possuir interface USB. O comprimento do cabo deve ser de 1,8 a 2m. Deve ser na cor preta. Deve possuir três botões. Deve possuir roda de rolagem. Dimensões mínimas: 6cm (largura) x 10cm (comprimento). Deve ser Plug and play. Garantia de no mínimo 36 meses.	Unidade	457752	100
21	Nobreak para computadores desktop; 1 Características de Entrada; a. Potência Nominal: 1200VA; b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático; c. Frequência: 60Hz + 5; d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; 2 Características de Saída; a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede); b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis; c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria); 3 Características técnicas; a. Nobreak interativo e regulação on-line; b. Frequência de Entrada 60Hz + 5; c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50; d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria); e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD; f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah; g. Microprocessador (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico); h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica; i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias; j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental; k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial); l. Recarregador ""Strong Charger"", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude.; o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START); p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga;; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; r. Proteção contra surtos de tensão	Unidade	318896	15

	entre fase e neutro; s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático; t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático.; u. Energia de surto 276J; 4 Garantia e suporte; a. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on- site.; b. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica;; c. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. Enviar folder junto com a proposta.			
22	Patch Panel Gigalan Cat.6 24 Portas. Deve suportar os padrões 802.3af, 802.3at, IEEE 802.3, 1000 BASE T e 1000 BASE TX. O conector deve ser do tipo RJ45 fêmea fixado a circuito impresso. Deve possuir 24 posições. O material do contato elétrico RJ-45 deve ser bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel. Deve suportar os padrões de montagem T568A e T568B .Deve possuir porta etiquetas em acrílico para identificação das portas. Deve possuir guia traseiro que permite a fixação individual dos cabos. Deve garantir Zero Bit Error em Fast e Gigabit Ethernet. Deve possuir largura de 19" conforme norma EIA/ECA-310E.	Unidade	455786	15
23	Placa de Rede PCI Low Profile com 1 porta Ethernet LAN base 10/100/1000 Mbps de alto desempenho. Compatível com os padrões de rede IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab. Possuir suporte Plug and Play. Possuir LEDs que indicam a operação de transmissão de dados. Funcionamento em modo Full-Duplex. Compatível com padrões de cabeamento CAT-5/6 UTP. Painel de placa com perfil baixo, desenvolvido para gabinetes com dimensões reduzidas.	Unidade	246929	8
24	Rack de Parede 19" 12Us. Deve ser fabricado em aço SAE 1020 com pintura epóxi à pó texturizada. Deve possuir porta dianteira com fechadura universal (com duas chaves). Deve possuir laterais destacáveis com fecho rápido e aletas de ventilação. A porta deve ser removível e reversível sem auxílio de ferramentas. Deve possuir visor em acrílico translúcido 2mm. Deve possuir plano de fixação 1,2mm (1º plano) regulável com furação padrão americano. Deve possuir teto com furação para instalação de 2 ventiladores 5". Deve possuir abertura para passagem de cabos na parte superior e inferior. Deve possuir furos no painel traseiro para fixação na parede. Deve atender a norma EIA 310D. Deve possuir capacidade de carga de até 60kg. Deve possuir estrutura monobloco com colunas de 0,9mm. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	422721	10
25	Ribbon Original do fabricante Datacard 534000-004-R002 YMCKT colorido compatível com a impressora SD260. Capacidade de 500 impressões. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado.	Unidade	357122	10
26	Suporte de Projetor para teto/parede. Deve possuir ajuste de inclinação de no mínimo 15°. Deve possuir hastes móveis com abrangência de entre os limites de 10 à 33cm. Deve permitir passagem interna para cabos. Deve suportar capacidade de carga de até 15kg. Deve acompanhar kit de instalação para fixação do suporte no teto ou parede e parafusos que atenda todos os modelos de projetores. Deve ser na cor branca. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	346754	30
27	Suporte Projetor Tripé Pedestal. Rotação horizontal de até 360°. Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável. Deve possuir ajuste de altura. Deve suportar peso de até 25kg. Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade	342166	1
28	Tablet. Tela de 10,5" polegadas super AMOLED com resolução mínima de 2560 x 1600 pixels; Processador octa-core com velocidade mínima de 2 GHz; Memória RAM mínima de 4GB; Armazenamento interno de no mínimo 128 GB (expansível via microSD); Sistema operacional Android 8 ou superior; Câmeras Traseira de no mínimo 10MP e frontal de no mínimo 5MP; Bateria de 5.000 a 7.000 mAh; Deve possuir leitor de digitais; Deve acompanhar caneta eletrônica. Bateria de no mínimo 7.000 mAh. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	451876	1

29	Tablet. Tela de 10,5" polegadas super AMOLED com resolução mínima de 2560 x 1600 pixels; Processador octa-core com velocidade mínima de 2 GHz; Memória RAM mínima de 4GB; Armazenamento interno de no mínimo 64 GB (expansível via microSD); Sistema operacional Android 8 ou superior; Câmeras Traseira de no mínimo 10MP e frontal de no mínimo 5MP; Bateria de 5.000 a 7.000 mAh; Deve possuir leitor de digitais. Bateria de no mínimo 7.000 mAh. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	451870	2
30	Teclado Adaptado Braille. Ampliado (Baixa Visão) e adaptado para braille (Cegos); Adaptação de adesivo na cor amarela; Caracteres Ampliados Em Negrito Na Cor Preta; Sistema Braille Em Cada Tecla; Adesivo Sem Brilho; Teclado Padrão, 107 Teclas, Plug And Play E Conexão Usb;	Unidade	451819	2
31	Toner Lexmark 70C8HC0 ciano compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 3000 páginas,	Unidade	429293	10
32	Toner Lexmark 70C8HK0 preto compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 4.000 páginas	Unidade	432507	10
33	Toner Lexmark 70C8HM0 magenta compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 3.000 páginas.	Unidade	407143	10
34	Toner Lexmark 70C8HY0 amarelo compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 3.000 páginas.	Unidade	427094	10
35	Adesivo 0,10mm com impressão digital nas cores amarelo e preto, com logo do IFRO Campus Colorado do Oeste tamanho 60X55cm, com acabamento em verniz. O adesivo deve ser instalado no veículo em dia útil na sede do IFRO Campus Colorado do Oeste.	Unidade	451574	40
36	Adesivos PVC 0,10mm com impressão digital, tamanho 15cmx17cm, laminado e de alta aderência. Tiragem 100 unidades.	Pacote (tiragem com 100 unidades)	126276	3
37	Banner, em tecido de 120g, sem emenda, acabamento com bastões em madeira, ponteiros plásticos e ilhós nas extremidades, colorido, 1,00x1,50m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade	265099	35
38	Banner, em tecido de 180 g, sem emenda, acabamento com bastões em madeira, ponteiros plásticos e ilhós nas extremidades, colorido, 0,90x1,20m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade	414464	60
39	Bloco de anotações; tamanho 15X11cm; 50X1 Via branca, papel 75g/m2; via personalizada; com numeração sequencial. Capa papel 120g/m2; personalizado; tamanho 15X11cm. Tiragem de 20 unidades.	Unidade/ tiragem de 20 unidades	203782	10
40	Bloco de anotações; tamanho 22X12cm; 50X1 via branca, papel 75g/m2; via personalizada; com numeração sequencial. Capa papel 120g/m2; personalizado; tamanho 22x12cm. Tiragem de 20 unidades.	Unidade/ Tiragem de 20 unidades	203754	10
41	Caneca de Cerâmica Personalizada, em cerâmica branca, capacidade de 300 ml, Altura 9cm; diâmetro 8 cm, com alça material atóxico, resistente à micro-ondas e máquina de lavar. A personalização deverá conter a logo do IFRO (verde e vermelho) impressão 4/0, a identificação do Campus Colorado do Oeste (cor a definir). Modelo definido pelo Campus. Tiragem mínima 100 (Cem unidades). Embaladas individualmente em caixinha de papelão. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: 01- Produto de Fabricação Nacional. Sujeito ao envio de amostra.	Unidade	369530	200
42	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto	Unidade	260549	2

	polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO - Placa Texto retangular medindo 60mm x 40mm			
43	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 47mm x 18mm	Unidade	260544	2
44	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 27mm x 10mm	Unidade	320582	2
45	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 80mm x 40mm	Unidade	238299	2
46	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 38mm x 14mm	Unidade	260543	2
47	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 70mm x 25mm	Unidade	260546	2
48	Carimbo datador com corpo de plástico e base em metal. Base medindo 60x50mm (AxC) para personalização de texto ao redor do datador. Datador medindo 3mm de altura no formato DD MMM AAAA. Fita: Composto por borracha semissintética – Capacidade para cerca de 5.000 impressões.	Unidade	404525	2
49	Cartazes tamanho 66x42cm- papel coche 115gr/m2; brilho; 4/1cor; impressor offset, mais filmagem fotolito. Acabamento verniz e corte Tiragem de 30 unidades	Unidade/ tiragem de 30 unidades	450244	15
50	Confecção de letras caixas em aço inox 430 com aba de 6cm de altura, em fonte Futura XBlk BT tamanho 1900 pt devidamente instalado em local indicado pelo campus. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	429991	10
51	Confecção e Instalação de Placas de identificação 55x17cm Chapa PVC 3mm (parte Superior) Chapa ACM (parte inferior) com impressão digital e plote de recorte. (Dizeres a ser definido pelo Campus) Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	301515	45
52	Confecção e Instalação de Placas de Sinalização 45x70cm - Chapa Alumínio 3mm com impressão digital. Quadrado madeira Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus)Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	256765	8
53	Confecção e Instalação de Placas de Sinalização 60x40cm - Chapa Alumínio 3mm com impressão digital. (Dizeres a ser definidos pelo Campus) Obs: deve	Unidade	344025	10

	estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.			
54	Confeção e Instalação de Placas de sinalização de setores 0.90x1.10m Chapa PVC 3mm (parte Superior) Chapa ACM (parte inferior) com impressão digital. Quadrado madeira (duas peças) Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus).Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	243201	4
55	Confeção e Instalação de Placas de sinalização de setores 1.00x1.60m Chapa PVC 3mm (parte Superior) Chapa ACM (parte inferior) com impressão digital. Quadrado madeira (duas peças) Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus).Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	269108	4
56	Confeção e Instalação de Placas de Sinalização de transito 70x60cm - Chapa Alumínio 3mm com impressão digital. Quadrado madeira Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus). Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	341833	6
57	Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização em propaganda volante veiculada em carro, valor/ hora, visando à divulgação de informativo do IFRO - Campus Colorado do Oeste, no município sede e limítrofe (Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste)	Hora/ Unidade	21490	90
58	Copo Ecológica Redonda produzidas em Plástico (Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material reciclado na sua composição), atóxico, resistente à micro-ondas e máquina de lavar, capacidade de 150ml. A personalização deverá conter a logo do IFRO (verde e vermelho), a identificação do Campus Colorado do Oeste. Modelo definido pelo Campus. Tiragem mínima 100 (cem unidades). Embaladas individualmente em caixinha de papelão. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: 01- Produto de Fabricação Nacional. Sujeito ao Envio de Amostra.	Unidade	225796	200
59	Copo Ecológica Redonda produzidas em Plástico (Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material reciclado na sua composição), atóxico, resistente à micro-ondas e máquina de lavar, capacidade de 250ml. A personalização deverá conter a logo do IFRO (verde e Vermelho), a identificação do Campus Colorado do Oeste. Modelo definido pelo Campus. Tiragem mínima 100 (cem unidades). Embaladas individualmente em caixinha de papelão. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: 01- Produto de Fabricação Nacional. Sujeito ao envio de amostra.	Unidade	400815	200
60	Faixa, em tecido 120 g, sem emenda, acabamento em ilhós nas extremidades a cada 30cm, bastão com ponteiros plásticas e ilhós, com impressão digital, tamanho 3,0mx0,50m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade	447106	10
61	Faixa, em tecido 120g, sem emenda, bastão com ponteiros plásticas, acabamento em ilhós nas extremidades a cada 30 cm, com impressão digital, 5,0mx0,75m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade	412685	10
62	Faixa, em tecido 120g, sem emenda, bastão com ponteiros plásticas, acabamento	Unidade	291882	10

	em ilhós nas extremidades a cada 30cm, com impressão digital, tamanho 3,0mx1m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.			
63	Folder- 04 dobras tamanho 16x42cm fechado e 42x64 aberto; impressão 4/1 offsets fotolito; frente e verso. Acabamento LAMINAÇÃO BOPP CORTE E VINCO. Tiragem com 250unidades	Unidade / tiragem de 250 unidades	445536	15
64	Impressão digital de vinil auto adesivo- micra 0,10, com durabilidade mínima de 02(dois) expostos a áreas externas, aplicado em parede de alvenaria com pintura acrílica semi brilho. Produto entregue instalado na sede da Contratante.	Metro Quadrado	463951	50
65	Impressão digital de vinil auto adesivo microperfurados- durabilidade mínima de 02(dois) expostos a áreas externas, aplicado em estrutura de vidro liso. Produto entregue instalado na sede da Contratante.	Metro Quadrado	463654	40
66	Locação e veiculação mensal de painel outdoor em lona 300g com impressão digital, outdoor medindo 9x3m localizado em Colorado do Oeste as margens da rotatória na linha 3, Rumo Escondido Km 8,5 na BR 435, ou em outra localidade acordada entre as partes. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Serviço	892	1
67	Locação e veiculação mensal de painel outdoor em vinil auto adesivo com impressão digital, vinil 0,10; outdoor medindo 9x3m localizado as margens da BR 435 em frente ao Campus Colorado do Oeste. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Serviço	892	2
68	Painel, em lona de 300 g com impressão digital, sem emenda, acabamento com quadro metalon 20x20 chapa 20, pintada cor verde esmeralda, ilhós a cada 10cm em toda extremidade do painel 1,5mx5m, instalado no local do evento com 12 buchas 16mm; 16 parafusos Philips 16mm, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO. (Quantidade de cores a critério da CONTRATANTE). Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	445528	5
69	Painel, em lona de 300 g com impressão digital, sem emenda, acabamento com quadro metalon 20x20 chapa 20, três travessas de quadrado de metalon 20x20 chapa 20, pintada cor verde esmeralda, ilhós a cada 10cm em toda extremidade do painel, 1,5mx7m, instalado no local do evento com 12 buchas 16mm; 16 parafusos Philips 16mm, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO. (Quantidade de cores a critério da CONTRATANTE). Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	328499	2
70	Pasta confeccionada em papel cartão face gloss brilho. Dimensões Aberta 32cm x 48cm, com 03 (três) vincos, impressão em offset, monocromática, com corte face especial(a ser indicada pela contratada).	Unidade/ Tiragem 50 unidades	347621	60
71	Placa Acrílica 2mm A3. Frontal sem fundo com corte circular na parte superior, tiras de espaçadores de acrílico nas extremidades e fita dupla face transparente. Instalado no local definido pela contratante.	Unidade	440486	10
72	Placa Acrílica 2mm A4. Frontal sem fundo com corte circular na parte superior, tiras de espaçadores de acrílico nas extremidades e fita dupla face transparente. Instalado no local definido pela contratante.	Unidade	412084	70
73	Plotagem de adesivo 1,10mm com impressão digital, com acabamento de verniz PU auto solido, com a criação da arte inclusa de acordo com especificações fornecidas pela Contratante. Instalado no pela contratada na sede da Contratada. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante.	Metro Quadrado	126276	50
74	Totem Display, de álcool gel sem colocar as mãos, confeccionado em acrílico 4mm resistente, medindo de frente 0,60x1,60m, revestido com adesivo de impressão digital com elaboração de layout de acordo com as necessidades do IFRO, arte diferente para cada unidade, acabamento em verniz PU, base articulada 0,60x0,60m em ferro ou PVC com mecanismo de acionamento com	Unidade	349596	25

	os pés para aplicação de aplicação de álcool, aplicador com reservatório de no mínimo 1000ml.			
75	Veiculação de spot de rádio: Inserções de 30 segundos, entre 05h às 19h, de segunda a sábado, bem distribuídas ao longo do dia e da semana, em qualquer época do ano, nas três rádios comerciais FM de maiores audiências da cidade de Colorado do Oeste cujos públicos-alvo contemplem jovens, adolescentes e produtores rurais. O serviço contempla ainda a produção do spot, a locução, a gravação e a edição de spot de 30 segundos a ser veiculado na rádio. Para cada unidade solicitada neste item, deverá ser produzido um spot. As assinaturas serão feitas com o mesmo locutor para cada objetivo de divulgação. De acordo com a necessidade do IFRO - Campus Colorado do Oeste o áudio finalizado deverá ser enviado por e-mail para a Coordenação de comunicação e Eventos do IFRO - Campus Colorado do Oeste para aprovação e, posteriormente, às rádios listadas para veiculação. Incluso ainda trilha de background e efeitos sonoros necessários para o entendimento da mensagem publicitária. Os textos dos spots e das assinaturas serão fornecidos pelo IFRO - Campus Colorado do Oeste. Caso a produção do spot não seja aprovada pela contratante, este deverá ser refeito pela contratada e somente depois de aprovado poderá ser enviado às rádios para veiculação de Colorado do Oeste.	Inserções/ Serviço	15580	150

1.1.2. Estimativa de consumo individualizado, do órgão Gerenciador IFRO /Campus Colorado do Oeste. (Local de Entrega Município Colorado do Oeste. / Rondônia)

Item	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Código CATMAT	Aquisição Mínima por compra	Aquisição máxima por compra	Total da Demanda
1	Apagador para quadro branco em plástico com feltro substituível, com encaixe superior para pincel/marcador de quadro branco compatível com todas as marcas. Critério de Sustentabilidade: 1- A fabricante do produto deve comprovar ou ter notoriedade de possuir gestão de resíduos sólidos, e/ou projetos de reflorestamento em área nacional, e/ou programa de redução do consumo de água na produção dos produtos e/ou um programa de redução do consumo de energia, e/ou financie projetos sociais no território nacional; 02- Produto de fabricação Nacional.	Unidade	232729	6	18	30
2	Calculadora Financeira Visor com capacidade para 10+2 dígitos- Visor com capacidade do visor de 12 dígitos e 4 linhas; Funções Quantidade 130, Correção dígito a dígito, Desligamento automático; Alimentação Número de pilhas/bateria 01 pilha; Setores decimal; Cálculos Juros simples e Compostos; - Fluxo de caixa; - Amortização; - Modo conversão; - Custo / Margem / Venda; - Cálculo de dias; - Depreciação; - Títulos; - Ponto de equilíbrio; - Pi e Logaritmo; - Funções trigonométricas; - Funções hiperbólicas; - Funções exponenciais; - Cálculos estatísticos; - Conversão de coordenadas retangulares-polares. Manual em português. Garantia mínima de 12 meses. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	253520	1	2	2
3	Caneta 3D: modelo 3Doodler Start; Linha: canetas 3D Exclusive Essentials; Indicação: crianças a partir de 6 ou 8 anos; com filamento de recarga gratuito + DoodleBlock - STEM Toy; Kit inclui: 01 caneta 3D, 48 filetes coloridos, 01 cabo com micro USB para recarga, 01 livro de atividades. Utilização: desenhos em relevo para deficiente visual. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	283697	1	2	2

4	Etiquetas protetoras eletromagnéticas. Desativáveis e reativáveis, com adesivo não ácido para não danificar os livros, cola dupla face. Dimensões 125mm. OBRIGATORIAMENTE deve ser compatível com antena modelo Angel Petit Marca RDIDBRASIL e Equipamento ativador DA927AREAL Marca RFIDBRASIL.	Caixa com 1000 unidades	413993	2	6	10
5	Linha de nylon branca 1,60 mm, meada com 100 metros. Critério de Sustentabilidade: 1- Produto de fabricação Nacional.	Rolo com 100 metros	448861	1	2	3
6	Linha de nylon com espessura de 0,60 mm, rolo com 100 metros comprimento. Critério de Sustentabilidade: 1- Produto de fabricação Nacional.	Rolo com 100 metros	223579	1	2	3
7	Papel Swell papel (papel para impressão de relevo-Braille), formato A4; pacote com 100 folhas, gramatura 120, para impressora de relevo táteis e braile; com micro cápsulas de alta qualidade, no processo de fusão forma e relevo tátil, o papel permanece plano e não enrola com o calor emitido pela impressora FUSORA (ZY FUZE)	Caixa com 100 folhas	257143	4	12	20
8	Cabo padrão HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Deve estar em conformidade com o padrão HDMI 2.0 ou superior. Comprimento: 10 metros. Deve suportar resolução mínima de 1920 x 1080 pixels.	Unidade	352973	6	10	32
9	Caixa de som portátil. Potência mínima de 30W RMS. Deve possuir no mínimo dois alto falantes do tipo alcance total. A bateria deve durar no mínimo 14 horas. Deve ser a prova d'água (classificação IP7). Deve possuir bluetooth versão 4.2 ou superior com alcance de até 30m, compatível com os codecs SBC/AAC/LDAC e perfis A2DP/AVRCP. Deve possuir no mínimo uma entrada P2 estéreo. Deve possuir no mínimo uma entrada mini USB ou USB tipo C para carregamento da bateria. Deve possuir uma saída tipo USB A. Deve acompanhar cabo USB para carregamento. Deve possibilitar a conexão com no mínimo 5 caixas do mesmo modelo para reprodução sincronizada. Garantia de no mínimo 12 meses. Deve acmpanhar cabo P2 Stereo (Conector: 2 x P2 estéreo 3,5mm, Revestimento de PVC, Comprimento de 1,5 Metros). Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	258050	3	9	15
10	Cartucho toner MLT-D203U compatível com impressora Samsung SL-M4070FR. Produto novo e não recondicionado, original do fabricante da impressora, selado e lacrado.	Unidade	426542	8	24	40
11	Conector RJ-45 categoria 6 macho; Corpo em policarbonato transparente não propagante à chama. ; Conformidade com as normas: ANSI/TIA/EIA 568A/568B. Deve atender os requisitos FCC part 68 e IEC60603-7.	Unidade	295662	40	120	200
12	Conversor de Mídia Gigabit, capaz de converter as fibras 1000BASE-SX/LX para mídia 1000Base-T de cobre (ou vice-versa). Deve ser compatível com os padrões IEEE802.3ab 1000Base-T e IEEE802.3z 1000Base-SX/LX. Deve permitir o uso de fibra multi e mono modo. Deve possuir controle de fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x). Deve possuir uma porta Gigabit SFP. Deve possuir uma porta RJ45	Unidade	443760	2	6	10

	10/100/1000M (auto MDI / MDIX). Deve possibilitar a extensão da distância da fibra em até 0,5 quilômetros utilizando fibra 50/125um. Deve possuir leds indicadores de ligado, link e rx. Deve incluir adaptador de alimentação externo. Deve atender aos padrões de segurança de emissão FCC e CE. Garantia de no mínimo 12 meses.					
13	Disco Rígido de 3,5". Capacidade de armazenamento: 1TB. Interface: SATA 6Gb/s. Cache de no mínimo 64MB. Deve possuir no máximo 2 cabeças de leitura. Deve possuir no máximo 1 disco. Bytes por setor: 4096. Erros de leitura máximos não recuperáveis por bits lidos: 1 por 10E14. Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade	394802	3	9	15
14	Fonte de alimentação para computador. Descrição: Unidade de fonte de alimentação (PSU) padrão de 255 W ou PSU opcional de 255 W com 88% de eficiência; compatível com Energy Star 5.0, PFC ativo. Compatível com os computadores DELL modelo Optiplex 780 (Desktop).	Unidade	441213	0,6	1,8	3
15	Fonte de alimentação para computador. Descrição: Unidade de fonte de alimentação PSU padrão de 235 W ou PSU opcional de 235 W com 88% de eficiência; compatível com Energy Star 5.0, PFC ativo. Compatível com os computadores DELL modelo Optiplex 780 (Formato pequeno).	Unidade	449276	1	2	3
16	Injetor poe padrão 802.3af (wi-fi), frequência 60 hz, tensão alimentação 110/220v. Aplicação: alimentação de pontos de acesso. Deve possuir conexão 2 x rj-45 fêmeas operando em gigabit. Características adicionais até 15.4w p/ dispositivo a ser alimentado; compatível com o modelo CISCO AIR-PWRINJ6.	Unidade	441126	1	3	6
17	Kit com dois módulos SFP Bi-Direcional WDM (um para envio e um para recebimento). Deve ser compatível com fibra mono modo (9/125 µm). Deve operar com comprimento de onda de 1550nm (TX) e 1310nm (RX). Deve ser compatível com os padrões IEEE 802.3z, CSMA/CD e TCP/IP. Deve possuir porta tipo LC/UPC. Deve permitir uso de cabos com comprimento entre 3 e 10 km. Deve suportar taxa de transferência de dados de até 1.25Gbps. Deve atender aos padrões de segurança de emissão FCC e CE. Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade	415847	1	3	8
18	Lâmpada para projetor ELPLP67. Compatível com projetor Epson PowerLite S12+. Voltagem de 100-240v ~ 50/60Hz. Potência 200W. Vida útil de no mínimo 4000 horas no modo econômico. Original do fabricante. Completa com suporte plástico. Garantia 90 dias para defeitos de fabricação.	Unidade	428352	2	6	10
19	Lupa eletrônica digital portátil para baixa visão. Tela de 4,0" a 7,0" LCD; Nível de ampliação de 1,4x a 25x; Opções de contraste, brilho e cor; Foco automático ou manual; Teclas táteis; Congela a imagem e permite aumentar e mudar os modos de visualização; Conexão com monitor ou TV; Função de zoom; Opção de luz desligar/ligar; Bateria recarregável com vida útil de 3 a 5 horas. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	251907	1	2	2
20	Mouse com fio para computador tipo desktop. Deve possuir tecnologia de detecção de movimento óptica. Deve possuir resolução de movimento mínima de	Unidade	457752	20	60	100

	1000 dpi. Deve possuir interface USB. O comprimento do cabo deve ser de 1,8 a 2m. Deve ser na cor preta. Deve possuir três botões. Deve possuir roda de rolagem. Dimensões mínimas: 6cm (largura) x 10cm (comprimento). Deve ser Plug and play. Garantia de no mínimo 36 meses.					
21	<p>Nobreak para computadores desktop; 1 Características de Entrada; a. Potência Nominal: 1200VA; b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático; c. Frequência: 60Hz + 5; d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; 2 Características de Saída; a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede); b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis; c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria); 3 Características técnicas;; a. Nobreak interativo e regulação on-line; b. Frequência de Entrada 60Hz + 5; c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50; d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria); e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD; f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah; g. Microprocessador (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico); h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica; i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias; j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental; k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial); l. Recarregador ""Strong Charger"", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude.; o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START); p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga;; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático; t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático.; u. Energia de surto 276J; 4 Garantia e suporte; a. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on- site.; b. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica;; c. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. Enviar folder junto com a proposta.</p>	Unidade	318896	3	9	15
22	Patch Panel Gigalan Cat.6 24 Portas. Deve suportar os padrões 802.3af, 802.3at, IEEE 802.3, 1000 BASE T e	Unidade	455786	3	9	15

	1000 BASE TX. O conector deve ser do tipo RJ45 fêmea fixado a circuito impresso. Deve possuir 24 posições. O material do contato elétrico RJ-45 deve ser bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel. Deve suportar os padrões de montagem T568A e T568B .Deve possuir porta etiquetas em acrílico para identificação das portas. Deve possuir guia traseiro que permite a fixação individual dos cabos. Deve garantir Zero Bit Error em Fast e Gigabit Ethernet. Deve possuir largura de 19" conforme norma EIA/ECA-310E.					
23	Placa de Rede PCI Low Profile com 1 porta Ethernet LAN base 10/100/1000 Mbps de alto desempenho. Compatível com os padrões de rede IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab. Possuir suporte Plug and Play. Possuir LEDs que indicam a operação de transmissão de dados. Funcionamento em modo Full-Duplex. Compatível com padrões de cabeamento CAT-5/6 UTP. Painel de placa com perfil baixo, desenvolvido para gabinetes com dimensões reduzidas.	Unidade	246929	1	3	8
24	Rack de Parede 19" 12Us. Deve ser fabricado em aço SAE 1020 com pintura epóxi à pó texturizada. Deve possuir porta dianteira com fechadura universal (com duas chaves). Deve possuir laterais destacáveis com fecho rápido e aletas de ventilação. A porta deve ser removível e reversível sem auxílio de ferramentas. Deve possuir visor em acrílico translúcido 2mm. Deve possuir plano de fixação 1,2mm (1º plano) regulável com furação padrão americano. Deve possuir teto com furação para instalação de 2 ventiladores 5". Deve possuir abertura para passagem de cabos na parte superior e inferior. Deve possuir furos no painel traseiro para fixação na parede. Deve atender a norma EIA 310D. Deve possuir capacidade de carga de até 60kg. Deve possuir estrutura monobloco com colunas de 0,9mm. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	422721	2	6	10
25	Ribbon Original do fabricante Datacard 534000-004-R002 YMCKT colorido compatível com a impressora SD260. Capacidade de 500 impressões. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado.	Unidade	357122	2	6	10
26	Suporte de Projetor para teto/parede. Deve possuir ajuste de inclinação de no mínimo 15°. Deve possuir hastes móveis com abrangência de entre os limites de 10 à 33cm. Deve permitir passagem interna para cabos. Deve suportar capacidade de carga de até 15kg. Deve acompanhar kit de instalação para fixação do suporte no teto ou parede e parafusos que atenda todos os modelos de projetores. Deve ser na cor branca. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	346754	6	18	30
27	Suporte Projetor Tripé Pedestal. Rotação horizontal de até 360°. Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável. Deve possuir ajuste de altura. Deve suportar peso de até 25kg. Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade	342166	1	1	1
28	Tablet. Tela de 10,5" polegadas super AMOLED com resolução mínima de 2560 x 1600 pixels; Processador octa-core com velocidade mínima de 2 GHz; Memória RAM mínima de 4GB; Armazenamento interno de no mínimo 128 GB (expansível via microSD); Sistema operacional Android 8 ou superior; Câmeras Traseira de no mínimo 10MP e frontal de no mínimo 5MP;	Unidade	451876	1	1	1

	Bateria de 5.000 a 7.000 mAh; Deve possuir leitor de digitais; Deve acompanhar caneta eletrônica. Bateria de no mínimo 7.000 mAh. Enviar folder junto com a proposta.					
29	Tablet. Tela de 10,5" polegadas super AMOLED com resolução mínima de 2560 x 1600 pixels; Processador octa-core com velocidade mínima de 2 GHz; Memória RAM mínima de 4GB; Armazenamento interno de no mínimo 64 GB (expansível via microSD); Sistema operacional Android 8 ou superior; Câmeras Traseira de no mínimo 10MP e frontal de no mínimo 5MP; Bateria de 5.000 a 7.000 mAh; Deve possuir leitor de digitais. Bateria de no mínimo 7.000 mAh. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade	451870	1	2	2
30	Teclado Adaptado Braille. Ampliado (Baixa Visão) e adaptado para braille (Cegos); Adaptação de adesivo na cor amarela; Caracteres Ampliados Em Negrito Na Cor Preta; Sistema Braille Em Cada Tecla; Adesivo Sem Brilho; Teclado Padrão, 107 Teclas, Plug And Play E Conexão Usb;	Unidade	451819	1	2	2
31	Toner Lexmark 70C8HC0 ciano compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 3000 páginas,	Unidade	429293	2	6	10
32	Toner Lexmark 70C8HK0 preto compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 4.000 páginas	Unidade	432507	2	6	10
33	Toner Lexmark 70C8HM0 magenta compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 3.000 páginas.	Unidade	407143	2	6	10
34	Toner Lexmark 70C8HY0 amarelo compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 3.000 páginas.	Unidade	427094	2	6	10
35	Adesivo 0,10mm com impressão digital nas cores amarelo e preto, com logo do IFRO Campus Colorado do Oeste tamanho 60X55cm, com acabamento em verniz. O adesivo deve ser instalado no veículo em dia útil na sede do IFRO Campus Colorado do Oeste.	Unidade	451574	8	24	40
36	Adesivos PVC 0,10mm com impressão digital, tamanho 15cmx17cm, laminado e de alta aderência. Tiragem 100 unidades.	Pacote (tiragem com 100 unidades)	126276	1	2	3
37	Banner, em tecido de 120g, sem emenda, acabamento com bastões em madeira, ponteiros plásticos e ilhós nas extremidades, colorido, 1,00x1,50m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade	265099	7	21	35
38	Banner, em tecido de 180 g, sem emenda, acabamento com bastões em madeira, ponteiros plásticos e ilhós nas extremidades, colorido, 0,90x1,20m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade	414464	12	36	60
39	Bloco de anotações; tamanho 15X11cm; 50X1 Via branca, papel 75g/m2; via personalizada; com	Unidade/tiragem	203782	2	6	10

	numeração sequencial. Capa papel 120g/m2; personalizado; tamanho 15X11cm. Tiragem de 20 unidades.	de 20 unidades				
40	Bloco de anotações; tamanho 22X12cm; 50X1 via branca, papel 75g/m2; via personalizada; com numeração sequencial. Capa papel 120g/m2; personalizado; tamanho 22x12cm. Tiragem de 20 unidades.	Unidade/ Tiragem de 20 unidades	203754	2	6	10
41	Caneca de Cerâmica Personalizada, em cerâmica branca, capacidade de 300 ml, Altura 9cm; diâmetro 8 cm, com alça material atóxico, resistente à micro-ondas e máquina de lavar. A personalização deverá conter a logo do IFRO (verde e vermelho) impressão 4/0, a identificação do Campus Colorado do Oeste (cor a definir). Modelo definido pelo Campus. Tiragem mínima 100 (Cem unidades). Embaladas individualmente em caixinha de papelão. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: 01- Produto de Fabricação Nacional. Sujeito ao envio de amostra.	Unidade	369530	40	120	200
42	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO - Placa Texto retangular medindo 60mm x 40mm	Unidade	260549	1	2	2
43	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 47mm x 18mm	Unidade	260544	1	2	2
44	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 27mm x 10mm	Unidade	320582	1	2	2
45	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 80mm x 40mm	Unidade	238299	1	2	2
46	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 38mm x 14mm	Unidade	260543	1	2	2
47	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido	Unidade	260546	1	2	2

	conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 70mm x 25mm					
48	Carimbo datador com corpo de plástico e base em metal. Base medindo 60x50mm (AxC) para personalização de texto ao redor do datador. Datador medindo 3mm de altura no formato DD MMM AAAA. Fita: Composto por borracha semissintética – Capacidade para cerca de 5.000 impressões.	Unidade	404525	1	2	2
49	Cartazes tamanho 66x42cm- papel coche 115gr/m2; brilho; 4/1cor; impressor offset, mais filmagem fotolito. Acabamento verniz e corte Tiragem de 30 unidades	Unidade/ tiragem de 30 unidades	450244	3	9	15
50	Confecção de letras caixas em aço inox 430 com aba de 6cm de altura, em fonte Futura XBlk BT tamanho 1900 pt devidamente instalado em local indicado pelo campus. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	429991	2	6	10
51	Confecção e Instalação de Placas de identificação 55x17cm Chapa PVC 3mm (parte Superior) Chapa ACM (parte inferior) com impressão digital e plote de recorte. (Dizeres a ser definido pelo Campus) Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	301515	9	27	45
52	Confecção e Instalação de Placas de Sinalização 45x70cm - Chapa Alumínio 3mm com impressão digital. Quadrado madeira Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus)Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	256765	1	4	8
53	Confecção e Instalação de Placas de Sinalização 60x40cm - Chapa Alumínio 3mm com impressão digital. (Dizeres a ser definidos pelo Campus) Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	344025	2	6	10
54	Confecção e Instalação de Placas de sinalização de setores 0.90x1.10m Chapa PVC 3mm (parte Superior) Chapa ACM (parte inferior) com impressão digital. Quadrado madeira (duas peças) Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus).Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	243201	1	2	4
55	Confecção e Instalação de Placas de sinalização de	Unidade	269108	1	2	4

	setores 1.00x1.60m Chapa PVC 3mm (parte Superior) Chapa ACM (parte inferior) com impressão digital. Quadrado madeira (duas peças) Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus).Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.					
56	Confecção e Instalação de Placas de Sinalização de transito 70x60cm - Chapa Alumínio 3mm com impressão digital. Quadrado madeira Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus). Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	341833	1	3	6
57	Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização em propaganda volante veiculada em carro, valor/ hora, visando à divulgação de informativo do IFRO - Campus Colorado do Oeste, no município sede e limítrofe (Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste)	Hora/ Unidade	21490	18	54	90
58	Copo Ecológica Redonda produzidas em Plástico (Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material reciclado na sua composição), atóxico, resistente à micro-ondas e máquina de lavar, capacidade de 150ml. A personalização deverá conter a logo do IFRO (verde e vermelho), a identificação do Campus Colorado do Oeste. Modelo definido pelo Campus. Tiragem mínima 100 (cem unidades). Embaladas individualmente em caixinha de papelão. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: 01- Produto de Fabricação Nacional. Sujeito ao Envio de Amostra.	Unidade	225796	40	120	200
59	Copo Ecológica Redonda produzidas em Plástico (Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material reciclado na sua composição), atóxico, resistente à micro-ondas e máquina de lavar, capacidade de 250ml. A personalização deverá conter a logo do IFRO (verde e Vermelho), a identificação do Campus Colorado do Oeste. Modelo definido pelo Campus. Tiragem mínima 100 (cem unidades). Embaladas individualmente em caixinha de papelão. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: 01- Produto de Fabricação Nacional. Sujeito ao envio de amostra.	Unidade	400815	40	120	200
60	Faixa, em tecido 120 g, sem emenda, acabamento em ilhós nas extremidades a cada 30cm, bastão com ponteiros plásticas e ilhós, com impressão digital, tamanho 3,0mx0,50m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade	447106	2	6	10
61	Faixa, em tecido 120g, sem emenda, bastão com	Unidade	412685	2	6	10

	ponteiras plásticas, acabamento em ilhós nas extremidades a cada 30 cm, com impressão digital, 5,0mx0,75m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.					
62	Faixa, em tecido 120g, sem emenda, bastão com ponteiras plásticas, acabamento em ilhós nas extremidades a cada 30cm, com impressão digital, tamanho 3,0mx1m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade	291882	2	6	10
63	Folder- 04 dobras tamanho 16x42cm fechado e 42x64 aberto; impressão 4/1 offsets fotolito; frente e verso. Acabamento LAMINAÇÃO BOPP CORTE E VINCO. Tiragem com 250unidades	Unidade / tiragem de 250 unidades	445536	3	9	15
64	Impressão digital de vinil auto adesivo- micra 0,10, com durabilidade mínima de 02(dois) expostos a áreas externas, aplicado em parede de alvenaria com pintura acrílica semi brilho. Produto entregue instalado na sede da Contratante.	Metro Quadrado	463951	10	30	50
65	Impressão digital de vinil auto adesivo microperfurados- durabilidade mínima de 02(dois) expostos a áreas externas, aplicado em estrutura de vidro liso. Produto entregue instalado na sede da Contratante.	Metro Quadrado	463654	8	24	40
66	Locação e veiculação mensal de painel outdoor em lona 300g com impressão digital, outdoor medindo 9x3m localizado em Colorado do Oeste as margens da rotatória na linha 3, Rumo Escondido Km 8,5 na BR 435, ou em outra localidade acordada entre as partes. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Serviço	892	1	1	1
67	Locação e veiculação mensal de painel outdoor em vinil auto adesivo com impressão digital, vinil 0,10; outdoor medindo 9x3m localizado as margens da BR 435 em frente ao Campus Colorado do Oeste. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Serviço	892	1	2	2
68	Painel, em lona de 300 g com impressão digital, sem emenda, acabamento com quadro metalon 20x20 chapa 20, pintada cor verde esmeralda, ilhós a cada 10cm em toda extremidade do painel 1,5mx5m, instalado no local do evento com 12 buchas 16mm; 16 parafusos Philips 16mm, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO. (Quantidade de cores a critério da CONTRATANTE). Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	445528	1	3	5
69	Painel, em lona de 300 g com impressão digital, sem emenda, acabamento com quadro metalon 20x20 chapa 20, três travessas de quadrado de metalon 20x20 chapa 20, pintada cor verde esmeralda, ilhós a cada 10cm em toda extremidade do painel, 1,5mx7m, instalado no local do evento com 12 buchas 16mm; 16 parafusos Philips 16mm, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO. (Quantidade de cores a critério da CONTRATANTE). Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	328499	1	2	2
70	Pasta confeccionada em papel cartão face gloss brilho. Dimensões Aberta 32cm x 48cm, com 03 (três)	Unidade/ Tiragem	347621	12	36	60

	vincos, impressão em offset, monocromática, com corte faca especial(a ser indicada pela contratada).	50 unidades				
71	Placa Acrílica 2mm A3. Frontal sem fundo com corte circular na parte superior, tiras de espaçadores de acrílico nas extremidades e fita dupla face transparente. Instalado no local definido pela contratante.	Unidade	440486	2	6	10
72	Placa Acrílica 2mm A4. Frontal sem fundo com corte circular na parte superior, tiras de espaçadores de acrílico nas extremidades e fita dupla face transparente. Instalado no local definido pela contratante.	Unidade	412084	14	42	70
73	Plotagem de adesivo 1,10mm com impressão digital, com acabamento de verniz PU auto solido, com a criação da arte inclusa de acordo com especificações fornecidas pela Contratante. Instalado no local definido pela contratada na sede da Contratada. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante.	Metro Quadrado	126276	10	30	50
74	Totem Display, de álcool gel sem colocar as mãos, confeccionado em acrílico 4mm resistente, medindo de frente 0,60x1,60m, revestido com adesivo de impressão digital com elaboração de layout de acordo com as necessidades do IFRO, arte diferente para cada unidade, acabamento em verniz PU, base articulada 0,60x0,60m em ferro ou PVC com mecanismo de acionamento com os pés para aplicação de aplicação de álcool, aplicador com reservatório de no mínimo 1000ml.	Unidade	349596	5	15	25
75	Veiculação de spot de rádio: Inserções de 30 segundos, entre 05h às 19h, de segunda a sábado, bem distribuídas ao longo do dia e da semana, em qualquer época do ano, nas três rádios comerciais FM de maiores audiências da cidade de Colorado do Oeste cujos públicos-alvo contemplem jovens, adolescentes e produtores rurais. O serviço contempla ainda a produção do spot, a locução, a gravação e a edição de spot de 30 segundos a ser veiculado na rádio. Para cada unidade solicitada neste item, deverá ser produzido um spot. As assinaturas serão feitas com o mesmo locutor para cada objetivo de divulgação. De acordo com a necessidade do IFRO - Campus Colorado do Oeste o áudio finalizado deverá ser enviado por e-mail para a Coordenação de comunicação e Eventos do IFRO - Campus Colorado do Oeste para aprovação e, posteriormente, às rádios listadas para veiculação. Incluso ainda trilha de background e efeitos sonoros necessários para o entendimento da mensagem publicitária. Os textos dos spots e das assinaturas serão fornecidos pelo IFRO - Campus Colorado do Oeste. Caso a produção do spot não seja aprovada pela contratante, este deverá ser refeito pela contratada e somente depois de aprovado poderá ser enviado às rádios para veiculação de Colorado do Oeste.	Inserções/ Serviço	15580	30	90	150

1.2. A licitação será destinada a participação exclusiva ME/ EPP e MEI.

1.3. O prazo de vigência da contratação de fornecimento do produto é de 12 (doze) meses a contar da data da homologação.

1.4. Da sustentabilidade:

1.4.1. Considerando que a proteção ao meio ambiente é diretriz com sede constitucional (artigo 225 da Constituição Federal de 1988), prevista inclusive como dever da União (artigo 23, inciso VI, da CF/88) e de todos aqueles que exercem atividade econômica (artigo 170, inciso VI, da CF/88), e o dever de ser cada vez mais constante e consistente o esforço, por parte da Administração Pública, de assegurar a prevalência de tal princípio em todos os ramos e momentos de sua atuação, sendo neste contexto, uma das oportunidades mais significativas para a implementação de medidas de defesa ao meio ambiente é justamente através das licitações e contratações públicas. A Administração Pública, ao exigir que a empresa que pretende com ela contratar cumpra parâmetros mínimos de sustentabilidade ambiental e/ou social na fabricação ou comercialização de seus produtos, estará contribuindo de forma decisiva na consecução de seu dever constitucional;

1.4.2. Considerando a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, atualmente, um dos três pilares das licitações públicas, ao lado da observância do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração (artigo 3º da Lei nº 8.666/93, na redação dada pela Lei nº 12.349/2010), resolve inserir na descrição dos itens critérios que deverão ser obrigatórios para a homologação, adjudicação e na conferência no momento da entrega dos produtos;

1.4.3. Considerando o Decreto nº 7.746/2012 regulamenta tal dispositivo legal e estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, conforme seu artigo 4º, são diretrizes de sustentabilidade, que este processo utilizará para contratação;

1.4.4. Decide estabelecer critério de sustentabilidade ambiental e/ou social para cada item, detalhando na descrição do produto quais exigências que **DEVERÁ** ser atendida pelo fabricante e/ou pelo fornecedor do produto, como critério de sustentabilidade ambiental ou social conforme a exigência para o produto licitado.

1.4.5. Havendo dúvidas se o produto atende as especificações de sustentabilidade, o órgão contratante poderá realizar diligências (ex. enviar o produto para testes laboratoriais), ou convocar o licitante para que comprove a sustentabilidade do produto, de acordo com as exigências do edital.

1.4.5.1 A notoriedade da sustentabilidade ambiental e/ou social na fabricação do produto, será constatada pela administração, através de consulta no site do fabricante, e caso reste dúvida o fornecedor será convocado para saná-las, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de preclusão.

1.4.5.1.1. No caso de preclusão do direito de comprovar os requisitos de sustentabilidade, a participante será desclassificada do item que não conseguir comprovar os requisitos exigidos.

1.4.6. O fornecedor poderá comprovar os critérios de sustentabilidade por meio de certificação, ou por qualquer outro meio de prova (IN nº 01/10, art. 5º § 1º), às suas custas.

1.4.7. Os produtos sejam reciclados e recicláveis ou que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambiental.

1.4.8. Também serão exigidas as diretrizes de sustentabilidade de maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local, ou seja, que o produto seja de fabricação nacional, estabelecendo assim promoção do desenvolvimento nacional sustentável sem a perda real da competição entre os licitantes, vistos os inúmeros fabricantes nacionais do produto a serem licitados, mantendo os objetivos legais da licitação.

1.4.8.1. A aquisição de bens produzidos no país atende, portanto, o art. 3º da Lei 8.666, de 1993, uma vez que o legislador elegeu a promoção do desenvolvimento nacional com um fim da licitação, tão relevante quanto o princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

1.4.9. A qualquer tempo, a Administração poderá solicitar comprovação da observação dos critérios de sustentabilidade ambiental ou de desenvolvimento nacional sustentável que foi critério de diferenciação na adjudicação e homologação da proposta, e caso não seja comprovado pela contratada, deverá a Administração aplicar as sanções administrativas cabíveis deste edital (fraudar a execução do contrato), sem prejuízo das sanções penais.

1.4.10. Sustentabilidade social no âmbito regional;

1.4.10.1- tendo em vista a promoção do desenvolvimento econômico e social e ampliar a eficiência das políticas públicas no âmbito regional este processo licitatório assegurará o critério de preferência de contratação para microempresa e empresa de pequeno porte sediada nas microrregiões do estado de Rondônia (Definição da divisão IBGE), conforme definido no Decreto 8.538 de 6 de outubro de 2015, da seguinte forma:

1.4.10.1.1- Os itens 001 a 075 do item "A1.1.1." (Descrição e do Valor dos Produtos a serem licitados), serão assegurados os critérios de preferência de contratação para microempresa e empresa de pequeno porte sediada na microrregião de Colorado do Oeste - Rondônia.

1.4.10.2- O critério de preferência justifica-se pela possibilidade que o IFRO sediado nas diversas microrregiões e mesorregiões do Estado de Rondônia, tem em fortalecer economicamente as microempresas ou empresas de pequeno porte, no papel que esses microempreendedores têm para a região social e economicamente.

1.4.10.3- Para a concessão do benefício de preferência a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá propor preço inferior a melhor proposta apresentada, conforme o que estabelece o art. 9º inciso II alínea "b" do decreto 8.538 de 6 de outubro de 2015.

B. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.

1. A razão da Necessidade – O IFRO Campus Colorado do Oeste, é uma instituição que foi incorporada e este novo modelo de autarquia de ensino criada em 2008, (IFRO Campus Colorado do Oeste), que possui 1553 discentes dos quais 189 são residentes. Antes da data citada, sua existência já era referência regional como Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste, hoje como Instituto, manter sua ideologia de ensino técnico profissionalizante e amplia seus horizontes para o ensino superior com os cursos Tecnólogo em Gestão Ambiental, Graduação em Agronomia e Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas, além de desenvolver cursos FIC na área agropecuária e alimentícia.

Desta forma os produtos materiais de expediente, toner e tintas para impressoras, materiais de expediente de TI e materiais de divulgação são produtos necessários para o desenvolvimento das atividades de ensino e de suporte a pesquisa em laboratórios, de campo agrícola, pecuária e ambiental e para assistência ao educando, além de ser crucial para as atividades administrativas (materiais de expediente) pedagógicas, financeira e contábil.

A aquisição de produto justifica-se pela necessidade que o IFRO Campus Colorado tem em atividades administrativas, financeiras, contábeis, pedagógicas e a falta destes materiais acarretaria grande risco a funcionalidade do Campus que possui 85 edificações e todas elas sendo ocupadas com alguma atividade meio e finalística da instituição.

Desta forma julgamos, salvo melhor juízo, que a compra destes produtos é essencial para assegurar a qualidade prestadas a comunidade.

Justifica-se ainda a presente aquisição por meio de SRP no fato de que compras realizadas por este instrumento são financeiramente mais vantajosas, pois se tem um ganho em escala, uma vez que o SRP agrupa a demandas num só processo de compra. Esta ação, além de viabilizar preços finais de compra mais baixos, evita que vários processos licitatórios sejam criados, reduzindo custos e despesas administrativas, trâmites processuais, dentre outros.

Dessa forma, o interesse público é resguardado levando-se em consideração o princípio constitucional da economicidade e a obrigação que tem qualquer administrador público de zelo com a coisa pública.

Justificativa de Preferencia a ME / EPP da Microrregião de Colorado do Oeste.

Considerando a Lei A Lei 8.666/93, art. 29, III, é clara ao determinar a exigência da prova de regularidade da sede:

“III – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;”

Considerando que há um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte sediado local ou regionalmente, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

Considerando que o Decreto Federal n.º 8.538/2015 definiu em seu art. 1º Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual – MEI e sociedades cooperativas de consumo, nos termos deste Decreto, com o objetivo de: I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;

Está Diretoria de Planejamento e Administração define que será dada preferência de contratação aos fornecedores enquadrados como ME/EPP sediados na microrregião de Colorado do Oeste / Rondônia, conforme estabelece o Decreto 8.538/2015, para todos os itens.

Da demanda:

A demanda foi mensurada conforme as aquisições realizadas no exercício anterior, sendo que houve um aumento de demanda que está relacionado diretamente com o aumento de discentes/acadêmicos.

2. As especificações dos produtos e serviços foram definidas em conjunto com todos os profissionais envolvidos nas atividades e no planejamento institucional, além de realizarem consulta com os inúmeros fornecedores dos produtos. Assim solicitamos neste processo, os produtos que melhor poderão atingir o objetivo institucional e os critérios de sustentabilidade ambiental e /ou social.

3. Os quantitativos solicitados foram determinados através de consultas feitas nos controles de consumo, na gestão da ata no compasnet e do controle de entrada/saída de estoque do almoxarifado, baseando-se no consumo dos exercícios anteriores de cada produto pedido, e a demanda estimada pelas coordenações solicitantes.

4. Da opção do Sistema Registro de Preços foi escolhido por atender ao Art. 3.º, Incisos I, II e IV do Decreto 7892/2013.

4.1 - A adoção do sistema de registro de preço foi à escolhida para este procedimento licitatório que visa aquisição futura dos produtos e materiais, pois:

4.1.1 – Os produtos serão adquiridos conforme a demanda, sendo adquiridos em parcelas, não sendo comprados além da demanda para solução mediata de período de 02 (dois) meses, pois estamos racionalizando nossos gastos, ou seja, poderá ser adquirido apenas a quantidade mínima informada na estimativa de consumo individualizada, por solicitação;

4.1.2 – Os fornecedores somente serão remunerados quando da entrega total dos produtos empenhados;

4.1.3 – Com o aumento do número de alunos matriculados, projetos de extensão e pesquisa sendo desenvolvidos e em contrapartida a implantação de uma política de redução de consumo, não é preciso definir previamente o quantitativo exato de demanda a ser adquirida;

4.1.4- Conveniência da administração em gerenciar a compra em períodos frequentes, analisando a cada pedido de compra a realidade do cenário da instituição no contexto de atividades realizadas e o planejamento almejado;

4.1.5. O processo licitatório é destinado a mais de uma unidade administrativa.

4.2- Nas aquisições deverão ser ainda observadas à disponibilidade orçamentária em curso antes da respectiva emissão dos empenhos, visto o cenário orçamentário que se encontra

C - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS.

1. A diretoria de Planejamento e Administração, após analisar a solicitação dos produtos deste termo de referência declara, salvo melhor juízo, que os produtos aqui descritos, que constarão no anexo I do edital do pregão, enquadram-se como bens comuns, conforme artigo 1º da lei 10.520/2002 e parágrafo 1º do artigo 2º do decreto 5.450/2005, não sendo produzidos ou comercializados por um único fornecedor.

2. Declara também que os produtos solicitados possuem definições suficientemente claras e precisas do objeto, mas que não são excessivas ao ponto de limitarem a competitividade dos concorrentes no procedimento licitatório que se inicia, a atenderam a Critérios de Sustentabilidade Ambiental e Social, proporcionando assim o desenvolvimento nacional e regional sustentável.

D – ENTREGA, INSTALAÇÃO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

1. O prazo para a entrega dos produtos após a emissão e recebimento do empenho (ordem de fornecimento), será de 15 (quinze) dias corridos, no endereço do CONTRATANTE, abaixo descrito:

1.1. IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE.

BR 435 KM 63 ZONA RURAL DE COLORADO DO OESTE

Colorado do Oeste / Rondônia. CEP 76.993-000

Telefone: 069 3341 7610 (Almoxarifado) / 3341 7605 (DPLAD) 3341 7600 (Gabinete DG)

E-mail: cpalm.colorado@ifro.edu.br dplad.colorado@ifro.edu.br

Horário de recebimento: 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00.

2. O empenho será, preferencialmente, encaminhado via e-mail, para o endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, que deverá dar o RECEBIDO no prazo de até 03 (três) dias úteis do envio. Reputar-se-á por entregue e recebido, o e-mail que não tiver confirmação de recebimento, findo o prazo de três dias úteis, e não houver informação de erro de entrega pelo servidor de e-mails. (Delivery to the following recipient failed permanently: Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table).

3. O prazo previsto no item “D .1” poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor protocolado antes do vencimento do prazo inicialmente estipulado e aceita pela Administração;

3. Não será concedida prorrogação de prazo por mais de uma vez para o mesmo empenho, sem a abertura de processo administrativo para verificar possíveis prejuízos a administração solicitante, que tem a livre iniciativa para julga-lo administrativamente;

3.2. Caso não concorde com as alegações dos fornecedores, sob o (s) pedido (s) de prorrogação (ões), a ADMINISTRAÇÃO deverá iniciar apuração das obrigações não cumpridas no pacto assumido na ata de registro de preço e aplicar as sanções administrativas cabíveis;

4. O prazo para entrega começará a contar no dia imediatamente posterior ao último dia útil fixado no item “D.2”;

5. Caberá ao setor responsável pelo recebimento do material monitorar o prazo de entrega e, se assim entender, notificar a empresa sobre a proximidade de encerramento do prazo de entrega;

6. No preço ofertado, além de estar compatível com o de mercado, deverão estar inclusos todos os custos necessários, tais como: impostos, tributos, custos com instalação, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, frete, deslocamento de pessoal e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o valor do item/ lote, independentemente da quantidade empenhada;

7. O fornecedor deverá estar legalmente estabelecido e explorar ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto desta contratação;

8. Critério de Aceitação dos Produtos:

8.1. Os produtos serão recebidos:

8.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.1.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.1.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.1.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.1.2.1. Para os produtos que devem ser instalados o prazo de recebimento definitivo somente começará a contar, após a instalação do produto.

8.1.2.1.1. Quando o local de instalação superior a 2 metros de altura, obrigatoriamente a contratada deverá encaminhar servidor com vínculo empregatício com a mesma e ainda comprovar certificação do mesmo, em curso NR35.

8.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8.3. O prazo de validade do produto na data da entrega não poderá ter transcorrido 1/3 (um terço), do prazo total recomendado pelo fabricante.

8.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos entregues que estejam em desacordo com as especificações técnicas exigidas, danificados ou com prazo de validade em desacordo com o estipulado no edital, emitindo documento para o fornecedor que deverá se manifestar no prazo de 03 (três) dias corridos, caso não concorde com as exigências solicitadas ou, no prazo de 10 (dez) dias corridos efetuar a entrega de novo produto que atenda as exigências do edital. A falta de manifestação ou de providência do fornecedor no prazo estipulado configura automaticamente a inexecução parcial do pactuado.

8.5. Quando do recebimento de mercadoria/ produtos não aceitos pela Contratante, esta irá notificar o fornecedor para retirada do produto de seu almoxarifado num prazo máximo de 90 (noventa) dias.

8.5.1. Quando o fornecedor notificado, não retirar o produto neste prazo, será considerado como abandono da mercadoria, e a Administração comunicará as autoridades;

8.5.1.1. Quando o produto não for aceito pela Contratante esse, estará sujeito ao custo de armazenamento, que será contado a partir da data de notificação da rejeição.

8.5.1.2. O custo citado no subitem anterior, será proporcional às características do produto: massa, volume, periculosidade, valor de mercado, fragilidade e outras particularidades.

8.5.2. Dado o perecimento do produto, por questões naturais (Validade de uso ou de Fabricação), esse será descartado imediatamente, e eventuais despesas de descartes sustentável ou específico, será cobrado do fornecedor.

E - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

1. São obrigações da Contratante:

1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

F - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

1.5.1. Regularidade com a receita federal;

1.5.2. Regularidade com a previdência social;

1.5.3. Regularidade com o fundo de garantia de tempo de serviço;

1.5.4. Regularidade com os débitos trabalhistas;

1.5.5. Regularidade com a receita estadual;

1.5.6. Regularidade com a receita municipal;

1.5.7. Balanço Patrimonial exigível e apresentado da forma da Lei, devidamente certificado pelas autoridades competentes;

1.5.8. Regularidade com todas as condições de habilitação.

1.5.7.1- Não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, pois os produtos a serem licitados, são bens de fornecimento para pronta entrega ou para a locação de materiais.

1.6. Caso a empresa não mantenha as condições acima estipuladas, a administração dará prazo de 05 dias úteis para a regularização, e caso a empresa não habilite novamente todas as exigências solicitadas no edital, isto se configurará inexecução total do pacto assumido, obrigando a administração a suspender a empresa de contratar ou licitar com a administração do IFRO pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.

1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, frete (qualquer valor de empenho), carga e descarga de mercadoria, seguros, deslocamento, alimentação e hospedagem de pessoal, prestação de garantia, instalação e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do pacto contratual assinado (ata do pregão).

1.8. Demonstrar no momento da instalação de produtos, em locais acima de 2 (dois) metros de altura, que o servidor que for prestar o serviço esteja habilitado na NR 35.

G – DA SUBCONTRATAÇÃO.

1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

H – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.

1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

I – DO CONTROLE E DA EXECUÇÃO.

1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

3. O representante da Administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato (ata do registro de preço e empenho), indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

J – DO PAGAMENTO.

1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato (Quando Faz o Recebimento definitivo).

3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula.

EM= IxNxVP, sendo:

EM= Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga.

I= índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (XT) I= (6/100) / 365 I= 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

L – DO REAJUSTE.

1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de validade da ata de registro de preço.

M- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pela razão abaixo justificado:

1.1. Os produtos a serem licitados, são bens de fornecimento para pronta entrega de materiais, sendo pagos somente após o ateste de conformidade definitiva do produto.

N – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

1. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

- 1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
- 1.5. Cometer fraude fiscal;
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
 - 2.1. **Advertência**, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
 - 2.2. **Multa moratória** de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
 - 2.3. **Multa Compensatória** de 10 (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
 - 2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
 - 2.4. **Suspensão de Licitar e Impedimento de Contratar com o órgão** entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 - 2.5. **Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União** com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
 - 2.6. **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
3. As sanções previstas nos subitens 2.1, 2.4, 2.5 e 2.6 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;
4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
 - 4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - 4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 - 4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
8. Da notificação de infração administrativa, inexecução total ou parcial do pacto assumido pelo CONTRATADO, durante a vigência da ata do Registro de preço:
 - 8.1. A notificação da infração administrativa, inexecução total ou parcial será enviado via Sedex, carta com aviso de recebimento, por correio eletrônico ao endereço informado na ata de registro de preço pelo fornecedor e/ou retirado do cadastro no SICAF do fornecedor.
 - 8.2. A notificação será computada como recebido em qualquer uma das hipóteses a seguir:
 - 8.2.1. No caso de notificação enviada via SEDEX ou carta com Aviso de Recebimento se oficializará com o comprovante que os correios emitem ou;
 - 8.2.2. No caso da notificação enviada através do correio eletrônico (e-mail) no 3º (terceiro) dia seguinte de envio da mensagem, desde que o sistema não emitida uma mensagem de erro no recebimento (Delivery to the following recipient failed permanently: Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table), ou no momento que o fornecedor declare recebido a notificação enviada no e-mail até o terceiro dia do envio do mesmo;
 - 8.2.3. A administração tem a livre iniciativa de optar em enviar por qualquer um dos meios, ou poderá também fazê-lo utilizando-se de dois ou todos os meios acima estipulados.
 - 8.2.4 – A comunicação eletrônica é adotado como a regra, sendo as demais a exceção, facultado a administração em realizá-la ou não, buscando desta forma atingir a economicidade do orçamento público.

O- ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

- 1- O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

P – DISPOSIÇÕES FINAIS.

1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2. Havendo divergência entre a especificação constante no site do Compras Governamentais (Comprasnet) e a do Termo de Referência, prevalecerão as últimas.

3. AVALIAÇÃO DO CUSTO (INCISO IV, ART. 5.º, DECRETO 7892/2013):

3.1. A avaliação e obtenção dos preços de custo dos produtos a serem adquiridos, foi realizada pela Coordenação de Compras e Licitações, observando as determinações da Instrução Normativa 03 de 20 de abril de 2017, através de pesquisas realizadas junto ao Portal de Compras Governamentais <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>.

4. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco) corridos, contados da data da convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas.

5. A Administração pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação (Artigo 45 da Lei n.º 9.784 / 1999).

6. DA DESIGNAÇÃO DOS PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO: Os pregoeiros e equipe de apoio serão designados através de Portaria, com vigência de 12 (doze) meses e deverão ser servidores do quadro efetivo do Instituto Federal de Rondônia – Campus Colorado do Oeste, conforme disposições do art. 3.º IV da Lei 10.520/2002 e Art. 9.º VI do Decreto 5.450/2005.

7. DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO: Pelo valor da contratação, o aviso de licitação será divulgado no Diário Oficial da União, meio eletrônico, na internet, através do Compras Governamentais (Portal de Compras).

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (INC. III, § 2.º, ART. 7.º DA LEI 8666/93): Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo com os quantitativos efetivamente contratados, deverão possuir dotação orçamentária própria e serão certificados por ocasião de cada contratação.

9. O Pregoeiro responsável pelo certame reserva-se o direito de solicitar da LICITANTE, em qualquer tempo, no curso da licitação, esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

10. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

11. - A administração pública poderá, sem prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

12. Os órgãos públicos que, durante a vigência da ata, desejem aderir à mesma, deverão oficializar esta intenção através de ofício, informando os itens e o quantitativo que pretenderão adquirir, no prazo determinado pela legislação;

13 – Os itens que constarem descrição e a marca dos produtos no termo de referência, estes deveram ser considerado apenas com indicativa de qualidade a ser adquirida, nos termos do §7º do art. 15 da lei 8.666/93.

14 – Para solicitação de revisão de preço registrado, o fornecedor deverá encaminhar solicitação a gerenciadora da ata, com todas as documentações (NF, DARE, etc.) comprobatório que demonstre o aumento de preço (período do lance e o período de realinhamento) que inviabilize a entrega do produto, para que o pedido seja analisado pelo responsável da UASG gerenciadora no prazo máximo de 05 dias, ficando este período, a gerenciadora e as participantes do processo impedidas de empenhar os produtos solicitados para análise, até que a gerenciadora pronuncie-se oficialmente sob o deferimento ou indeferimento do pedido.

14.1. Os fornecedores não poderão recusar –se de entregar produto que não foi solicitado pedido de repactuação de preço antes da emissão da nota empenho pela administração, sendo que a não entrega por esta alegação configura-se inexecução do pacto assumido na licitação.

15. Será permitida ao licitante, conforme ao art. 9º, IV do Decreto n. 7.892/2013, cotar apenas 50% (cinquenta por cento) da quantidade prevista para aquisição (demanda), visando a ampliação da competitividade do certame.

16.A proposta inclusa no sistema deverá obedecer aos termos deste TERMO DE REFERÊNCIA, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

16.1. Vale ressaltar que a descrição do item e unidade de medida a ser considerado será sempre a do Termo de Referência que integrará o Edital, pois, o conteúdo descrito no sistema (Compras governamentais) não corresponde a descrição detalhado do produto.

16.2. A proposta que não esteja de acordo com a descrição do Termo de Referência será desclassificada na fase de verificação das propostas, sendo esse fornecedor não apto para a fase dos lances.

17. A administração poderá solicitar o envio de amostra do produto ofertado, de acordo com os conceitos legais (Lei nº 8.666/1993, art. 3º, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Secretária-geral de Controle Externo Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Seft 2 caput e art. 43, inciso IV ; Lei nº 10.520/2002, art. 3º, inciso I e art. 4º, incisos XI e XVI; Acórdãos TCU n os 1.182/2007, item 9.1 e 1.168/2009, item 9.2.1, ambos do Plenário), de alguns itens, a seu juízo quando restar dúvidas sob a qualidade e especificações do mesmo.

17.1. A amostra ,quando solicitada, deverá ser apresentada na sede do IFRO – Campus Colorado do Oeste em até 07 (sete) dias úteis, sob pena de preclusão;

17.1.1. Transcorrido o prazo será convocado o próximo participante, para apresentar a amostra de seu produto ofertado.

18– Para dirimir as questões oriundas da presente Ata, será competente o Juízo Federal do Estado de Rondônia. Seção Judiciária de Rondônia Vilhena.

Elaborado por:

Eduardo Norberto de Aquino

Assistente em Administração.

Diretor de Planejamento e Administração.

IFRO / Campus Colorado do Oeste.

Minuta de Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º

O(A).. *IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO*

), com sede no(a), na cidade de, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) (*cargo e nome*), nomeado(a) pela Portaria nº de de de 200..., publicada no de de de, inscrito(a) no CPF sob o nºportador(a) da Carteira de Identidade nº, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº/200..., publicada no de/...../200....., processo administrativo n.º, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de, especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, anexo do edital de *Pregão* nº/20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor						
X	Especificação	<i>Marca (se exigida no edital)</i>	<i>Modelo (se exigido no edital)</i>	Unidade	Quantidade	Valor Un	<i>Prazo garantia ou validade</i>

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será o IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO

3.2 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a... (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo dobro)..... do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)....., não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5 quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6 não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em... (...) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante (s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Modelo de Proposta

PROCESSO Nº: 23243.007644/2020-23

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

PROPOSTA PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. S^a, nossa proposta de fornecimento de materiais de expediente administrativo de tecnologia da informação e material de divulgação institucional, pelo preço total de R\$ _____ (_____), nos termos do Edital e seus anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 12 (doze) meses a contar da data da **abertura do pregão**.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da aquisição dos materiais, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata de Registro de Preços no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados da empresa

Razão Social: _____

CNPJ/MF: _____

Endereço: _____

Tel/Fax: _____

E-mail: _____

CEP: _____

Cidade: _____ UF: _____

Banco: _____ Agência: _____ c/c: _____

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da ata:

Nome: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

CPF/MF: _____ Cargo/Função: _____

Cart.Identnº: _____ . Expedido por: _____

Naturalidade: _____ Nacionalidade: _____

Item	Descrição do Produto	Unidade	Marca	Total da	Valor	Valor
------	----------------------	---------	-------	----------	-------	-------

		de Medida		Demanda	Estimado	Total
1	Apagador para quadro branco em plástico com feltro substituível, com encaixe superior para pincel/marcador de quadro branco compatível com todas as marcas. Critério de Sustentabilidade: 1- A fabricante do produto deve comprovar ou ter notoriedade de possuir gestão de resíduos sólidos, e/ou projetos de reflorestamento em área nacional, e/ou programa de redução do consumo de água na produção dos produtos e/ou um programa de redução do consumo de energia, e/ou financie projetos sociais no território nacional; 02- Produto de fabricação Nacional.	Unidade		30		
2	Calculadora Financeira Visor com capacidade para 10+2 dígitos- Visor com capacidade do visor de 12 dígitos e 4 linhas; Funções Quantidade 130, Correção dígito a dígito, Desligamento automático; Alimentação Número de pilhas/bateria 01 pilha; Setores decimal; Cálculos Juros simples e Compostos; - Fluxo de caixa; - Amortização; - Modo conversão; - Custo / Margem / Venda; - Cálculo de dias; - Depreciação; - Títulos; - Ponto de equilíbrio; - Pi e Logaritmo; - Funções trigonométricas; - Funções hiperbólicas; - Funções exponenciais; - Cálculos estatísticos; - Conversão de coordenadas retangulares-polares. Manual em português. Garantia mínima de 12 meses. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade		2		
3	Caneta 3D: modelo 3Doodler Start; Linha: canetas 3D Exclusive Essentials; Indicação: crianças a partir de 6 ou 8 anos; com filamento de recarga gratuito + DoodleBlock - STEM Toy; Kit inclui: 01 caneta 3D, 48 filetes coloridos, 01 cabo com micro USB para recarga, 01 livro de atividades. Utilização: desenhos em relevo para deficiente visual. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade		2		
4	Etiquetas protetoras eletromagnéticas. Desativáveis e reativáveis, com adesivo não ácido para não danificar os livros, cola dupla face. Dimensões 125mm. OBRIGATORIAMENTE deve ser compatível com antena modelo Angel Petit Marca RDIDBRASIL e Equipamento ativador DA927AREAL Marca RFIDBRASIL.	Caixa com 1000 unidades		10		
5	Linha de nylon branca 1,60 mm, meada com 100 metros. Critério de Sustentabilidade: 1- Produto de fabricação Nacional.	Rolo com 100 metros		3		
6	Linha de nylon com espessura de 0,60 mm, rolo com 100 metros comprimento. Critério de Sustentabilidade: 1- Produto de fabricação Nacional.	Rolo com 100 metros		3		
7	Papel Swell papel (papel para impressão de relevo-Braille), formato A4; pacote com 100 folhas, gramatura 120, para impressora de relevo táteis e braile; com micro cápsulas de alta qualidade, no processo de fusão forma e relevo tátil, o papel permanece plano e não enrola com o calor emitido pela impressora FUSORA (ZY FUZE)	Caixa com 100 folhas		20		
8	Cabo padrão HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Deve estar em conformidade com o padrão HDMI 2.0 ou superior. Comprimento: 10 metros. Deve suportar resolução mínima de 1920 x 1080 pixels.	Unidade		32		
9	Caixa de som portátil. Potência mínima de 30W RMS. Deve possuir no mínimo dois alto falantes do tipo alcance total. A bateria deve durar no mínimo 14 horas. Deve ser a prova d'água (classificação IP7). Deve possuir bluetooth versão 4.2 ou superior com alcance de até 30m, compatível com os codecs	Unidade		15		

	SBC/AAC/LDAC e perfis A2DP/AVRCP. Deve possuir no mínimo uma entrada P2 estéreo. Deve possuir no mínimo uma entrada mini USB ou USB tipo C para carregamento da bateria. Deve possuir uma saída tipo USB A. Deve acompanhar cabo USB para carregamento. Deve possibilitar a conexão com no mínimo 5 caixas do mesmo modelo para reprodução sincronizada. Garantia de no mínimo 12 meses. Deve acompanhar cabo P2 Stereo (Conector: 2 x P2 estéreo 3,5mm, Revestimento de PVC, Comprimento de 1,5 Metros). Enviar folder junto com a proposta.					
10	Cartucho toner MLT-D203U compatível com impressora Samsung SL-M4070FR. Produto novo e não recondicionado, original do fabricante da impressora, selado e lacrado.	Unidade		40		
11	Conector RJ-45 categoria 6 macho; Corpo em policarbonato transparente não propagante à chama. ; Conformidade com as normas: ANSI/TIA/EIA 568A/568B. Deve atender os requisitos FCC part 68 e IEC60603-7.	Unidade		200		
12	Conversor de Mídia Gigabit, capaz de converter as fibras 1000BASE-SX/LX para mídia 1000Base-T de cobre (ou vice-versa). Deve ser compatível com os padrões IEEE802.3ab 1000Base-T e IEEE802.3z 1000Base-SX/LX. Deve permitir o uso de fibra multi e mono modo. Deve possuir controle de fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x). Deve possuir uma porta Gigabit SFP. Deve possuir uma porta RJ45 10/100/1000M (auto MDI / MDIX). Deve possibilitar a extensão da distância da fibra em até 0,5 quilômetros utilizando fibra 50/125um. Deve possuir leds indicadores de ligado, link e rx. Deve incluir adaptador de alimentação externo. Deve atender aos padrões de segurança de emissão FCC e CE. Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade		10		
13	Disco Rígido de 3,5". Capacidade de armazenamento: 1TB. Interface: SATA 6Gb/s. Cache de no mínimo 64MB. Deve possuir no máximo 2 cabeças de leitura. Deve possuir no máximo 1 disco. Bytes por setor: 4096. Erros de leitura máximos não recuperáveis por bits lidos: 1 por 10E14. Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade		15		
14	Fonte de alimentação para computador. Descrição: Unidade de fonte de alimentação (PSU) padrão de 255 W ou PSU opcional de 255 W com 88% de eficiência; compatível com Energy Star 5.0, PFC ativo. Compatível com os computadores DELL modelo Optiplex 780 (Desktop).	Unidade		3		
15	Fonte de alimentação para computador. Descrição: Unidade de fonte de alimentação PSU padrão de 235 W ou PSU opcional de 235 W com 88% de eficiência; compatível com Energy Star 5.0, PFC ativo Compatível com os computadores DELL modelo Optiplex 780 (Formato pequeno).	Unidade		3		
16	Injetor poe padrão 802.3af (wi-fi), frequência 60 hz, tensão alimentação 110/220v. Aplicação: alimentação de pontos de acesso. Deve possuir conexão 2 x rj-45 fêmeas operando em gigabit. Características adicionais até 15.4w p/ dispositivo a ser alimentado; compatível com o modelo CISCO AIR-PWRINJ6.	Unidade		6		
17	Kit com dois módulos SFP Bi-Direcional WDM (um para envio e um para recebimento). Deve ser compatível com fibra mono modo (9/125 µm). Deve operar com comprimento de onda de 1550nm (TX) e 1310nm (RX). Deve ser compatível com os padrões IEEE 802.3z, CSMA/CD e TCP/IP. Deve possuir porta tipo LC/UPC. Deve permitir uso de cabos com comprimento entre 3 e 10 km. Deve suportar taxa de transferência de dados de até 1.25Gbps.Deve atender aos	Unidade		8		

	padrões de segurança de emissão FCC e CE. Garantia de no mínimo 12 meses.				
18	Lâmpada para projetor ELPLP67. Compatível com projetor Epson PowerLite S12+. Voltagem de 100-240v ~ 50/60Hz. Potência 200W. Vida útil de no mínimo 4000 horas no modo econômico. Original do fabricante. Completa com suporte plástico. Garantia 90 dias para defeitos de fabricação.	Unidade		10	
19	Lupa eletrônica digital portátil para baixa visão. Tela de 4,0" a 7,0" LCD; Nível de ampliação de 1,4x a 25x; Opções de contraste, brilho e cor; Foco automático ou manual; Teclas táteis; Congela a imagem e permite aumentar e mudar os modos de visualização; Conexão com monitor ou TV; Função de zoom; Opção de luz desligar/ligar; Bateria recarregável com vida útil de 3 a 5 horas. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade		2	
20	Mouse com fio para computador tipo desktop. Deve possuir tecnologia de detecção de movimento óptica. Deve possuir resolução de movimento mínima de 1000 dpi. Deve possuir interface USB. O comprimento do cabo deve ser de 1,8 a 2m. Deve ser na cor preta. Deve possuir três botões. Deve possuir roda de rolagem. Dimensões mínimas: 6cm (largura) x 10cm (comprimento). Deve ser Plug and play. Garantia de no mínimo 36 meses.	Unidade		100	
21	Nobreak para computadores desktop; 1 Características de Entrada; a. Potência Nominal: 1200VA; b. Tensão de Entrada: 89,5 a 141 (115) 175 a 262,5 (220V) automático; c. Frequência: 60Hz + 5; d. Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; 2 Características de Saída; a. Tensão de Saída 115V + 5% (em bateria) / + 6% - 10% (em rede); b. 4 Tomadas ABNT NBR 14136:2002 disponíveis; c. Frequência: 60Hz + 1% (modo bateria); 3 Características técnicas;; a. Nobreak interativo e regulação on-line; b. Frequência de Entrada 60Hz + 5; c. Fator de Potência mínimo de saída: 0,50; d. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria); e. Autonomia mínima de 25 minutos P/ 1 pc on board + monitor LCD; f. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah; g. Microprocessador (microprocessador RISC de alta velocidade, integrando diversas funções periféricas aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico); h. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica; i. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias; j. Chave liga-desliga embutida que evita o desligamento acidental; k. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial); l. Recarregador ""Strong Charger"", que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; m. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); n. Forma de onda senoidal por aproximação retangular PWM controle de largura e amplitude.; o. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START); p. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga;; q. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; r. Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; s. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno automático; t. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e posterior desligamento automático.; u. Energia de surto 276J; 4 Garantia e suporte; a. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 3 anos para reposição de peças on-site.; b. Declaração do fabricante assumindo a garantia de todo o equipamento ofertado, incluir na proposta técnica;; c. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante	Unidade		15	

	ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. Enviar folder junto com a proposta.				
22	Patch Panel Gigalan Cat.6 24 Portas. Deve suportar os padrões 802.3af, 802.3at, IEEE 802.3, 1000 BASE T e 1000 BASE TX. O conector deve ser do tipo RJ45 fêmea fixado a circuito impresso. Deve possuir 24 posições. O material do contato elétrico RJ-45 deve ser bronze fosforoso com 50 µm (1,27 µm) de ouro e 100 µm (2,54µm) de níquel. Deve suportar os padrões de montagem T568A e T568B .Deve possuir porta etiquetas em acrílico para identificação das portas. Deve possuir guia traseiro que permite a fixação individual dos cabos. Deve garantir Zero Bit Error em Fast e Gigabit Ethernet. Deve possuir largura de 19" conforme norma EIA/ECA-310E.	Unidade		15	
23	Placa de Rede PCI Low Profile com 1 porta Ethernet LAN base 10/100/1000 Mbps de alto desempenho. Compatível com os padrões de rede IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab. Possuir suporte Plug and Play. Possuir LEDs que indicam a operação de transmissão de dados. Funcionamento em modo Full-Duplex. Compatível com padrões de cabeamento CAT-5/6 UTP. Painel de placa com perfil baixo, desenvolvido para gabinetes com dimensões reduzidas.	Unidade		8	
24	Rack de Parede 19" 12Us. Deve ser fabricado em aço SAE 1020 com pintura epóxi à pó texturizada. Deve possuir porta dianteira com fechadura universal (com duas chaves). Deve possuir laterais destacáveis com fecho rápido e aletas de ventilação. A porta deve ser removível e reversível sem auxílio de ferramentas. Deve possuir visor em acrílico translúcido 2mm. Deve possuir plano de fixação 1,2mm (1° plano) regulável com furação padrão americano. Deve possuir teto com furação para instalação de 2 ventiladores 5". Deve possuir abertura para passagem de cabos na parte superior e inferior. Deve possuir furos no painel traseiro para fixação na parede. Deve atender a norma EIA 310D. Deve possuir capacidade de carga de até 60kg. Deve possuir estrutura monobloco com colunas de 0,9mm. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade		10	
25	Ribbon Original do fabricante Datacard 534000-004-R002 YMCKT colorido compatível com a impressora SD260. Capacidade de 500 impressões. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado.	Unidade		10	
26	Suporte de Projetor para teto/parede. Deve possuir ajuste de inclinação de no mínimo 15°. Deve possuir hastes móveis com abrangência de entre os limites de 10 à 33cm. Deve permitir passagem interna para cabos. Deve suportar capacidade de carga de até 15kg. Deve acompanhar kit de instalação para fixação do suporte no teto ou parede e parafusos que atenda todos os modelos de projetores. Deve ser na cor branca. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade		30	
27	Suporte Projetor Tripé Pedestal. Rotação horizontal de até 360°. Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável. Deve possuir ajuste de altura. Deve suportar peso de até 25kg. Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade		1	
28	Tablet. Tela de 10,5" polegadas super AMOLED com resolução mínima de 2560 x 1600 pixels; Processador octa-core com velocidade mínima de 2 GHz; Memória RAM mínima de 4GB; Armazenamento interno de no mínimo 128 GB (expansível via	Unidade		1	

	microSD); Sistema operacional Android 8 ou superior; Câmeras Traseira de no mínimo 10MP e frontal de no mínimo 5MP; Bateria de 5.000 a 7.000 mAh; Deve possuir leitor de digitais; Deve acompanhar caneta eletrônica. Bateria de no mínimo 7.000 mAh. Enviar folder junto com a proposta.				
29	Tablet. Tela de 10,5" polegadas super AMOLED com resolução mínima de 2560 x 1600 pixels; Processador octa-core com velocidade mínima de 2 GHz; Memória RAM mínima de 4GB; Armazenamento interno de no mínimo 64 GB (expansível via microSD); Sistema operacional Android 8 ou superior; Câmeras Traseira de no mínimo 10MP e frontal de no mínimo 5MP; Bateria de 5.000 a 7.000 mAh; Deve possuir leitor de digitais. Bateria de no mínimo 7.000 mAh. Enviar folder junto com a proposta.	Unidade		2	
30	Teclado Adaptado Braille. Ampliado (Baixa Visão) e adaptado para braille (Cegos); Adaptação de adesivo na cor amarela; Caracteres Ampliados Em Negrito Na Cor Preta; Sistema Braille Em Cada Tecla; Adesivo Sem Brilho; Teclado Padrão, 107 Teclas, Plug And Play E Conexão Usb;	Unidade		2	
31	Toner Lexmark 70C8HC0 ciano compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 3000 páginas,	Unidade		10	
32	Toner Lexmark 70C8HK0 preto compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 4.000 páginas	Unidade		10	
33	Toner Lexmark 70C8HM0 magenta compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 3.000 páginas.	Unidade		10	
34	Toner Lexmark 70C8HY0 amarelo compatível com impressora Lexmark CS310dn. Produto novo e não recondicionado, Original da fabricante da impressora, selado e lacrado, rendimento mínimo 3.000 páginas.	Unidade		10	
35	Adesivo 0,10mm com impressão digital nas cores amarelo e preto, com logo do IFRO Campus Colorado do Oeste tamanho 60X55cm, com acabamento em verniz. O adesivo deve ser instalado no veículo em dia útil na sede do IFRO Campus Colorado do Oeste.	Unidade		40	
36	Adesivos PVC 0,10mm com impressão digital, tamanho 15cmx17cm, laminado e de alta aderência. Tiragem 100 unidades.	Pacote (tiragem com 100 unidades)		3	
37	Banner, em tecido de 120g, sem emenda, acabamento com bastões em madeira, ponteiros plásticos e ilhós nas extremidades, colorido, 1,00x1,50m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade		35	
38	Banner, em tecido de 180 g, sem emenda, acabamento com bastões em madeira, ponteiros plásticos e ilhós nas extremidades, colorido, 0,90x1,20m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade		60	
39	Bloco de anotações; tamanho 15X11cm; 50X1 Via branca, papel 75g/m2; via personalizada; com numeração sequencial. Capa papel 120g/m2; personalizado; tamanho 15X11cm. Tiragem de 20 unidades.	Unidade/ tiragem de 20 unidades		10	

40	Bloco de anotações; tamanho 22X12cm; 50X1 via branca, papel 75g/m2; via personalizada; com numeração sequencial. Capa papel 120g/m2; personalizado; tamanho 22x12cm. Tiragem de 20 unidades.	Unidade/ Tiragem de 20 unidades		10		
41	Caneca de Cerâmica Personalizada, em cerâmica branca, capacidade de 300 ml, Altura 9cm; diâmetro 8 cm, com alça material atóxico, resistente à micro-ondas e máquina de lavar. A personalização deverá conter a logo do IFRO (verde e vermelho) impressão 4/0, a identificação do Campus Colorado do Oeste (cor a definir). Modelo definido pelo Campus. Tiragem mínima 100 (Cem unidades). Embaladas individualmente em caixinha de papelão. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: 01- Produto de Fabricação Nacional. Sujeito ao envio de amostra.	Unidade		200		
42	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO - Placa Texto retangular medindo 60mm x 40mm	Unidade		2		
43	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 47mm x 18mm	Unidade		2		
44	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 27mm x 10mm	Unidade		2		
45	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 80mm x 40mm	Unidade		2		
46	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 38mm x 14mm	Unidade		2		
47	Carimbo automático, auto entintado, estrutura em plástico rígido, cor predominante preta, com visor de identificação, material de impressão em foto polímero e com permanente qualidade de impressão, capacidade para cerca de 5.000 impressões, Texto a ser definido conforme necessidade do IFRO- Placa Texto retangular medindo 70mm x 25mm	Unidade		2		
48	Carimbo datador com corpo de plástico e base em metal. Base medindo 60x50mm (Ax C) para personalização de texto ao redor do datador. Datador medindo 3mm de altura no formato DD MMM AAAA. Fita: Composto por borracha semissintética – Capacidade para cerca de 5.000 impressões.	Unidade		2		
49	Cartazes tamanho 66x42cm- papel coque 115gr/m2; brilho; 4/1cor; impressor offset, mais filmagem fotolito. Acabamento verniz e corte Tiragem de 30 unidades	Unidade/ tiragem de 30 unidades		15		

50	Confecção de letras caixas em aço inox 430 com aba de 6cm de altura, em fonte Futura XBlk BT tamanho 1900 pt devidamente instalado em local indicado pelo campus. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	10		
51	Confecção e Instalação de Placas de identificação 55x17cm Chapa PVC 3mm (parte Superior) Chapa ACM (parte inferior) com impressão digital e plote de recorte. (Dizeres a ser definido pelo Campus) Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	45		
52	Confecção e Instalação de Placas de Sinalização 45x70cm - Chapa Alumínio 3mm com impressão digital. Quadrado madeira Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus)Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	8		
53	Confecção e Instalação de Placas de Sinalização 60x40cm - Chapa Alumínio 3mm com impressão digital. (Dizeres a ser definidos pelo Campus) Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	10		
54	Confecção e Instalação de Placas de sinalização de setores 0.90x1.10m Chapa PVC 3mm (parte Superior) Chapa ACM (parte inferior) com impressão digital. Quadrado madeira (duas peças) Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus).Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	4		
55	Confecção e Instalação de Placas de sinalização de setores 1.00x1.60m Chapa PVC 3mm (parte Superior) Chapa ACM (parte inferior) com impressão digital. Quadrado madeira (duas peças) Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus).Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade	4		
56	Confecção e Instalação de Placas de Sinalização de transito 70x60cm - Chapa Alumínio 3mm com impressão digital. Quadrado madeira Angelim Vermelho ou madeira de lei tratados de acordo com as normas da ABNT, com preservativos hidrossolúveis, em autoclave e sobre vácuo de alta pressão, de 1ª, 0,10x0,10x 3m, acabamento com tinta acrílica cor branca duas demão, travessas seção retangular com 0,10x0,03x0,50m. Placas fixadas na estrutura de madeira, com parafusos de cabeças boleada de 1 1/2"x3/16", com porca e arruela	Unidade	6		

	galvanizada a fogo (Placa a ser definida pelo Campus). Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.					
57	Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização em propaganda volante veiculada em carro, valor/hora, visando à divulgação de informativo do IFRO - Campus Colorado do Oeste, no município sede e limítrofe (Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste)	Hora/ Unidade		90		
58	Copo Ecológica Redonda produzidas em Plástico (Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material reciclado na sua composição), atóxico, resistente à micro-ondas e máquina de lavar, capacidade de 150ml. A personalização deverá conter a logo do IFRO (verde e vermelho), a identificação do Campus Colorado do Oeste. Modelo definido pelo Campus. Tiragem mínima 100 (cem unidades). Embaladas individualmente em caixinha de papelão. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: 01- Produto de Fabricação Nacional. Sujeito ao Envio de Amostra.	Unidade		200		
59	Copo Ecológica Redonda produzidas em Plástico (Plástico PP 100% Reciclável com compostos de material reciclado na sua composição), atóxico, resistente à micro-ondas e máquina de lavar, capacidade de 250ml. A personalização deverá conter a logo do IFRO (verde e Vermelho), a identificação do Campus Colorado do Oeste. Modelo definido pelo Campus. Tiragem mínima 100 (cem unidades). Embaladas individualmente em caixinha de papelão. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: 01- Produto de Fabricação Nacional. Sujeito ao envio de amostra.	Unidade		200		
60	Faixa, em tecido 120 g, sem emenda, acabamento em ilhós nas extremidades a cada 30cm, bastão com ponteiros plásticos e ilhós, com impressão digital, tamanho 3,0mx0,50m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade		10		
61	Faixa, em tecido 120g, sem emenda, bastão com ponteiros plásticos, acabamento em ilhós nas extremidades a cada 30 cm, com impressão digital, 5,0mx0,75m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade		10		
62	Faixa, em tecido 120g, sem emenda, bastão com ponteiros plásticos, acabamento em ilhós nas extremidades a cada 30cm, com impressão digital, tamanho 3,0mx1m, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO.	Unidade		10		
63	Folder- 04 dobras tamanho 16x42cm fechado e 42x64 aberto; impressão 4/1 offsets fotolito; frente e verso. Acabamento LAMINAÇÃO BOPP CORTE E VINCO. Tiragem com 250unidades	Unidade / tiragem de 250 unidades		15		
64	Impressão digital de vinil auto adesivo- micra 0,10, com durabilidade mínima de 02(dois) expostos a áreas externas, aplicado em parede de alvenaria com pintura acrílica semi brilho. Produto entregue instalado na sede da Contratante.	Metro Quadrado		50		
65	Impressão digital de vinil auto adesivo microperfurados- durabilidade mínima de 02(dois) expostos a áreas externas, aplicado em estrutura de vidro liso. Produto entregue instalado na sede da Contratante.	Metro Quadrado		40		
66	Locação e veiculação mensal de painel outdoor em lona 300g com impressão digital, outdoor medindo 9x3m localizado em Colorado do Oeste as margens da rotatória na linha 3, Rumo Escondido Km 8,5 na BR 435, ou em outra localidade acordada	Serviço		1		

	entre as partes. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.					
67	Locação e veiculação mensal de painel outdoor em vinil auto adesivo com impressão digital, vinil 0,10; outdoor medindo 9x3m localizado as margens da BR 435 em frente ao Campus Colorado do Oeste. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Serviço		2		
68	Painel, em lona de 300 g com impressão digital, sem emenda, acabamento com quadro metalon 20x20 chapa 20, pintada cor verde esmeralda, ilhós a cada 10cm em toda extremidade do painel 1,5mx5m, instalado no local do evento com 12 buchas 16mm; 16 parafusos Philips 16mm, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO. (Quantidade de cores a critério da CONTRATANTE). Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade		5		
69	Painel, em lona de 300 g com impressão digital, sem emenda, acabamento com quadro metalon 20x20 chapa 20, três travessas de quadrado de metalon 20x20 chapa 20, pintada cor verde esmeralda, ilhós a cada 10cm em toda extremidade do painel, 1,5mx7m, instalado no local do evento com 12 buchas 16mm; 16 parafusos Philips 16mm, sendo artes diferentes para cada evento, de acordo com a solicitação do IFRO. (Quantidade de cores a critério da CONTRATANTE). Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante pela contratada.	Unidade		2		
70	Pasta confeccionada em papel cartão face gloss brilho. Dimensões Aberta 32cm x 48cm, com 03 (três) vincos, impressão em offset, monocromática, com corte faca especial(a ser indicada pela contratada).	Unidade/ Tiragem 50 unidades		60		
71	Placa Acrílica 2mm A3. Frontal sem fundo com corte circular na parte superior, tiras de espaçadores de acrílico nas extremidades e fita dupla face transparente. Instalado no local definido pela contratante.	Unidade		10		
72	Placa Acrílica 2mm A4. Frontal sem fundo com corte circular na parte superior, tiras de espaçadores de acrílico nas extremidades e fita dupla face transparente. Instalado no local definido pela contratante.	Unidade		70		
73	Plotagem de adesivo 1,10mm com impressão digital, com acabamento de verniz PU auto solido, com a criação da arte inclusa de acordo com especificações fornecidas pela Contratante. Instalado no pela contratada na sede da Contratada. Obs: deve estar incluso no preço a instalação do produto na sede da contratante.	Metro Quadrado		50		
74	Totem Display, de álcool gel sem colocar as mãos, confeccionado em acrílico 4mm resistente, medindo de frente 0,60x1,60m, revestido com adesivo de impressão digital com elaboração de layout de acordo com as necessidades do IFRO, arte diferente para cada unidade, acabamento em verniz PU, base articulada 0,60x0,60m em ferro ou PVC com mecanismo de acionamento com os pés para aplicação de aplicação de álcool, aplicador com reservatório de no mínimo 1000ml.	Unidade		25		
75	Veiculação de spot de rádio: Inserções de 30 segundos, entre 05h às 19h, de segunda a sábado, bem distribuídas ao longo do dia e da semana, em qualquer época do ano, nas três rádios comerciais FM de maiores audiências da cidade de Colorado do Oeste cujos públicos-alvo contemplem jovens, adolescentes e produtores rurais. O serviço contempla ainda a produção do spot, a locução, a gravação e a edição de spot de 30 segundos a	Inserções/ Serviço		150		

<p>ser veiculado na rádio. Para cada unidade solicitada neste item, deverá ser produzido um spot. As assinaturas serão feitas com o mesmo locutor para cada objetivo de divulgação. De acordo com a necessidade do IFRO - Campus Colorado do Oeste o áudio finalizado deverá ser enviado por e-mail para a Coordenação de comunicação e Eventos do IFRO - Campus Colorado do Oeste para aprovação e, posteriormente, às rádios listadas para veiculação. Incluso ainda trilha de background e efeitos sonoros necessários para o entendimento da mensagem publicitária. Os textos dos spots e das assinaturas serão fornecidos pelo IFRO - Campus Colorado do Oeste. Caso a produção do spot não seja aprovada pela contratante, este deverá ser refeito pela contratada e somente depois de aprovado poderá ser enviado às rádios para veiculação de Colorado do Oeste.</p>				
Valor Total Estimado				

DECLARAÇÕES

PROCESSO Nº **23243.007644/2020-23**

ANEXO – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, declara para fins do disposto no art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, que possui e/ou desenvolve programa de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

Local e data.

Assinatura Responsável Legal

Carimbo da empresa.

ANEXO V-Termo De Responsabilidade Pelo Uso do SEI no IFRO

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DO SEI NO IFRO

Pelo presente termo, eu, **Nome da Pessoa**, CPF **XXXXXXXX**, identifico-me junto ao **IFRO**, para utilização do código de acesso (LOGIN) e senha para inserção de dados dos processos controlados e disponibilizados no endereço eletrônico do Sistema Eletrônico de Informação (SEI-IFRO) <https://sei.ifro.edu.br>.

Declaro ter conhecimento das responsabilidades advindas do recebimento do LOGIN de acesso ao SEI-IFRO e senha, para o exercício de minha função, a saber:

- a) O SEI-IFRO é monitorado por meio de LOGIN que permitem identificar e rastrear o uso e o mau uso dos mesmos, em caráter de segurança e sigilo do Sistema.
- b) A senha é personalíssima e intransferível, o que acarreta minha responsabilidade pessoal por todo e qualquer prejuízo decorrente de sua cessão proposital a terceiros ainda que em caráter emergencial ou por necessidade de serviço. Inclui no conceito de terceiros: outros servidores, superiores hierárquicos ou subordinados.
- c) Constitui mau uso da referida senha sua utilização para fins estranhos à minha competência funcional ou para fins de acesso à dados e informações estranhas à finalidade pública da referida ferramenta; a utilização, pelo mesmo modo, da senha designada para outrem, ainda que de boa fé e para fins lícitos; a utilização da senha de outrem com a finalidade de interferir na gestão do Sistema auferindo ou produzindo vantagens pessoais, causando ou imputando prejuízo a outrem de qualquer espécie.
- d) Poderei responder civil, criminal e administrativamente pelo empréstimo e uso indevido da senha, conforme previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro

Pessoa responsável pela senha: XXXX	
RG: XXXXX	Emissor: XXX / XX
CPF: XXXXX	E-Mail: xxxx@xxxx.xxx.xx
Local: Porto Velho - RO	Data: XX / XX / 2020



Documento assinado eletronicamente por **Franciany Schneberger dos Santos Andreatta, Coordenador(a) de Compras e Licitações Substituto(a)**, em 01/06/2020, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Aurélio Anequine de Macedo, Diretor(a) Geral**, em 01/06/2020, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0928946** e o código CRC **56E614DF**.